



+689 87 499 499

promocollectivites.pacific@yahoo.fr

CATALOGUE BOCHE



PROMOCOLLECTIVITES.PACIFIC@YAHOO.FR

LOXO HIGH PROTECT



EN 15090 :
2012 SRC HI3
CI AN



Doublure Sympatex®

CARACTÉRISTIQUES :

- HAUTEUR POIDS POINTURES 25 cm 2.2 kg 35 ▶ 50
- Épaisseur cuir 2.2 +/- 0.2 mm
- Coquille fibre de verre
- Semelle anti-perforation textile
- Fermeture BOA® Fit System PROTECT



LOXO



EN 15090 :
2012 SRC HI3
CI AN



POINTURES
35 ► 50



Doublure Sympatex®

CARACTÉRISTIQUES :

- HAUTEUR POIDS
- 21 cm2 kg
- Épaisseur cuir 2.2 +/- 0.2 mm
- Coquille fibre de verre
- Semelle anti-perforation textile
- Fermeture BOA® Fit System
- ► Option PROTECT BOA®
- LOXO PROTECT



ONYX IR



n° 09-07-2019



EN 15090 :
2012 SRC HI3
CI AN



Doublure
Sympatex®

CARACTÉRISTIQUES :

- HAUTEUR POIDS POINTURES 21 cm 2.1 kg 35 ► 50
- Épaisseur cuir 2.2 +/- 0.2 mm
- Coquille fibre de verre
- Semelle anti-perforation acier inoxydable
- Fermeture BOA® Fit System
- ► Option PROTECT BOA®
- ONYX IR PROTECT



R22 P




EN ISO 20347 : 2012
O3 SRC HI CI HRO FO

HAUTEUR POIDS POINTURES

23 cm 2 kg 35 ▶ 50

Épaisseur cuir 2.2 +/- 0.2 mm
Semelle anti-perforation acier inoxydable
Fermeture 2 fermetures ZIP latérales
Cousu double montage

NASA N



Doublure cuir

EN ISO 20347 : 2012
OB SRA P HI CI E WRU HRO FO

HAUTEUR POIDS POINTURES

23 cm 2.5 kg 35 ▶ 50

Épaisseur cuir 2.2 +/- 0.2 mm
Semelle anti-perforation acier inoxydable
Fermeture 2 fermetures ZIP latérales
Cousu norvégien