



CATALOGUE EQUIPEMENT

POLICE MUNICIPALE



**EQUIPEMENTIER
ARMURIER**

PROMO COLLECTIVITES
➡ ***Pacific***

Héloïse de BAILLIENCOURT dit COURCOL
11 Route Teiviroa, 11, 98703 PUNAAUIA
B.P. 64214 – 98702 Faa'a - Tahiti

Courriel : promocollectivites.pacific@yahoo.fr
Mobile : 87 499 499
website : <https://www.promocollectivitespacific.com>

NUMERO TAHITI : 992933
NUMERO RCS : 11198 B



EQUIPOL

P O L I C E M U N I C I P A L E - A S V P









PACK BALISTIQUE SILVER 6

IIIA - NIJ.01.01.04

SFEURIIIA

Niveau de protection : Testé et certifié selon la norme NIJ 0101.04/05 IR. Niveau de protection IIIA. ANTI TRAUMA : intégré sur la totalité de sa surface. Combinaison parfaite entre performance, flexibilité et valeur.

Toutes armes de poing. (9 MM – 44 MAG – 357 SIG)

PARE LAMES (Norme K1) – en option.

Performance de protection : 15 Joules sur test couteau et perforation



PACK BALISTIQUE MR02

IIIA - NIJ.01.01.06

SFMR02H

SFMR02F

HOMME

FEMME

Le pack balistique BA-3A00S-MR02 NIJ.06 IIIA est complètement certifié NIJ 01.01.06 et enregistré au Compliant Product List du National Institute of Justice.

Ce pack balistique est le compromis parfait entre confort et flexibilité, sans rogner sur le niveau de protection.

Le pack est constitué des matériaux suivants :

- Barrday 3000D Woven
- Spectra Shield Honeywell
- Gold Shield Honeywell

La housse de protection du pack balistique est doublée en Polyknit laminé stretch 4 directions, en association avec du TPU laminé.

Performance de protection : 15 Joules sur test couteau et perforation

Caractéristiques techniques :

- densité surfacique : 5.86kg/m²
- épaisseur : 7.37mm
- V50 9mm FMJ RN 124gr :
Pack neuf : 511 m/s
Pack vieilli : 485 m/s
- V50 .357SIG FMJ FN 125gr :
Pack neuf : 566 m/s
Pack vieilli : 518 m/s
- V50 .44MAG JSP 240gr :
Pack neuf : 517 m/s
Pack vieilli : 490 m/s
- Trauma arrière 9mm : 29.4mm
- Trauma arrière .357 SIG : 30.6mm
- Trauma arrière .44 MAG : 37.2mm



GILET PARE-BALLES IIIA PM PORT APPARENT

SFGPBPMMA

Housse Police Municipale. Tissu souple et léger. Revêtement extérieur déperlant et résistant à la poussière. Poches extérieures positionnées à 45° pour un accès facilité à leur contenu. Fermeture à glissière centrale à l'avant disposant d'une languette pour plus de praticité. Double insert velcro 5x5 pour grade et groupe sanguin. Bandes Molle sur la poitrine pour le port d'une caméra piéton ou une radio. Poignée d'extraction intégrée. Doublure intérieure 3D pour un flux d'air maximal. Ceinture de maintien élastique. Coussinet pour un meilleur confort lombaire. Système intégré de maintien des packs balistiques. Modèle distinct homme et femme. Conception proche du sur-mesure avec 15 tailles disponibles (cf. fiche prises de mesures). Lavable.

SFHOUSPM+TAILLE

HOUSSE SEULE



GILET PARE-BALLE X-VERSE CLASSE IIIA

PM PORT APPARENT

SFGPBPMXV

SFGPBPMXVN

**SANS MARQUAGE, SUPPORTS
VELCRO® DOS ET DEVANT**



Housse souple, fine et légère. Réglage au niveau des épaules (2 bretelles) et de la taille (4 sangles). Système intégré de maintien des packs balistiques. Housse 100% Polyester utilisant les performances du PES Ag+ et du carbone pour leurs propriétés. Pack balistique Silver. Combinaison parfaite entre performance, flexibilité et valeur. Testé et certifié selon la norme NIJ 0101.04/05 IR. Niveau de protection IIIA. Conception hybride confectionnée dans les meilleurs matériaux.
 Densité surfacique de 5.0 kg/m²
 Epaisseur de 5.58 mm selon la norme ASTM D1777-97

SFHOUSXVPM

SFHOUSXVN

**HOUSSE SEULE
AVEC TRANSFERTS**

**HOUSSE SEULE
AVEC SUPPORTS VELCRO®**

GILET PARE-BALLES MULTIPOCHES FIXES PM - IIIA

SFGPBMPF

SFGPBVPF

BASSE VISIBILITÉ

La housse est conçue dans un tissu souple, léger et respirant. Ceinture de maintien ventrale et élastique. Système intégré de maintien des packs balistiques.
 Poches fixes : Porte menottes, Porte PVE, Porte aérosol 300-500ml, porte bâton télescopique, porte lampe, poche fourre-tout. Visuel type port apparent PM sur Velcro®. Insert Velcro® sur la poitrine 5x5 cm pour le port du grade. Fixations attache micro (droitier/gaucher). Possibilité de fixer un porte radio (en supplément) sur épaule droite ou gauche. 1 poche zippée frontale et verticale à accès rapide. Ajustable en hauteur et en largeur.

Housse lavable

Disponible en coupe homme et femme

SFHOUSMPF

SFHOUSVPF

HOUSSE SEULE

**HOUSSE SEULE
BASSE VISIBILITÉ**



GILET TACTIQUE MOLLE

POIGNEE EXTRACTION

SFTACPM

**BANDE
RÉFLÉCHISSANTE**

SFTACPMBV

BASSE VISIBILITÉ

SFTACVLPM

**SUPPORTS VELCRO®
DOS ET DEVANT**

Veste tactique légère et ajustable en Cordura® 700 deniers. Système MOLLE pour attacher tout type de poches ou Holster. Ajustement latéral par sangles. Epaules rembourrées et tissu anti-dérapant.

3 bandes bleues gitanes

Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant

Double velcro 5x5 pour grade et groupe sanguin

2 poches zippées sur devant

2 clips d'attache rapide



PORTE PLAQUE 25X30CM

SANS MARQUAGE - BLEU

SFPPPM

Réglable en hauteur

Ceinture ajustable avec fermeture par clip

Pour plaques balistiques 25 x 30 cm

Support Velcro à la poitrine

Pattes pour attache micro ou caméra piéton



PLAQUE BALISTIQUE

Plaque balistique rigide Stand Alone ou ICW
(à porter associée à un pack balistique souple).
Nous consulter.

GILET PARE-BALLES CLASSE IIIA

PORT DISCRET

SFGPBDISCRET

Housse souple, fine et légère. Réglage au niveau des épaules (2 bretelles) et de la taille (4 sangles). Système intégré de maintien des packs balistiques. Housse 100% Polyester utilisant les performances du PES Ag+ et du carbone pour leurs propriétés. Pack balistique Silver. Combinaison parfaite entre performance, flexibilité et valeur. Testé et certifié selon la norme NIJ 0101.04/05 IR

Niveau de protection IIIA

Conception hybride confectionnée dans les meilleurs matériaux

Densité surfacique de 5.0 kg/m²

Épaisseur de 5.58 mm selon la norme ASTM D1777-97

SFMATRIX

HOUSSE SEULE





POCHES AVEC SYSTÈME D'ATTACHE MOLLE POUR ÉQUIPER VOTRE GILET TACTIQUE.



PORTE LAMPE

SFTPL502

BLEU MARINE

SFTPL502N

NOIR



PORTE BÂTON

SFTPL501S

BLEU MARINE

SFTPL501SN

NOIR



PORTE MENOTTES

SFTPL203

BLEU MARINE

SFTPL203N

NOIR



POCHE FOURRE-TOUT

HORIZONTALE OU VERTICALE

SFTPL27H

HORIZONTALE
BLEU MARINE

SFTPL27HN

HORIZONTALE NOIR

SFTPL402

VERTICALE
BLEU MARINE

SFTPL402N

VERTICALE NOIR



PORTE RADIO

SFTPL22A

BLEU MARINE

SFTPL22AN

NOIR

PORTE CHARGEUR PISTOLET

SFTPL125

BLEU MARINE

SFTPL125N

NOIR



PORTE CARTOUCHE TASER X26P

SFTPL107D

BLEU MARINE

SFTPL107DN

NOIR

PORTE CARTOUCHE TASER X2

SFTPL106D

BLEU MARINE

SFTPL106DN

NOIR

PORTE CARTOUCHE FLASH-BALL®

SFTPL5A

BLEU MARINE

SFTPL5AN

NOIR



PORTE AÉROSOL

75/100 ML

SFTPL207

SFTPL207N



PORTE AÉROSOL

300/500 ML

SFTPL22A

SFTPL22AN



PORTE SMARTPHONE

TYPE SAMSUNG

SFTPL704

SFTPL704N



TAC POUCH 1 VERTICAL

TT7647040

Poche verticale bénéficiant du système MOLLE. Cette poche offre une très grande ouverture zippée ainsi que des bandes auto-agrippantes pour des badges nominatifs.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 15 x 10 x 4 cm

Poids : 100 g

Matériaux utilisés : CORDURA® 700 den



TAC POUCH 1.1

TT7272040

Poche pour accessoires avec une grande ouverture zippée et système d'attache MOLLE. L'intérieur est doté du système MOLLE-Velcro®, d'une pochette en filet et de boucles élastiques.

Les bandes sur l'avant de la poche peuvent permettre d'ajouter horizontalement un accessoire avec passants Molle.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 15 x 10 x 4 cm

Poids : 85g

Matériau : CORDURA® 700 Den



TAC POUCH 4.1

TT7273040

Poche pour accessoires avec une grande ouverture zippée et système d'attache MOLLE.

L'intérieur est doté du système MOLLE-Velcro®, d'une pochette en filet et de boucles élastiques.

Les bandes sur l'avant de la poche peuvent permettre d'ajouter horizontalement un accessoire avec passants Molle.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 10 x 15 x 4 cm

Poids : 80g

Matériau : CORDURA® 700 Den



TAC POUCH 5

TT7651040

Poche tactique MOLLE accessoire avec une large ouverture zippée.

Caractéristiques techniques :

Support patronymique Velcro®

Dimension : 20x15x5cm

Poids : 170 gr

Composition : Cordura® 700 den



TAC POUCH 6.1

TT7275040

Poche pour accessoires avec une grande ouverture zippée et système d'attache MOLLE. L'intérieur est doté du système MOLLE-Velcro®, d'une pochette en filet et de boucles élastiques.

Poche additionnelle zippée sur l'avant, avec support Velcro®. Les bandes sur l'avant de la poche peuvent permettre d'ajouter horizontalement un accessoire avec passants Molle.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 20 x 15 x 6 cm

Poids : 160g

Matériau : CORDURA® 700 Den



TAC POUCH 3 RADIO

TT7794040

Petite poche radio universelle

Fermeture par bande

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 16 x 11 x 2 cm

Matériau : CORDURA® 700 Den

Poids : 100g



TACTICAL PHONE COVER

TT7082040

Pochette pour smartphone avec système MOLLE.
 2 anneaux en D au dos.
 Utilise un seul passant Molle

Caractéristiques techniques :
 Dimensions XL : 16 x 9 x 1cm
 Poids XL : 70g
 Matériau : CORDURA® 700 Den



TACTICAL PHONE COVER

TT7083040

Pochette pour smartphone avec système MOLLE.
 2 anneaux en D au dos.
 Utilise un seul passant Molle

Caractéristiques techniques :
 Dimensions 2XL : 17 x 9.5 x 1cm
 Poids 2XL : 75g
 Matériau : CORDURA® 700 Den



DBL PISTOL MAG MKII

TT7115040

Porte chargeur double pour 2 chargeurs pistolet :
 HK, P8, Glock, Sig, Beretta M9, etc.
 Fermeture par Velcro®
 Capacité deux chargeurs
 Système d'attache MOLLE et nécessite deux
 boucles MOLLE

Caractéristiques techniques :
 Dimensions : 12 x 10 x 2.5 cm
 Poids : 70 g
 Matière : Cordura® 700 den



TOOL POCKET

TT7695040

Pochette pour outils comme pince multifonctions,
 lampe de poche, etc.
 Système MOLLE

Caractéristiques techniques :
 Dimensions: 14x6x3 cm
 Matériau : CORDURA® 700 Den



POCHE GARROT TOURNIQUET

TT7770040

Garrot vendu séparément
 Accès rapide avec une fermeture Velcro
 Système MOLLE

Caractéristiques techniques :
 Dimensions : 12 x 7 x 2,5 cm
 Poids : 80g
 Tissu : Cordura® 700 den





BLOUSON / COUPE-VENT FIT

SCBCVPM



Blouson mi-saison.
 3 bandes bleues gitane.
 Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
 Biais gris rétro-réfléchissant le long des bras.
 Doublure intérieure polaire.
 4 poches sur devant avec zip étanches.
 Fermeture centrale étanche.
 Velcro® pour écusson sur bras gauche et droit.
 Poche stylo et 3 poches zippées sur manches.
 Velcro® de grade 5X5 cm et patte attache micro.
 Poignets avec patte d'ajustement auto-agrippante.

Pouvant être équipé d'une doublure polaire amovible, ou d'un produit pouvant servir de doublure : type blouson Softshell PM, doudoune PM ou gilet Softshell PM



COUPE-VENT PM WIND

SCWINDPM



Tissu imperméable étanche et respirant, 3 bandes bleues gitane.
 Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
 Biais gris rétro-réfléchissant le long des bras.
 Fermeture centrale à glissière étanche.
 4 poches devant (2 côtés, 2 poitrine).
 Zip interne permettant de recevoir le blouson Softshell (vendu séparément) en une doublure amovible : passage au 3 en 1.
 Velcro® pour écusson sur bras gauche et droit.
 Poche stylo et 3 poches zippées sur manches.
 Velcro de grade 5X5 cm et patte attache micro.

Pouvant être équipé d'une doublure polaire amovible, ou d'un produit pouvant servir de doublure : type blouson Softshell PM, doudoune PM ou gilet Softshell PM



VESTE PM PRO-WIND

SCPROWINDPM



Tissu imperméable étanche et respirant.
 3 bandes bleues gitane.
 Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
 Biais gris rétro-réfléchissant le long des bras.
 Fermeture centrale à glissière étanche.
 4 poches devant (2 côtés, 2 poitrine).
 Ouvertures latérales pour passage de l'arme.
 Col montant type cheminée, équipé d'une capuche amovible dans le col.
 Zip interne permettant de recevoir le blouson Softshell (vendu séparément) en une doublure amovible : passage au 3 en 1.
 Velcro® pour écusson sur bras gauche et droit.
 Poche stylo et 3 poches zippées sur manches.
 Velcro de grade 5X5 cm et patte attache micro.

Pouvant être équipé d'une doublure polaire amovible, ou d'un produit pouvant servir de doublure : type blouson Softshell PM, doudoune PM ou gilet Softshell PM



TAILLES VESTES / BLOUSONS / COUPE-VENTS

TOUR DE POITRINE (CM)	78/84	85/92	93/100	101/108	109/116	117/124	125/132	133/140	141/148
TAILLE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

DOUDOUNE PM MANCHES AMOVIBLES

SCDOUDMAPM



Tissu nylon bleu marine avec doublure thermique intégrée.

3 bandes bleues gitane non rétroréfléchissante.

Velcro dos et devant pour revoir des flaps POLICE MUNICIPALE (vendus séparément)

Manches amovibles permettant de transformer la doudoune en gilet.

2 poches sur devant fermées par Zip.

Fermeture centrale avec Zip, velcro 5*5 et patte attache micro.

Renforts épaules et coudes.

Velcro® sur bras droit pour écusson de ville ou spécialité.

Porte stylo sur bras, Velcro® pour écusson PM – RF sur bras gauche.

Bas de manche élastiqué avec patte de resserrage.

Compatible en doublure du coupe-vent léger, veste et blouson/coupe-vent.

Flaps POLICE MUNICIPALE vendus séparément, voir p.53



DOUDOUNE PM - FIT

SCDOUDPM



Tissu nylon bleu marine avec doublure thermique intégrée.

3 bandes bleues gitane.

Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.

2 poches sur devant fermées par Zip.

Fermeture centrale avec Zip, patte attache micro.

Renforts épaules et coudes, pattes d'épaules.

Velcro® sur bras droit pour écusson de ville ou spécialité.

Porte stylo sur bras, Velcro® pour écusson sur bras gauche.

Bas de manche élastiqué.

Poches à l'intérieur de la doublure.

Compatible en doublure du coupe-vent léger, veste et blouson/coupe-vent.



DOUBLURE AMOVIBLE

SCDOUBPOL



Tissu polaire bleu marine 280g/m²

2 poches

Cette simple doublure vous permet de transformer :

La Veste Pro-Wind en une Veste tout temps

Le Blouson / Coupe-Vent FIT en un Blouson Hiver

Ne peut pas être portée seule.

Compatible en doublure du coupe-vent léger, veste et blouson/coupe-vent.





BLOUSON / GILET SOFTSHELL - FIT

SCBLOGIFITPM



Tissu Softshell bleu foncé 3 bandes bleues gitane.
 Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
 4 poches sur devant fermées par Zip.
 Fermeture centrale avec Zip étanche.
 Velcro® pour grade 5x5, patte attache micro.
 Velcro® sur bras droit pour écusson de ville ou spécialité.
 1 Poche Zip et porte-stylo sur bras gauche.
 Velcro® pour écusson RF sur bras gauche.
 Bas de manche zippé et élastiqué.
 Biais rétro-réfléchissant devant et sur les bras.
 Manches amovibles, transformant le blouson en gilet.

Compatible en doublure du coupe-vent léger, veste et blouson/coupe-vent.



BLOUSON SOFTSHELL - NEO

SCNEOPM



Tissu Softshell bleu foncé. 3 couches avec membrane imper-
 respirante. 3 bandes bleues gitane. Marquage POLICE MUNICIPALE
 dos et devant. 4 poches sur devant fermées par Zip. Fermeture
 centrale avec Zip étanche. Velcro® pour grade 5x5, patte attache
 micro. Velcro® sur bras droit pour écusson de ville ou spécialité.
 1 Poche Zip et porte-stylo sur bras gauche. Velcro® pour écusson RF.
 Bas de manche zippé et élastiqué. 2 poches Zip sur bas de chaque manche.
 Biais rétro-réfléchissant sur les bras. Poches zippées sur intérieur de doublure.

Compatible en doublure du coupe-vent léger, veste et blouson/coupe-vent.



TAILLES VESTES / BLOUSONS / DOUDOUNES

TOUR DE POITRINE (CM)	78/84	85/92	93/100	101/108	109/116	117/124	125/132	133/140	141/148
TAILLES	VC	C	M	L	VI	2VI	3VI	4VI	5VI



BLOUSON TOUT TEMPS PM - MO

SCBTTPM



Tissu Oxford bleu foncé, membrane imper-respirante.
3 bandes bleu gitane.
Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
4 poches sur devant fermées par Zip.
Capuche intégrée dans le col et amovible.
Doublure polaire amovible.
Fermeture centrale avec rabat de protection.
Velcro® pour grade 5x5, patte attache micro.
Velcro® sur bras droit pour écusson de ville ou spécialité.
1 Poche stylo sur bras.
Support auto-agrippant pour écusson RF sur bras gauche.
Bas de manche élastiqué.
Ouvertures latérales par zip pour le port de l'arme apparent.
Poches zippées sur bras et intérieur de doublure.



BLOUSON D'INTERVENTION - INTERFIT (MAT)

SCINTFITPM

Tissu confort (coton / élasthanne)
3 Bandes gitanes autour de la poitrine sur fond gris rétroréfléchissant.
Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant
4 poches devant zippées
Fermeture centrale à glissière
Velcro pour grade 5*5 et patte attache micro
Velcro® sur bras droit pour écusson de ville ou spécialité.
Porte stylo sur bras, Velcro® pour écusson PM – RF sur bras gauche.
Bas de manche élastiqué avec patte de resserrage.
Poches zippées à l'intérieur de la doublure



BLOUSON D'INTERVENTION - SWAT

SCINTSWATPM



Tissu résistant SWAT (coton / polyester / élasthanne)
3 Bandes gitanes autour de la poitrine sur fond marine.
Velcro® dos et devant pour flap POLICE MUNICIPALE (flaps non fournis)
4 poches devant zippées
Fermeture centrale à glissière
Velcro pour grade 5*5 et patte attache micro
Velcro® sur bras droit pour écusson de ville ou spécialité.
Porte stylo sur bras, Velcro® pour écusson PM – RF sur bras gauche.
Bas de manche élastiqué avec patte de resserrage.
Poches zippées à l'intérieur de la doublure

Flaps POLICE MUNICIPALE dos et devant vendus séparément, voir p.53



TAILLES BLOUSONS

TOUR DE POITRINE (CM)	78/84	85/92	93/100	101/108	109/116	117/124	125/132	133/140	141/148
TAILLES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

CHEMISE F1 POLAIRE PM

SCF1PM



Tissu 100 % Polaire microfibre - 170 gr.
Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
Velcro® pour grade 5X5 poitrine.





PULLOVER POLAIRE LÉGER PM

ITP300PM



Tissu 100 % Polaire microfibre - 170 gr.
 3 bandes bleues gitane.
 Marquage POLICE MUNICIPALE.
 Velcro® pour grade 5X5 devant.
 1 poche zippée sur poitrine.
 Velcro® pour écusson sur bras gauche.

PULLOVER POLAIRE X3 PM AVEC MEMBRANE

ITPXTRAPM



Tissu 100 % Polaire microfibre 280 gr.
 Membrane imper / coupe-vent.
 Col : zip étanche.
 3 bandes bleues gitane.
 Marquage POLICE MUNICIPALE.
 Renforts techniques col, épaules et coudes.
 Velcro® pour grade 5X5 et patte attache micro.
 1 poche zippée sur poitrine.
 Velcro® pour écusson sur bras gauche et droit.



BLOUSON POLAIRE COUPE-VENT PM -X3

ITXTRAPM



Tissu polaire microfibre bleu foncé avec membrane coupe-vent, 3 bandes bleu gitane.
 Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
 4 poches sur devant fermées par Zip.
 Fermeture centrale avec Zip étanche.
 Velcro® pour grade 5x5, patte attache micro.
 Velcro® sur bras droit pour écusson de ville ou spécialité.
 1 Poche stylo sur bras.
 Velcro® pour écusson RF sur bras gauche.
 Bas de manche zippé et élastiqué.
 Renforts tissu sur les coudes et les épaules.
 Poches zippées sur bras et intérieur de doublure.



TAILLES BLOUSONS / PULLOVERS / CHEMISES F1

TOUR DE POITRINE (CM)	78/84	85/92	93/100	101/108	109/116	117/124	125/132	133/140	141/148
TAILLES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL



EXISTE EN 2 QUALITÉS DE TISSU
 RIPSTOP OU RIPSTOP ELASTHANNE



PANTALON SWAT - RIPSTOP, FINITION BAS DROIT

3 LONGUEURS : C / M / L

MFPANTRSPM

RIPSTOP

MFPSWATEMSPM

RIPSTOP ELASTHANNE



Existe en 2 qualités de tissu : Ripstop et Ripstop Elasthanne (Polyester / Coton / Elasthanne)

Tissu technique offrant une très grande résistance aux déchirements

Passepoil bleu gitane le long des 2 jambes

2 poches main devant, 2 poches cuisse à soufflet inclinées

2 poches sur l'arrière du pantalon

Ceinture réglable pour ajuster la taille en + ou en -,

Double passant pour ceinture et ceinturon

Bas droit avec possibilité de resserrage

Disponible sur 3 longueurs de jambes (C / M / L)

Tailles : 36 au 66 (avec 3 longueurs de jambes à la taille)

TAILLES PANTALONS

TOUR DE CEINTURE (CM)	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101	102/105	106/109	110/113	114/117	118/121	122/125	126/129	130/133
TAILLES	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66



PANTALON AMPLE PM ADAPTÉ - 4 MODÈLES

Coupe unisexe ajustable.
Passepoil bleu gitane le long des jambes.
2 poches biais, 2 poches plaquées zippées aux cuisses.
1 poche stylo 1 poche lampe sur poches cuisses
2 poches arrières zippées.
Ceinture équipée du simple et du double passant.
Ceinture confortable et ajustable avec patte de serrage et élastique de chaque côté.
Bas élastiqué.
DISPONIBLE EN DEUX LONGUEURS DE JAMBES : NORMAL OU LONG
EXISTE EN 4 QUALITÉS DE TISSUS :

MAT



SCPANTMATPM

SATINÉ



SCPANTSATPM

ULTIME HIVER



SCPANTULTPMH

ULTIME ÉTÉ



SCPANTULTPM

PANTALON FIT - FINITION BAS DROIT

3 LONGUEURS : C / M / L

SCPANTFITPM

Tissu CONFORT bleu foncé (97% Coton - 3% Elasthane).
Passepoil bleu gitane le long des 2 jambes. 2 poches main devant, 2 poches cuisses zippées et à soufflet sur l'extérieur de la poche, 1 poche stylo, 1 poche pour accessoires, 2 poches zippées sur l'arrière du pantalon. Ceinture réglable pour ajuster la taille en + ou en -, double passant pour ceinture et ceinturon. Finition bas droit avec 1 patte resserage.
Disponible sur 3 longueurs de jambes (C/M/L).



TAILLES PANTALONS

TOUR DE CEINTURE (CM)	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101	102/105	106/109	110/113	114/117	118/121	122/125	126/129	130/133
TAILLES	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66



COMBINAISON PM

PMCOMIGNI

Tissu Polyester / Coton bleu marine
 3 bandes bleues gitane.
 Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
 Col officier avec pression.
 Renforts matelassés coudes et épaules.
 Smocks d'aisance et de confort vertical et horizontal dans le dos.
 Patte attache micro.
 2 poches poitrine double fonctions, dont 2 zippées.
 2 poches sur bras gauche et droit avec Velcro pour écusson et support stylo.
 Fermeture double curseur sous patte centrale.
 Velcro de grade 5X5 cm poitrine.
 Ceinture élastiquée.
 Passepoil bleu gitane le long des jambes.
 Poignets élastiqués avec soufflets réglables.
 2 poches à soufflets au niveau des cuisses.
 Bas de jambes élastiqués.
 Existe également en version maitre chien (voir tarif).



COMBINAISON SWAT ELASTHANNE PM

MANCHES TRANSFORMABLES

MFCOMSWATPM



Manches longues transformables en manches courtes
 Bleu foncé, tissu (coton / polyester / élasthanne)
 Tissu offrant une grande résistance aux déchirures
 Marquage «POLICE MUNICIPALE» rétroréfléchissant sur poitrine et dos
 Trois bandes bleu gitane sur fond bleu marine sur poitrine et dos
 Fermeture centrale jusqu'à l'entrejambes
 Renforts épaules, coudes et genoux
 Bas de manches ajustable
 2 Poches poitrine à soufflet et 2 poches cuisses inclinées
 Bas ajustable pouvant passer de bas droit à bas resserré
 Velcro pour grade sur poitrine, patte attache-micro
 Velcro sur bras gauche pour écusson «R.F», «POLICE MUNICIPALE» et
 velcro sur bras gauche
 Poches sur bras type UBAS



TAILLES COMBINAISONS

TOUR DE POITRINE (CM)	80	88	96	104	112	120	128	136	144
TAILLES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL



SOUS PULL THERMORÉGULATEUR MARINE

AKSPPM



Sous Pull Thermorégulateur bleu foncé
 Manches longues
 Polyester / Elasthane
 Maille technique Thermo-régulation ACTIVE
 Col cheminée zippé avec broderie PM



BONNET THERMORÉGULATEUR

AKBON



CALEÇON THERMORÉGULATEUR NOIR

AKCALN



TOUR DE COU / BONNET THERMORÉGULATEUR

AKTDC



THERMOREGULATEUR
 ANTI-ODEUR
 CONCEPT FLASH-DRY
 EXTENSIBLE 4 SENS
 COUPE AJUSTÉE

Se porte comme une
 seconde peau et vous offre
 un confort permanent en
 absorbant les chocs
 thermiques



CUISSARD THERMORÉGULATEUR

AKCUIM





VESTE DE PLUIE PM - FLEXOVEST

AMFLEXOVESPM



Tissu Polyamide / Polyuréthane spécial intempérie.

Veste de pluie :

3 bandes bleues gitane.

Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.

Col montant avec capuche col.

Velcros pour écusson RF sur bras gauche au porté et pour grade 5X5 cm sur devant.

Bande gris rétro réfléchissante sur manches.



PANTALON DE PLUIE PM - FLEXOPANT

AMFLEXOPANPM



Ceinture élastiquée.

Accès aux poches du pantalon.

Bande gris rétro-réfléchissante sur jambes.



TAILLES PANTALON DE PLUIE

TAILLES EUROPE	36/38	40/42	42/44	44/46	48/50	52/54	56/58	60
TAILLES USA	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

TAILLES VESTE DE PLUIE

TOUR DE POITRINE (CM)	78/84	85/92	93/100	101/108	109/116	117/124	125/132	133/140	141/148
TAILLES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL



SOUS PULL PM COL CHEMINÉE ÉLASTHANNE

MASPMPM

MASPBPM

Manches longues
Coton / Élasthanne
Col cheminée avec broderie PM
Existe en 2 coloris : Marine ou Blanc



COL ROND

MAPPMCR



Tissu maille Adm. hiver.
50 % Laine / 50% Acrylique
Col rond.
3 bandes bleues gitane.
Marquage POLICE MUNICIPALE.
Renforts épaules et coudes.
Pattes d'épaules.
1 poche sur bras gauche avec support
écusson et poche stylo.



PULLOVER COL F1 PM

MAPF1PM



Tissu maille fine mi-saison.
50 % Laine / 50% Acrylique.
Col polo zippé.
3 bandes bleu gitane.
Marquage POLICE MUNICIPALE.
Renforts épaules et coudes.
Pattes d'épaules.
1 poche sur bras gauche avec support écusson.
Poche stylo sur bras gauche et support auto-agrippant pour
écusson RF.



CHEMISE F1 STRETCH PM

MAF1PM



Maille confort type stretch
90% coton - 10% elasthanne.
Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
3 bandes gitane faisant le tour de la poitrine. Col montant
zippé, poche stylo sur poitrine.
Renforts épaules et coudes.
Velcro® pour grade 5x5.
Velcro® pour écusson sur poche bras gauche.



TAILLES PULLOVERS / CHEMISES F1

TOUR DE POITRINE (CM)	78/84	85/92	93/100	101/108	109/116	117/124	125/132	133/140	141/148
TAILLES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL



POLO MANCHES LONGUES PM - 50/50

2SP0MPMML50

2SP0BPMML50



Tissu 50/50 - Coton / Polyester. Maille piquée
 3 bandes bleues gitane.
 Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
 Velcro pour grade 5X5 + poche stylo incrustée sur poitrine.
 Velcros pour écusson sur bras gauche et droit.

Existe en 2 coloris



POLO MANCHES COURTES PM - 50/50

2SP0MPMMC50

2SP0BPMMC50



Tissu 50/50 - Coton / Polyester. Maille piquée
 3 bandes bleues gitane.
 Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
 Velcro pour grade 5X5 + poche stylo incrustée sur poitrine.
 Velcros pour écusson sur bras gauche et droit.
 Existe en 2 coloris



POLO MANCHES LONGUES PM - MAILLE DSW

2SP0MPMMLDF

2SP0BPMMLDF



Tissu confort DSW - Coton / Polyester
 3 bandes bleues gitane.
 Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
 Velcro pour grade 5X5 + poche stylo incrustée sur poitrine.
 Velcros pour écusson sur bras gauche et droit.
 Existe en 2 couleurs : Marine et Blanc





2SPOMPMLFIT

2SPOBPMMLFIT



Tissu technique Dry-TEC®
Propriété ultra séchante, entretien facile
Coupe moderne et confortable.
Conception confort sans couture sous les bras.
Matière fluide et légère.
Col zippé avec bloqueur.
3 bandes bleues gitane.
Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
Velcro pour grade 5X5 + poche stylo incrustée sur poitrine.
Ecusson PM-RF, tissé et cousu sur bras gauche au porté.
Support auto-agrippant sur bras droit pour écusson.
Existe en 2 coloris : Marine et Blanc

Polo & T-Shirt DRY-TEC® fournis avec écusson PM RF
cousu directement sur le bras gauche



POLO MANCHES COURTES PM - DRY-TEC

2SPOMPMMCFT

2SPOBPMMMCFT



Tissu technique Dry-TEC®
Propriété ultra séchante, entretien facile
Coupe moderne et confortable.
Conception confort sans couture sous les bras.
Matière fluide et légère.
Col zippé avec bloqueur.
3 bandes bleues gitane.
Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
Velcro pour grade 5X5 + poche stylo incrustée sur poitrine.
Ecusson PM-RF, tissé et cousu sur bras gauche au porté.
Support auto-agrippant sur bras droit pour écusson.
Existe en 2 coloris : Marine et Blanc

Polo & T-Shirt DRY-TEC® fournis avec écusson PM RF
cousu directement sur le bras gauche



TEE-SHIRT - DRY-TEC

2TSMMPFIT

2TSTBPMFIT



Tissu technique Dry-TEC®
Tissu ultra séchant, léger et fluide.
Col ras de cou. 3 bandes bleues gitane.
Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant
Velcro pour grade 5X5 devant.
Ecusson PM-RF, tissé et cousu sur bras.

Polo & T-Shirt DRY-TEC® fournis avec écusson PM RF
cousu directement sur le bras gauche



TAILLES POLOS / T-SHIRTS / CHEMISES

TOUR DE POITRINE (CM)	78/84	85/92	93/100	101/108	109/116	117/124	125/132	133/140	141/148
TAILLES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL



TEE-SHIRT MARINE SPÉCIAL GPB - PM

AKTSGPBPM

T-Shirt « seamless » sans couture sur les côtés
 100 % polyamide Cool-ect, ultra respirant , extensible 4 sens
 Spécialement étudié et conçu pour le port sous le gilet pare-balles
 Zones en mailles aérées dos et devant pour une totale respirabilité
 3 Bandes bleues gitane autour de la poitrine,
 velcro pour grade 5x5 au centre,
 Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant,
 Ecusson PM - RF directement sérigraphié sur la manche gauche

Tailles : S-M / L-XL / 2XL - 3XL



AKCUBASMLPM



Composé de 3 tissus : tissu ColdWinner dos et devant, tissu maille aéré côtés,
tissu Ripstop élasthanne résistant sur manches et renforts
(Coton / Polyester / Elasthanne)
Coloris bleu foncé
Col zippé demi montant
3 bandes bleu gitane sur fond bleu marine autour de la poitrine
Velcro 5x5 devant pour grade
Marquage dos et devant POLICE MUNICIPALE
1 poche zippée type « UBAS » avec velcro sur chaque bras
Renforts épaules et coudes
Bas de manches ajustables
Tailles : XS à 5XL



CHEMISE UBAS SWAT PM - MANCHE COURTE ÉTÉ

AKCUBASMCPM



Composé de 3 tissus : tissu FreshWinner dos et devant, tissu maille
aéré côtés, tissu Ripstop élasthanne résistant sur manches et renforts
(Coton / Polyester / Elasthanne)
Coloris bleu foncé
Col zippé demi montant
3 bandes bleu gitane sur fond bleu marine autour de la poitrine
Velcro 5x5 devant pour grade
Marquage dos et devant POLICE MUNICIPALE
1 poche zippée type « UBAS » avec velcro sur chaque bras
Renforts épaules et coudes
Bas de manches ajustables
Tailles : XS à 5XL

CHEMISE UBAS PM MANCHE LONGUE MI SAISON

MFUBASPM

Composé de 3 tissus : tissu stretch dos et devant, tissu respirant côtés, tissu
résistant sur manches
(coton / polyester / élasthanne)
coloris bleu foncé
Col zippé demi montant
3 bandes bleu gitane sur fond bleu marine autour de la poitrine
Velcro 5x5 devant pour grade
Marquage dos et devant POLICE MUNICIPALE
1 poche zippée type « UBAS » avec velcro sur chaque bras
Renforts épaules et coudes
Bas de manches ajustables



TAILLES POLOS / T-SHIRTS / CHEMISES

TOUR DE POITRINE (CM)	78/84	85/92	93/100	101/108	109/116	117/124	125/132	133/140	141/148
TAILLES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

CHEMISETTE PM 3 BANDES GITANE RESPIRANTE



AKCHEMPMBM

AKCHEMPMBL

Chemisette PM blanche ou bleu marine
 Tissu Polyester / Coton / Elasthanne,
 Tissu fluide, respirant, repassage facile
 Marquage POLICE MUNICIPALE et 3 Bandes gitane
 sérigraphiés.

2 Poches poitrine, Pattes d'épaules, Patte attache micro.
 Avec velcro pour écusson RF-PM sur bras gauche
 Velcro pour écusson sur bras droit

Tailles : XS à 5XL

CHEMISE ML PM 3 BANDES GITANE RESPIRANTE

AKCMLPMBM

AKCMLPMBL

Chemise PM blanche ou bleu marine
 Tissu Polyester / Coton / Elasthanne,
 Tissu fluide, respirant, repassage facile
 Marquage POLICE MUNICIPALE et 3 Bandes gitane
 sérigraphiés.

2 Poches poitrine, Pattes d'épaules, Patte attache micro.
 Avec velcro pour écusson RF-PM sur bras gauche
 Velcro pour écusson sur bras droit

Tailles : XS à 5XL



TAILLES CHEMISES

TOUR DE POITRINE (CM)	78/84	85/92	93/100	101/108	109/116	117/124	125/132	133/140	141/148
TAILLES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL



POPLIWINNER : une fabrication française.

POPLIWINNER est un textile qui vous offre plusieurs avantages :

- **EASY CARE** : entretien facile, Textile lavable à 40°C, séchage sur cintre et léger repassage.
- Haute résistance aux lavages et confort au porté grâce à la présence d'élasthanne.
- Coton biologique sélectionné pour sa réduction de l'impact sur l'environnement.





BERMUDA ULTIME PM



SCBERULTIMPM

Tissu ULTIME léger et confortable
Tissu bleu foncé (Coton/Polyester/Elasthanne)
Passepoil bleu gitane le long des cuisses.
2 poches biais, 2 poches cuisses zippées à soufflet. 2 poches arrières zippées.
Ceinture réglable pour ajuster la taille en + ou en -, double passant pour ceinture et ceinturon
Tailles : 36 au 64

BERMUDA SWAT PM

MFBSWATPM



Bermuda PM type SWAT élasthanne
Tissu bleu foncé (Polyester/Coton/Elasthanne)
Tissu technique Ripstop élasthanne offrant une très grande résistance aux déchirements et une souplesse dans les mouvements. Passepoil bleu gitane le long des 2 cuisses. 2 poches main devant, 2 poches cuisse à soufflet inclinées. 2 poches sur l'arrière. Ceinture réglable pour ajuster la taille en + ou en -, double passant pour ceinture et ceinturon
Tailles : 36 au 64

SPEEDCROSS 6 FORCES

SAL471611



Informations et caractéristiques techniques : voir p. 68

ECUSSON SPÉCIALITÉ VTT



GECUVTT

Ecusson sur velcro
Plastifié relief
Marquage BRIGADE VTT
POLICE MUNICIPALE

TAILLES BERMUDAS													
TOUR DE CEINTURE (CM)	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101	102/105	106/109	110/113	114/117	118/121
TAILLES	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60



CASQUE VTT PM



GPVTPMSM

De couleur bleu gitane
 Marquage POLICE MUNICIPALE sur les côtés
 Taille unique réglable



LUNETTES BSSI CONTOUR II

BOCONT443B

Nez anti-glisse
 Protection supérieure renforcée
 Branches flex 160%
 Branches Tipgrip anti-glisse
 Anti-statique
 Traitement anti-rayures et anti-buée
 Poids : 23 g



MITAINES VTT RSD

TSMVTT

Tissu extensible sur dessus de la main, lavable en machine. Protection des phalanges en tissu néoprène et renfort. Renforts paume des mains et tissu Amara. Fermeture par languette auto-agrippante. Conforme à la norme EN420
 Tailles : S à 2XL

MITAINES RENFORCÉES VTT

MWMFL55

Protections sur la paume et le dos de la main. Rembourrage en EVA sur la paume et la jointure des doigts. Ponces et index recouverts de Zeus Clarino anti-usure pour une prise optimale. Dos en Spandex avec ajout de protection TPR. Découpe entre les doigts pour permettre une ventilation et éviter les irritations. Poignet élastique réglable. Lavables à 30°C
 Certifiés EN388-2016 3-1-2-1-X - Tailles : S à 2XL

GANTS M-PACT TRIGGER FINGER

MWMPF55

Seuls le pouce, l'index et le majeur sont ouverts pour plus de protection qu'avec la mitaine. Protections sur la paume et le dos de la main. Rembourrage en EVA sur la paume et la jointure des doigts. Ponces et index recouverts de Zeus Clarino anti-usure pour une prise optimale. Dos en Spandex avec ajout de protection TPR. Découpe entre les doigts pour permettre une ventilation et éviter les irritations. Poignet élastique réglable. Lavables à 30°C - Tailles : S à 2XL

CASQUE MODULABLE NOLAN

MCN104

BLANC

MCN104PM

**BLANC SÉRIGRAPHIÉ
POLICE MUNICIPALE**

Coque en Lexan homologué (P/J)
intégral et jet
Écran interne réglable UV400 à
ouverture automatique par bouton
Ouverture mentonnière elliptique breveté
Pinlock et anti-remous de série



CASQUE JET NOLAN

MCN40

BLANC

MCN40PM

**BLANC SÉRIGRAPHIÉ
POLICE MUNICIPALE**

Coque en Lexan homologué (P/J)
intégral et jet
Écran interne réglable UV400 à
ouverture automatique par bouton
Intérieur démontable et lavable
Prise d'air à flux optimisé



CASQUE MODULABLE LS2

MCMETRO

BLANC

MCMETROP

**BLANC SÉRIGRAPHIÉ
POLICE MUNICIPALE**

3 tailles de coques en polycarbonate HPTT
Pinlock et anti-remous de série
Fermeture micrométrique renforcée
Ouverture mentonnière optimisée



CASQUE JET LS2

MCTRACK

**BLANC SÉRIGRAPHIÉ
POLICE MUNICIPALE**

2 tailles de coques en polycarbonate HPTT
Fermeture micrométrique renforcée
Intérieur démontable et lavable
2 prises d'air réglable optimisées



GANTS MOTO SPY - ÉTÉ

MCSPY

Gants en cuir de vachette et en tissu mesh ventilé.
Empiècements en cuir perforé. Manchette
courte. Fermeture par velcro.
Homologation CE selon la norme EN 13594:2015.
Coque de protection sur les phalanges.
Paume renforcée.
Tailles : S à 2XL



GANTS MOTO WILD

MCWILD

Gants en cuir de chèvre au look néo rétro. Insert
spécifique permettant d'utiliser aisément les écrans
tactiles. Doublure en coton. Homologation CE selon
la norme EN 13594:2015. Coque de protection,
paume renforcée en cuir de chèvre. Renforts en
mousse sur les doigts. Fermeture velcro.
Tailles : S à 2XL



GANTS MOTO MONTANA

MCMONTANA

Gant en 100% Cuir. Membrane Hipora 100%
étanche. Isolation « Thinsulate ». Manchette
intérieure en bord-cotes Soufflets accordéon pour
plus d'aisance Coque de protection recouverte de
cuir perforé Renfort de paume en carbone Touch
screen Visor cleaner sur l'index gauche Serrage
poignée. Tailles : S à 2XL

BOTTE MOTO KODO

MCKODO

Tige en cuir micro-synthétique. Membrane
High-Tex offrant une étanchéité optimale.
Inserts ventilés Air-Tech garantissant une
respirabilité optimale. Semelle touring
en caoutchouc antidérapante augmentant
l'adhérence. Fermeture par rabat velcro
permettant un ajustement sûr et personnalisé.
Protège sélecteur.
Inserts malléoles D30® renforçant la protection
Tailles : 36 au 47



BOTTE MOTO BIKE ASSAULT

PBBIKE

Bottes en cuir pleine fleur. Montage de type
GOODYEAR. Membrane SYMPATEX nouvelle
génération TECH RISSANI STX 100%
imperméable et résistante.
Fermeture à glissière sous Velcro®.
Protection Malléole/Tibia/Bout du pied.
Soufflets sur cou de pied.
Pointures : 35 au 50



Guides de tailles casques et gants p.168

VESTE MOTARD PM COQUÉE

MCVESTMOPM

Tissu technique Polyester / Nylon.
 Membrane étanche et respirante.
 Protections coques : coudes, épaules et dorsale homologuées CE.

3 bandes bleues gitane.
 Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
 Aérations : 2 sur poitrine, 2 sur dos, 2 sur bras.
 Smocks d'aisance sur dos et coudes.
 Col montant ajustable avec coussin de confort.
 Biais de couleur gris rétro réfléchissant le long des manches.

Poche sifflet, velcro 5X5, patte attache micro et patte d'épaules.
 2 poches extérieures, 4 passants de ceinture.
 1 poche stylo sur bras gauche, et 1 velcro pour écusson sur chaque bras.
 1 poche pour carte type essence sur avant-bras gauche.
 1 poche zippée à accès direct (capacité = 1 T.A.) sous patte centrale.
 Bas de manche (poignets) zippé avec patte de serrage.
 Doublure thermique amovible avec 1 poche GSM et 1 poche portefeuille.
 Tailles : S à 5XL



PANTALON MOTARD PM COQUÉ

MEMBRANE AMOVIBLE

MCPANTMOPM

Tissu technique Polyester / Nylon. Passepoil bleu gitane et gris le long des jambes.
 2 bandes grises rétro sur genoux. Doublure amovible avec membrane étanche et respirante (pluie-vent). Coques de protection (hanche et genoux) homologuées CE.
 Smocks d'aisance sur genoux (X2) et sur partie lombaire.
 4 poches d'aération.
 2 Poches Zippées à rabat étanches.
 Ceinture élastiquée au niveau des hanches, ajustable par patte de serrage.
 Longueur des jambes réglable sur 3 niveaux.

Tailles : 36 à 60

BLOUSON ÉTÉ MOTO COQUÉ PM

CV ÉTANCHE AMOVIBLE

MCBLOMOPM

Tissu technique Polyester / Nylon.
 Membrane étanche et respirante.
 Protections coques : coudes, épaules et dorsale homologuées CE.
 3 bandes bleues gitane.
 Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant.
 Aérations : 2 sur poitrine, 2 sur dos, 2 sur bras.
 Smocks d'aisance sur dos et coudes.
 Col montant ajustable avec coussin de confort.



PANTALON MOTARD ÉTÉ PM COQUÉ

MEMBRANE AMOVIBLE

MCPANTETPM

Tissu technique Polyester / Nylon.
 Passepoil bleu gitane et gris le long des jambes. 2 bandes grises rétro sur genoux.
 Doublure amovible avec membrane étanche et respirante (pluie-vent), Coques de protection (hanche et genoux) homologuées CE. Smocks d'aisance sur genoux (X2) et sur partie lombaire. 4 poches d'aération. 2 Poches Zippées à rabat étanches. Ceinture élastiquée au niveau des hanches, ajustable par patte de serrage. Longueur des jambes réglable sur 3 niveaux.
 Tailles : 36 à 6



BLOUSON MOTARD PM COQUÉ

ÉQUIPÉ POUR SYSTÈME AIR BAG

RIVMOPM

Veste Motard été avec membrane amovible, airbag non-inclus (vendu séparément). Tissu normé MOTO - Protection de classe AA. Protection épaules, coudes et dorsale. De couleur bleu foncé. 3 bandes bleu gitane sur fond gris rétro. autour de la poitrine. Marquage dos et devant POLICE MUNICIPALE. Col demi-montant. Double velcro 5*5, poche sifflet. Poche pour cartouche air bag sur le devant. Pattes attache MOLLE sur le devant à gauche. 2 poches verticales zippées de chaque côtés sur le devant. 2 bandes rétroréfléchissantes sur bas de blouson et bas de manches (Jaune et Grise).

Blouson ajustable à la taille et sur les manches

1 poches zippée sur chaque bras

Biais gris rétroréfléchissant le long des bras

Velcro sur bras gauche et droit pour écussons


Bas de manches zippés et ajustables, facilitant le port des gants

Tailles : S à 5XL

SYSTÈME AIR BAG POUR MOTO

RIAB

Les gilets airbags constituent une protection supplémentaire à votre équipement moto. Totalement intégré dans la construction de la veste de moto, vous ne sentez absolument pas sa présence. Contrairement aux airbags voiture, les gilets airbag Hit-Air peuvent être réutilisés. Ils sont fabriqués dans des matériaux résistant à l'abrasion et disposent d'une architecture unique brevetée. Les gilets airbag Hit-Air sont des airbags dits filaires. Ils sont connectés à la moto via une sangle fixée sous la selle et se déploient dès lors que le motard n'est plus en position de conduite. Ce système de connexion par câble, qui est par définition mécanique, est le plus sûr dans le domaine de la sécurité à moto. En cas de déclenchement, ils agissent comme de véritables boucliers pour préserver les parties vitales de votre corps, en particulier du tronc. Après un déploiement, il vous suffit d'insérer une nouvelle cartouche, et vous voilà reparti.



PANTALON MOTARD PM COQUÉ

MEMBRANE AMOVIBLE

RIPANTMOPM

Pantalon Motard été avec membrane amovible

Tissu normé MOTO - Protection de classe AA

Protection hanches et genoux

De couleur bleu foncé

Couverture bas de reins amovible

Double passepoil le long des jambes : gitane et gris rétro.

Renforts fessiers adhérent

2 bandes rétroréfléchissantes sur bas du pantalon (Jaune et Grise)

1 grande poche à rabat et à soufflet sur cuisses, plus porte stylo

Ceinturon double passants

Bas de pantalon zippé avec patte de serrage

Tailles : S à 5XL



PROMO COLLECTIVITES
Pacific

YOU ASK FOR
WE MAKE IT !

(+689) 89 499 499
PROMOCOLLECTIVITES.PACIFIC@YAHOO.FR



CHEMISE MANCHES LONGUES

DM573

DM561

DM551

DM562

HOMME

FEMME

Chemise Coton / Polyester 145 gr.

2 poches plaquées à boutons.

Pattes d'épaules.

Velcro pour bande patro et écusson RF (en ciel)

Existe en 2 coloris : blanc ou ciel

Tailles : 37/38 à 49/50



CHEMISE MANCHES COURTES

DM570

DM571

DM572

DM563

HOMME

FEMME

Chemise Coton / Polyester 145 gr.

2 poches plaquées à boutons.

Pattes d'épaules.

Velcro pour bande patro et écusson RF (en ciel)

Existe en 2 coloris : blanc ou ciel

Tailles : 37/38 à 49/50

TAILLES CHEMISES

TOUR DE COU (CM)	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50
TAILLES	1	2	3	4	5	6	7	8

JUPE DE VILLE

GVJPOLPM

Jupe droite, bleu foncé

Intérieur doublé

Pince, fente dos et fermeture éclair

Passepoil bleu gitane le long de la jupe

Ceinture 6 passants

Polymouss 200 gr. - Polyester

Tailles : 36 à 52



TAILLES JUPE DE VILLE

FEMME - TOUR DE CEINTURE (CM)	58/61	62/65	66/69	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101	102/105	106/109
FEMME - TOUR DE BASSIN (CM)	83/86	87/90	91/94	95/98	99/102	103/106	107/110	111/114	115/118	119/122	123/126	127/130	134/134
TAILLES	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58

BLOUSON DE CÉRÉMONIE PM

GVBLO400HPM

HOMME

GVBLO400FPM

FEMME

Blouson de cérémonie
 Tissu Whipcord 400 Polyester / Laine – 400 gr.
 Coupe droite homme ou femme
 Soufflets d'aisance dans le dos
 Pattes d'épaules à boutons
 Poches poitrine et côtés
 Ecusson RF. sur bras gauche au porté
 Tailles :
 HOMME : 48 à 64
 FEMME : 36 à 54



VAREUSE DE CÉRÉMONIE PM

GVVAR400HPM

HOMME

GVVAR400FPM

FEMME

Vareuse de cérémonie Police Municipale
 2 Coupes : Homme ou Femme
 Tissu Whipcord 400 Polyester / Laine – 400 gr.
 Soufflets d'aisance dans le dos
 Pattes d'épaules à boutons
 2 Poches poitrine et 2 Poches sur bas de vareuse
 Ecusson RF. sur bras gauche au porté
 Tailles :
 HOMME : 48 à 64
 FEMME : 36 à 54

TAILLES BLOUSONS & VAREUSES DE CÉRÉMONIE

FEMME - TOUR DE POITRINE (CM)	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101	102/105	106/109	110/113	114/117					
TAILLE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
HOMME - TOUR DE POITRINE (CM)							93/96	97/100	101/104	105/108	109/112	113/116	117/120	121/124	125/128

PANTALON DE VILLE PM DROIT

GVVPOLHPM

GVVPOLFPM

ÉTÉ

GVV400HPM

GVV400FPM

HIVER

HOMME

FEMME

Pantalon de ville
 Coupe homme ou femme
 Passepoil bleu gitane le long des jambes
 Double passants pour passage ceinture ville ou ceinturon 50 mm
 Existe en 2 qualités de tissu :
 Hiver : Whipcord 400 gr. - Polyester / Laine
 Été : Polymouss 200 gr. - Polyester
 Tailles : 36 à 62



TAILLES PANTALONS DE VILLE


FEMME - TOUR DE CEINTURE (CM)	58/61	62/65	66/69	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101	102/105	106/109		
FEMME - TOUR DE BASSIN (CM)	83/86	87/90	91/94	95/98	99/102	103/106	107/110	111/114	115/118	119/122	123/126	127/130	134/134		
TAILLE	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
HOMME - TOUR DE BASSIN (CM)															
	67/69	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101	102/105	106/109	110/113	114/117	118/121	122/125



CRAVATE BLEU MARINE

ANTI-ÉTRANGLEMENT

DMCRABMCLIP



PINCE À CRAVATE PM

FTPINCH

HOMME

FTPINCF

FEMME



CORDON DE SIFFLET

3181530



FOURRAGÈRE BLANCHE

DMFOURBL



FOURRAGÈRE BLEU GITANE

SOFOUGIT



GANTS BLANC DE CÉRÉMONIE


GVGANBL

TAILLES : 6 À 11



CASQUETTE DE CÉRÉMONIE

SOCRCPM



CHAPEAU DE CÉRÉMONIE

SOCHAPM



INSIGNE MÉTAL

FTPINSCOIFFEPM



GRADES ÉLASTIQUÉS

SOGE(+GRADE)

POUR COIFFES
DE CÉRÉMONIE



PUCELLE PM

FTPUCPM





PUCELLE PM PERSONALISABLE

FTPUCMPERSO

AU NOM DE LA VILLE ET
DU DPT.
À NOUS COMMUNIQUER





PIN'S MÉTAL RF

FTPINSCALOTPM

Pour Calot

GRADES DE CALOT MÉTALLIQUES

AM(+GRADE)

SELON GRADE
À NOUS COMMUNIQUER

CALOT PM

SOCALPM

Bleu marine, soutache argent
Taille : 52 à 62



Existe aussi
Avec doublure
Polaire

CASQUETTE SOUPLE

BASEBALL LISERÉ GITANE

OPBBGITPM

Tissu imper-respirant
Broderie POLICE MUNICIPALE
Liseré gitane
Ajustable
Taille : 1 / 2 / 3



CASQUETTE SOUPLE

BASEBALL - PM

OPBBPM

OPCASHIVPM

CASQUETTE NON DOUBLÉE CASQUETTE DOUBLÉE
POLAIRE
Tissu imper-respirant. Broderie POLICE
MUNICIPALE. Ajustable. Taille : 1 / 2 / 3



ÉCHARPE PM

MAECHARPPM

3 Bandes Gitanes et broderie
Laine / Acrylique
Taille unique

BONNET PM





MABONNETPM

3 Bandes Gitanes et broderie
Laine / Acrylique
Taille unique

BONNET POLAIRE PM

BACRC141PM

Bonnet Polaire PM. 100% polyester
Couleur bleu foncé. Broderie lettres
blanches POLICE MUNICIPALE
Tailles : 1 ou 2

	5x5 TISSU	5x5 RÉSINE	MANCHONS SOUPLES	FOURREAUX PLASTIFIÉS	PATTES D'ÉPAULES
GARDIEN STAGIAIRE	 DM55GS	 G55GS	 DMMANGS	 DMFOUGS	 DMPEGS
GARDIEN TITULAIRE	 DM55GT	 G55GT	 DMMANGT	 DMFOUGT	 DMPEGT
GARDIEN PRINCIPAL	 DM55GP	 G55GP	 DMMANGP	 DMFOUGP	 DMPEGP
BRIGADIER	 DM55B	 G55B	 DMMANB	 DMFOUB	 DMPEB
BRIGADIER CHEF	 DM55BC	 G55BC	 DMMANBC	 DMFOUBC	 DMPEBC
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	 DM55BCP	 G55BCP	 DMMANBCP	 DMFOUBCP	 DMPEBCP
CHEF DE POLICE	 DM55CDP	 G55CDP	 DMMANCDP	 DMFOUCDP	 DMPECDP
CHEF DE SERVICE STAGIAIRE	 DM55CDSS	 G55CDSS	 DMMANCDSS	 DMFOUCDSS	 DMPECDSS
CHEF DE SERVICE CLASSE NORMALE	 DM55CDSN	 G55CDSN	 DMMANCDSN	 DMFOUCDSN	 DMPECDSN
CHEF DE SERVICE PRINCIPAL DE 2^{ème} CLASSE (CLASSE SUPÉRIEURE)	 DM55CDS2C	 G55CDS2C	 DMMANCDS2C	 DMFOUCDS2C	 DMPECDS2C
CHEF DE SERVICE PRINCIPAL DE 1^{ère} CLASSE (CLASSE EXCEPTIONNELLE)	 DM55CDS1C	 G55CDS1C	 DMMANCDS1C	 DMFOUCDS1C	 DMPECDS1C
DIRECTEUR STAGIAIRE	 DM55DS	 G55DS	 DMMANDS	 DMFOUDS	 DMPEDS
DIRECTEUR	 DM55D	 G55D	 DMMAND	 DMFOUD	 DMPED

ÉCUSSENS ET BARRETTES



BACECUMDP

ÉCUSSON DE BRAS RF PM
BRODÉ SUR VELCRO®



BACECUGMP

ÉCUSSON DE BRAS RF PM
BRODÉ SUR VELCRO®

POLICE MUNICIPALE

G10X2PM

Barrette Patronymique
10x2 Police Municipale
Platifiée sur Velcro®

POLICE MUNICIPALE

BAC10X2PM

Barrette Patronymique
10x2 Police Municipale
Brodée sur Velcro®



GECUMDP

ÉCUSSON DE BRAS RF PM
PLASTIFIÉ EN RELIEF SUR VELCRO®



GECUGMP

ÉCUSSON DE BRAS RF PM
PLASTIFIÉ EN RELIEF SUR VELCRO®



GECUG3D

PM - GOMME 3D



BACECUPMC

PM - OR

ÉCUSSENS DE BRAS SPÉCIFIQUES



GECUVTT

BRIGADE VTT



GECUMOTO

BRIGADE MOTO



GECUCAN

BRIGADE CANINE



GECUMMA

MONITEUR DE MANIE-
MENT DES ARMES



GECUNUIT

BRIGADE DE NUIT



GECUEQUES

BRIGADE ÉQUESTRE



GECUNAUT

BRIGADE NAUTIQUE



GRADES 5X5 BASSE VISIBILITÉ

G55BV+GRADE



GARDIEN
STAGIAIRE 1V



GARDIEN
TITULAIRE 2V




GARDIEN
PRINCIPAL 3V




BRIGADIER



BRIGADIER CHEF



BRIGADIER CHEF
PRINCIPAL



CHEF DE POLICE



CHEF DE SERVICE
STAGIAIRE



CHEF DE SERVICE
CLASSE NORMALE



CHEF DE SERVICE
CLASSE SUPÉRIEURE



CHEF DE SERVICE
CLASSE EXCEPTIONNELLE




DIRECTEUR
STAGIAIRE




DIRECTEUR

PATCHS GROUPES SANGUINS BASSE VISIBILITÉ


G55GS+GROUPE




O
+POS+




O
-NEG-




A
+POS+




A
-NEG-




B
+POS+



B
-NEG-



AB
+POS+



AB
-NEG-

BACECUBASPM

Ecusson UBAS PM RF
Sur Velcro®
En gomme 3D
Spécialement étudié pour
être porté sur les poches
type UBAS



ÉCUSSON DRAPEAU

BACDRAPEAUFR

Ecusson drapeau France
Sur Velcro®
En gomme 3D



FLAP SUR VELCRO (DOS ET DEVANT) BASSE VISIBILITÉ



BACFLAPPVCPMDD



BACFLAPMBBR



BACFMBBR



GFLAPPMB

ÉCUSSENS BASSE VISIBILITÉ



BACECUPMBV



GECUNUITBV



BACECUNUITBV



Écusson gomme 3D
personnalisé à votre logo

BACGOMPERSO

SUR DEVIS

CHASUBLE BICOLORE PM HAUTE VISIBILITÉ

GCHASPM

JAUNE

GCHASPMB

BICOLORE



Reflexite

100% Polyester. Marine et jaune
 2 bretelles, une ceinture
 Microprisme jaune rétro-réfléchissant
 Marquage dos et devant POLICE MUNICIPALE

Taille Unique

Existe en 2 modèles : Jaune ou Bicolore



GILET MULTIPOCHES HAUTE VISIBILITÉ

SFGILETHV+TAILLE



Reflexite

Gilet multi-poches Haute Visibilité
 Une poche multifonctions
 Une poche porte-bâton / lampe
 Une poche porte-radio fermée
 Une poche porte-radio ouverte avec sangle élastique
 Support Velcro® dos et devant
 Couleur jaune haute visibilité
 + bandes rétro-réfléchissantes dos et devant
 Disponible en 3 tailles (S/M/L) et 2 longueurs (Court/Long)

Flaps dos et devant vendu séparément

GFLAPPMBVDD

FLAPS DOS ET DEVANT
POUR GILET MULTIPOCHES BV



LYNE FIT

PEFITNF

FEMME

PEFITNH

HOMME

Protège le dos des blessures pendant l'effort
Tire les épaules en arrière et exerce une pression au bas du dos
Réaligne la tête, le thorax et le bas du dos pour limiter les contraintes sur les disques intervertébraux
Réduit les risques de TMS

Améliore la respiration et les performances
Libère le diaphragme et augmente la capacité respiratoire
Retarde la fatigue musculaire et évite les douleurs


Tailles : femmes - XS à XL
hommes - S à 2XL



FEMME



HOMME



FEMME



HOMME



TAILLE	XS	S	M	L	XL
POITRINE EN CM	80 - 88	89 - 96	97 - 104	105 - 112	113 - 124

TAILLE	S	M	L	XL	2XL
POITRINE EN CM	86 - 94	95 - 102	103 - 110	111 - 118	119 - 130

LYNE UP

PEUPNF

FEMME

PEUPNH

HOMME

« (Ré)-adopter une bonne posture au travail pour protéger et renforcer le dos sur le long terme »

Principe : sous-vêtement léger et respirant qui agit comme un rappel à l'ordre en cas de mauvaise posture pour une prise de conscience des gestes à éviter

Résultats observés :

Adoption d'une bonne posture

Sur le long terme, réduction des TMS

Tailles : PK1 à PK7 (voir guide Tailles)



FEMME



HOMME

FEMME

Taille T-Shirt	PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7
Taille (cm)	144 - 153	148 - 168	148 - 168	148 - 168	168 - 188	168 - 188	163 - 188
Tour de poitrine (cm)	74 - 80	76 - 84	85 - 96	97 - 108	82 - 92	93 - 104	105 - 118

HOMME

Taille T-Shirt	PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7
Taille (cm)	154 - 168	163 - 183	163 - 183	163 - 183	183 - 203	183 - 203	178 - 203
Tour de poitrine (cm)	82 - 90	84 - 92	93 - 100	101 - 110	90 - 100	101 - 110	111 - 120

CHAUSSURES



SPEEDCROSS 6 FORCES

SAL471611



La SPEEDCROSS 6 FORCES est conçue pour les opérations où accroche, vitesse et précision sont les maîtres-mots. Cette version offre davantage d'espace et de confort aux pieds plus larges. La conception de la chaussure est inspirée des courses de trail rapides en terrain marécageux et hors sentier. La tige associe une matière ripstop, un mesh anti-débris ainsi qu'un pare-boue et un pare-pierre. Toutes les matières sont respirantes pour garantir une température agréable, même dans les milieux chauds et humides. Le chaussant de cette version WIDE est élargi de 12 mm au niveau du cou-de-pied pour un confort adapté aux pieds plus larges.

Le SensiFit™ enveloppe le pied depuis l'intercalaire jusqu'au système de laçage rapide Quicklace™ pour offrir un fit sûr et précis, quasiment sur mesure.

La semelle en EVA accroît l'absorption des chocs et le rebond, tandis que la semelle externe Contagrip® TA avec crampons en chevrons procure une accroche optimale sur la plupart des surfaces. La semelle interne OrthoLite® assure un fit confortable et un meilleur amorti ; perforée, elle permet d'éviter la surchauffe à l'intérieur de la chaussure.

Dans les conditions difficiles comme la pluie, la boue et la neige, cette chaussure fait le bonheur des athlètes comme des forces spéciales avec son fit ajusté, son profil épuré et sa respirabilité qui garantissent un confort maximal.

Poids : 300g le pied en 42 2/3

Pointures : du 37^{1/3} au 49^{1/3}

SENSE RIDE 5 SR

SAL473776

SAL473777

SENSE RIDE 5 SR NOIRE SENSE RIDE 5 SR BLEUE

Chaussure de course extrêmement polyvalente, la SENSE RIDE 5 SR est aussi à l'aise lors des sorties courtes et rapides que sur les courses longues. Extrêmement confortable, elle s'adapte facilement à la plupart des terrains et associe un intercalaire équilibré pour l'amorti, une excellente réactivité et une tige en Engineered Mesh avec SensiFit™ qui offre un niveau de maintien idéal.

Semelle SR (Slip Resistant) anti-glissade idéale en milieu urbain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Engineered mesh / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Quicklace™ avec poches.

Semelle extérieure en Contagrip® All Terrain SR

Semelle intermédiaire Energy Surge

Technologies : OrthoLite® / SensiFit™

Poids : 286g seulement (pointure 42 2/3)

Pointures : 36 au 49 1/3



SPEED ASSAULT 2

SAL415196



La SPEED ASSAULT 2 est une chaussure extrêmement rapide et légère. Elle est très polyvalente et sera à l'aise sur tous les terrains. Le confort du haut du pied a encore été optimisé dans cette nouvelle version. Elle puise ses performances dans la conception des chaussures de trail SALOMON, avec une résistance renforcée pour les professionnels.

Tous les matériaux sont très respirants pour assurer un bon confort du pied dans toutes les conditions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Lycra / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur /

Ripstop / Mesh simple couche / Tige supérieure soudée

Semelle extérieure en Contagrip® TA à chevrons

Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité

Technologies : OrthoLite® / SensiFit™

Poids : 320g seulement (pointure 42 2/3)

Pointures : 36 au 49 1/3

XA FORCES GTX

SAL409216



Chaussures robustes adaptées aux surfaces meubles et accidentées. Elles sont imperméables et pourvues d'un châssis 3D et de Gore-Tex®. La semelle extérieure Contagrip® MA est adaptée à différentes surfaces. La semelle intérieure OrthoLite® et la semelle intermédiaire EnergyCell en mousse EVA assurent un haut confort de port.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

TIGE : Mesh anti - débris. Insert de protection à l'intérieur du pied. Matériau non-réfléchissant. Mesh couche simple. Revêtement en cuir PU. Poche pour lacets. Protection pare-pierre.

SEMELE : Semelle extérieure en Contagrip® MD
Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité
Châssis : 3D Advanced Chassis™
Doublure : Mesh et textile
Membrane : GORE-TEX®
Technologies : OrthoLite® / Quicklace™ / Sensifit™
Poids : 477 g le pied taille 42
Pointures : du 36 au 50 2/3

XA FORCES MID

SAL409781

SAL409218

XA FORCES MID

XA FORCES MID GTX

La XA FORCES MID est une chaussure légère, elle rassemble toutes les conditions pour se déplacer rapidement dans les situations les plus critiques. Basée sur l'emblématique XA PRO 3D de Salomon, cette chaussure conçue pour les Forces Spéciales est globalement plus résistante et possède une semelle extérieure plus robuste.

Cette chaussure est normée ISO 20347 : 2012. Elle est donc résistante à l'huile et aux glissades, anti-perforation et antistatique.

Modèle GTX avec membrane imperméable et respirante GORE-TEX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Insert de protection pour corde lisse / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Couche simple / Revêtement en cuir PU / Poche lacets
Semelle extérieure en Contagrip® MD
Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité
Châssis : 3D Advanced Chassis™ / Anti Perforation
Doublure : Mesh et textile
Technologies : OrthoLite® / Quicklace™ / Sensifit™
Poids : 540g en taille 42 2/3
Pointures : du 36 au 50 2/3



XA FORCES MID WIDE

SAL415915

SAL415912

XA FORCES MID WIDE XA FORCES MID WIDE GTX

La XA FORCES MID WIDE EN est une chaussure légère, elle rassemble toutes les conditions pour se déplacer rapidement dans les situations les plus critiques. Basée sur l'emblématique XA PRO 3D de Salomon, cette chaussure conçue pour les Forces Spéciales est globalement plus résistante et possède une semelle extérieure plus robuste. Le chaussant de cette version WIDE est élargi de 12 mm au niveau du cou-de-pied pour un confort adapté aux pieds plus larges.

Cette chaussure est normée ISO 20347 : 2012. Elle est donc résistante à l'huile et aux glissades, anti-perforation et antistatique.

Modèle GTX avec membrane imperméable et respirante GORE-TEX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Insert de protection pour corde lisse / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Couche simple / Revêtement en cuir PU / Poche lacets
Semelle extérieure en Contagrip® MD / Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité
Châssis : 3D Advanced Chassis™ / Anti Perforation
Doublure : Mesh et textile
Technologies : OrthoLite® / Quicklace™ / Sensifit™
Poids : 530g en taille 42 2/3
Pointures : du 36 au 50 2/3



X ULTRA FORCES MID GTX

SAL471949



La X Ultra MID GTX est idéale pour un port quotidien, en uniforme ou en civil. Equipée du Advanced Chassis combiné à un insert anti-perforation, elle vous apportera stabilité latérale et protection pendant vos missions sans nuire à votre liberté de mouvement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Matériau non- réfléchissant / Mesh simple couche / Pare-boue protecteur / Advanced Chassis / Cuir enduit PU / Membrane Gore-Tex TOF
 Semelle extérieure en Contagrip® Chevron Lugs
 Semelle intermédiaire EnergyCell
 Technologies : OrthoLite® / Sensifit™
 Poids : 420g en taille 42 2/3
 Pointures : du 36 au 49 1/3

XA FORCES JUNGLE

SAL415917

La XA FORCES JUNGLE est une chaussure d'intervention haute et légère parfaitement adaptée aux milieux chauds.

Basée sur l'emblématique XA PRO 3D de Salomon, cette chaussure conçue pour les Forces Spéciales est globalement plus résistante et possède une semelle extérieure plus robuste. La tige simple couche et des trous d'évacuation d'eau positionnés de chaque côté du pied facilitent le séchage rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Insert de protection pour corde lisse / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Matière résistante à l'eau / Couche simple / Revêtement en cuir PU / Poche lacets / OEillets fermés
 Semelle extérieure en Contagrip® MD
 Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité Châssis : 3D Advanced Chassis™
 Doublure : Mesh et textile
 Technologies : OrthoLite® / Sensifit™
 Pointures : du 36 au 50 2/3



XA FORCES 8 GTX

SAL412060



La XA FORCES 8" GTX® EN est une chaussure d'intervention haute qui s'adapte à toutes conditions pour se déplacer rapidement dans les situations les plus critiques.

Basée sur l'emblématique XA PRO 3D de Salomon, cette chaussure conçue pour les Forces Spéciales est globalement plus résistante et possède une semelle extérieure plus robuste. Une membrane GORE-TEX® équipe le produit offrant une protection durable contre l'eau et le froid. Vos pieds restent secs et chauds plus longtemps. La chaussure est également normée ISO 20347:2012. Elle est donc résistante à l'huile, anti-glisse, anti-perforation et antistatique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Insert de protection pour corde lisse / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Matière résistante à l'eau / Couche simple / Revêtement en cuir PU / Poche lacets / OEillets fermés. Semelle extérieure en Contagrip® MD
 Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité
 Châssis : 3D Advanced Chassis™
 Doublure : Mesh et textile
 Membrane : GORE-TEX™
 Technologies : OrthoLite® / Sensifit™
 Pointures : du 36 au 50 2/3

QUEST PRIME FORCES GTX

SAL415193



La QUEST PRIME FORCES GTX est une chaussure tactique qui associe la stabilité et un amorti exceptionnel avec une conception allégée pour en faire le compagnon idéal même dans les missions les plus dures. Grâce à son cuir 2mm et sa membrane GoreTex, cette chaussure est très résistante et imperméable/respirante, parfaite pour toutes les conditions. Son pare-pierre en cuir cousu, sa protection synthétique au talon, sa semelle anti-dérapante normée et son insert souple Enigma Zero HT[®] anti-perforation protègent votre pied quelque-soit le terrain, qu'il soit montagneux ou urbain !

Normé EN ISO 20347:2012 / 03 FO WR SRC

Caractéristiques techniques :

Tige : Mesh anti-débris / Cuir 2.0mm / Matériau non- réfléchissant / Pare-boue protecteur / Ciellets fermés / Chassis 4D / Insert anti-perforation
 Semelle extérieure en Contagrip[®] MD
 Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité
 Technologies : OrthoLite[®] / Sensifit[™]
 Poids : 320g le pied en 42 2/3
 Pointures : du 36 au 50 2/3

QUEST 4D FORCES 2

SAL406825

SAL407232

4D FORCES 2

4D FORCES 2 GTX

Lorsque votre opération vous emmène sur les terrains les plus accidentés, la chaussure QUEST 4D FORCES 2 EN vous offre le soutien et l'adhérence d'une chaussure de montagne, tout en conservant la souplesse nécessaire pour poser le genou à terre ou faire un sprint à la cible dans des conditions difficiles. La chaussure est également normée ISO 20347:2012, ISO 20344:2011 et ISO 2419:2012. Elle est donc résistante à l'huile, anti-glisse, anti-perforation, antistatique et dispose d'un cuir de 2,0 mm d'épaisseur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Tige : Mesh anti-débris / Matériau non-réflécteur / Cuir pleine fleur / Couche simple / Protection orteils / Protection contre l'abrasion / Pare-boue de protection

Semelle extérieure en Contagrip[®] MD. Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité
 Châssis : 4D Advanced Chassis[™]

Doublure : Mesh et textile

Technologies : Sensifit[™] / OrthoLite[®] / Verrouillage lacets

Poids : 667g le pied en 42 2/3

Pointures : du 36 au 50 2/3



QUEST 4D FORCES 2 HIGH GTX

SAL471950



Version haute de la célèbre Salomon QUEST 4D Forces 2 EN, la QUEST 4D Forces 2 HIGH GTX vous apporte encore plus de protection contre les éléments tout en conservant les mêmes performances de maintien, de souplesse et de confort. Ce modèle est également normé ISO 20347:2012, ISO 20344:2011 et ISO 2419:2012. Elle est donc résistante à l'huile, anti-glisse, anti-perforation, antistatique et dispose d'un cuir de 2,0 mm d'épaisseur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Matériau non-réfléchissant / Cuir pleine fleur 2mm / Pare-pierres / Pare-boue / Crochet fermé autobloquant / Membrane Gore-Tex TOF

Semelle extérieure en Contagrip[®] WG ESD Antistatique

Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité

Châssis : 4D Advanced Chassis[™]

Technologies : Sensifit[™] / OrthoLite[®]

Poids : 730g le pied en 42 2/3

Pointures : du 36 au 50 2/3



TOUNDRA FORCES CSWP

SAL401650

Toundra Forces CSWP, la botte d'hiver la plus chaude de Salomon, confortable, respirante, légère et imperméable. Elle affronte des températures extrêmes et garde vos pieds au chaud jusqu'à -40°C (isolation Aerotherm).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Protection avant-talon en caoutchouc. Pare-pierres caoutchouc. Talon en mousse. Languette à soufflet. Fourrure synthétique. Membrane ClimaSALOMON™ imperméable. Isolation Aerotherm. Semelle extérieure Winter Contagrip®: en caoutchouc pour adhérer à toutes les surfaces. Intercalaire : EVA moulé. Intérieure : amorti EVA.

Poids : 675 g le pied en 42 $\frac{2}{3}$
Pointures : du 36 au 50 $\frac{2}{3}$





SPIDER X-URBAN 3.0

MMSPIDERXU3



CERTIFIÉ SRC



ABSORPTION DES CHOCS



RÉSISTANCE GLISSE ET HYDROCARBURES



MATIÈRE RESPIRANTE



AMAGNETIQUE



TIGE : Mesh très respirant/ PU soudée. Poche pour rangement lacet. Doublure mesh / mousse respirante avec traitement antibactérien. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Cèllets copolymères. Lacets ronds avec embouts.
 Hauteur de tige : 9 cm

SEMELE : Intérieure amovible PU pour un maximum de confort et d'absorption des chocs. Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé. Cambriion anti torsion composite. Montée soudée. Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence SRC, résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20347: 2012 OB E FO HI CI SRC concernant les chaussures de travail EPI. Totalement non magnétique : ne sonne pas dans les portillons électroniques.
 Couleur : Noire
 Poids : 405 g le pied taille 42
 Pointures : 35 au 48 (pas de demi-tailles)

SPIDER X-URBAN 5.0

MMSPIDERXU5



CERTIFIÉ SRC



ABSORPTION DES CHOCS



RÉSISTANCE GLISSE ET HYDROCARBURES



MATIÈRE RESPIRANTE



AMAGNETIQUE

TIGE : Mesh très respirant/ PU soudée. Poche pour rangement lacet. Doublure mesh / mousse respirante avec traitement antibactérien. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Cèllets copolymères. Lacets ronds avec embouts. Tirette talon.
 Hauteur de tige : 12 cm

SEMELE : Intérieure amovible PU pour un maximum de confort et d'absorption des chocs. Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé. Cambriion anti torsion composite. Montée soudée. Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence SRC, résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20347: 2012 OB E FO HI CI SRC concernant les chaussures de travail EPI. Totalement non magnétique : ne sonne pas dans les portillons électroniques.
 Couleur : Noire
 Poids : 450 g le pied taille 42
 Pointures : 35 au 48 (pas de demi-tailles)



SPIDER X-URBAN 8.0 WP

MMSPIDERXU8WP



CERTIFIÉ SRC



ABSORPTION DES CHOCS



RÉSISTANCE GLISSE ET HYDROCARBURES



MATIÈRE RESPIRANTE



AMAGNETIQUE



IMPERMÉABLE



TIGE : Mesh très respirant/ PU soudée. Poche pour rangement lacet. Membrane imperméable certifiée. Doublure mesh / mousse respirante avec traitement antibactérien. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Cèllets copolymères. Lacets ronds avec embouts. Tirette talon.
 Hauteur de tige : 17 cm

SEMELE : Intérieure amovible PU pour un maximum de confort et d'absorption des chocs. Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé. Cambriion anti torsion composite. Montée soudée. Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence SRC, résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20347: 2012 OB E FO HI CI SRC concernant les chaussures de travail EPI. Totalement non magnétique : ne sonne pas dans les portillons électroniques.
 Couleur : Noire
 Poids : 535 g le pied taille 42
 Pointures : 35 au 48 (pas de demi-tailles)







LYNX PLUS 8.0 CT

MMLYNXPLUS8CT



ZIP LATERAL
YKK



RESISTANCE
GLISSADE ET
HYDROCARBURES



MATIERE
RESPIRANTE



ABSORPTION
DES CHOCS



AMAGNETIQUE

TIGE : Cuir pleine fleur respirant / mesh anti-abrasion et respirant. Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Passe-lacets autobloquants et œillets copolymères. Lacets ronds avec embouts. Coque composite avant pied. Tirette talon.
Hauteur de tige : 17 cm

SEMELE : Intérieure amovible PU pour un maximum de confort et d'absorption des chocs. Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé. Cambriion anti-torsion composite. Montée soudée. Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence SRC, résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20345 : 2011 S1 HI CI SRC concernant les chaussures de sécurité EPI. Totalelement non magnétique : ne sonne pas dans les portillons électroniques. Couleur : Noire
Poids : 685 g le pied taille 42
Pointures : 35 au 48 (pas de demi-tailles)

LYNX PLUS 8.0 SZ

MMLYNXPLUS8SZ



ZIP LATERAL
YKK



RESISTANCE
GLISSADE ET
HYDROCARBURES



MATIERE
RESPIRANTE



ABSORPTION
DES CHOCS



AMAGNETIQUE

TIGE : Cuir pleine fleur respirant / mesh anti-abrasion et respirant. Fermeture à glissière YKK® côté intérieur. Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Passe-lacets autobloquants et œillets copolymères. Lacets ronds avec embouts. Tirette talon.
Hauteur de tige : 17 cm

SEMELE : Intérieure amovible PU pour un maximum de confort et d'absorption des chocs. Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé. Cambriion anti-torsion composite. Montée soudée. Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence SRC et résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20347 : 2012 OB E FO HI CI SRC concernant les chaussures de travail EPI. Couleur : Noire
Poids : 605 g le pied taille 42
Pointures : 35 au 48 (pas de demi-tailles)



LYNX PLUS 8.0

MMLYNXPLUS8



ZIP LATERAL
YKK



RESISTANCE
GLISSADE ET
HYDROCARBURES



MATIERE
RESPIRANTE



ABSORPTION
DES CHOCS



AMAGNETIQUE

TIGE : Cuir pleine fleur respirant / mesh anti-abrasion et respirant. Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Passe-lacets autobloquants et œillets copolymères. Lacets ronds avec embouts. Tirette talon.
Hauteur de tige : 17 cm

SEMELE : Intérieure amovible PU pour un maximum de confort et d'absorption des chocs. Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé. Cambriion anti-torsion composite. Montée soudée. Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence SRC, résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20347 : 2012 OB E FO HI CI SRC concernant les chaussures de travail EPI. Totalelement non magnétique : ne sonne pas dans les portillons électroniques. Couleur : Noire
Poids : 575 g le pied taille 42
Pointures : 35 au 48 (pas de demi-tailles)



STORM TRAIL LITE

MMSTORMTRAIL



TIGE : Synthétique / mesh très respirant. Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Passe-lacets nylon et œillets métalliques. Lacets ronds avec embouts.
 Hauteur de tige : 8 cm

SEMELE : Intérieure amovible. Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé. Cambrion anti-torsion composite. Montée soudée. Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.
 Poids : 300 g le pied taille 42
 Pointures : 35 au 48 (pas de demi-tailles)



STRIKE FORCE RC 8.0 SZ WATERPROOF

MMSTRIKERC8SZ



TIGE : Cuir pleine fleur respirant / mesh recyclé anti-abrasion et respirant. Membrane HBR imperméable certifiée. Protection cheville M-PACT contre les chocs. Fermeture à glissière YKK® côté intérieur / soufflet étanche. Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Oeillets copolymères. Lacets ronds avec embouts. Hauteur de tige : 17 cm

SEMELE : Intérieure amovible PU M-PACT+ pour un maximum de confort et d'absorption des chocs. Intermédiaire EVA M-PACT amortissant compressé moulé. Cambrion anti-torsion composite. Montée soudée. Extérieure caoutchouc carbone MICHELIN® exclusive crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence SRC et résistante aux hydrocarbures / à la chaleur HRO / à l'abrasion et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20347 : 2012 OB E FO HRO CI HI WR AN SRC concernant les chaussures de travail EPI
 Couleur : Noire
 Poids : 620 g le pied taille 42
 Pointures : 35 au 48 (pas de demi-tailles)

STRIKE FORCE RC 8.0 DOUBLE SIDE ZIP

MMSTRIKERC8DZ



TIGE : Cuir pleine fleur respirant / mesh recyclé anti-abrasion et respirant. Fermeture à glissière YKK® côté intérieur et extérieur. Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Oeillets copolymères. Lacets ronds avec embouts.
 Hauteur de tige : 17 cm

SEMELE : Intérieure amovible PU M-PACT+ pour un maximum de confort et d'absorption des chocs. Intermédiaire EVA M-PACT amortissant compressé moulé. Cambrion anti-torsion composite. Montée soudée. Extérieure caoutchouc carbone MICHELIN® exclusive crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence SRC et résistante aux hydrocarbures / à la chaleur HRO / à l'abrasion et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20347 : 2012 OB E FO HI CI HRO AN SRC concernant les chaussures de travail EPI
 Couleur : Noire
 Poids : 625 g le pied taille 42
 Pointures : 35 au 48 (pas de demi-tailles)

La nouvelle gamme MAGNUM Strike Force RC recyclée est conforme :
 • à la norme internationale GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS) qui garantit le contenu recyclé du fil ainsi que le respect des critères environnementaux et sociaux encadrant sa production. Les fils sont issus du broyage des bouteilles plastiques recyclées.
 • à l'obligation des acheteurs de l'Etat français, des collectivités territoriales et de leurs groupements d'acquiescer des chaussures issues du réemploi ou de la réutilisation ou comportant un minimum de 20% de matières recyclées.



CENTURION 8.0 SZ

MMCENTZ



ZIP LATERAL
YKK



RESISTANCE
GLISSADE ET
HYDROCARBURES



MATIERE
RESPIRANTE



ABSORPTION
DES CHOC

TIGE : Cuir / Nylon anti-abrasion et respirant. Fermeture à glissière YKK côté intérieur. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Oeillets non métalliques. Lacets ronds avec embouts. Hauteur de tige : 19 cm

SEMELE : Intérieure amovible. PU injecté double densité anti-dérapante et résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20347 : 2012 OB E FO SRA concernant les chaussures à utilisation professionnelle

Poids : 540 g le pied taille 42

Pointures : 35 au 48 (pas de demi-tailles)



CENTURION 8.0 CT SZ

MMCENTCTZ



ZIP LATERAL
YKK



RESISTANCE
GLISSADE ET
HYDROCARBURES



MATIERE
RESPIRANTE



ABSORPTION
DES CHOC

TIGE : Cuir / Nylon anti-abrasion et respirant. Fermeture à glissière YKK côté intérieur. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Oeillets non métalliques. Lacets ronds avec embouts. Coque composite avant pied. Hauteur de tige : 19 cm

SEMELE : Intérieure amovible. PU injecté double densité anti-dérapante et résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20345 : 2011 SB E FO SRA concernant les chaussures de sécurité à utilisation professionnelle

Poids : 605 g le pied taille 42

Pointures : 35 au 48 (pas de demi-tailles)



DUTY LITE

MMDUTYLITE

MMDUTYLITECT

DUTY LITE



AMAGNETIQUE



MATIERE
RESPIRANTE



ABSORPTION
DES CHOC



CERTIFIE
SRC



RESISTANCE
GLISSADE ET
HYDROCARBURES



COQUE
COMPOSITE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20345 : 2011 SB E FO SRC concernant les chaussures à utilisation professionnelle. Totalement non magnétique : ne sonne pas dans les portillons électroniques

TIGE : Cuir pleine fleur respirant. Doublure mesh / mousse respirante. Collier matelassé pour un meilleur confort. 4 oeillets discrets. Lacets ronds avec embouts. Coque composite avant pied. Hauteur de tige : 7 cm

SEMELE : Intérieure amovible. Intermédiaire PU. Cambrion anti-torsion composite. Montée soudée. Extérieure caoutchouc carbone avec adhérence SRC et résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion.

Poids : 465 g le pied taille 42

Pointures : 35 au 50 (pas de demi-tailles)



BOMBE IMPERMEABILISANTE

FAIMPER

CIRAGE NOIR TUBE 75ML

FANOIR75ML

PALOT CRIN DE CHEVAL

FAPALO

ÉPONGE LUSTRANTE

FAEPONGE

GRAISSE VISON INCOLORE 100ML

FAVI100ML

CIRAGE NOIR POT

FANOIR1L

1L

FANOIR45ML

45mL

PROMO COLLECTIVITES PACIFIC

BP 60101 98704 FAA'A - NT 992933 - RCS 11198 B

CHAUSSETTE MI-BAS

MÉLANGE LAINE

GOMIBALA

Parfait pour la saison automne/hiver
 Contient 75% de laine mérinos fine et douce
 Hauteur parfaite pour bottes montantes
 Bord côte double pour un maintien non comprimant
 Composition : 75% laine mérinos 23% polyamide
 2% élasthanne
 Coloris : Marine
 Tailles : 35/38 - 39/42 - 43/47



CHAUSSETTE MI-BAS

COTON BIO

GOMIBACO

Adaptée à la saison printemps/été
 Tige adéquate pour les chaussures montantes
 Maintien non comprimant
 Composition : 80% coton biologique 17%
 polyamide 3% élasthanne
 Coloris : Noir
 Tailles : 35/38 - 39/42 - 43/47



CHAUSSETTES RANGERS

THERMO COOL / TRICOT FIN

TA1747



65% Polyester Thermocool®, 35 % Polyamide
 Chaussettes % adaptées aux rangers à membrane
 Isolation thermique et évacuation de la transpiration
 Tricot fin pour un environnement Tempéré à Chaud
 Semelle bouclette intérieure
 Bord côte double pour maintien sans serrer
 Tailles : 35/38 - 39/42 - 43/46



MI-CHAUSSETTE

COTON BIO

GOMICOCO

Un classique !
 Composition : 80% coton biologique 17%
 polyamide 3% élasthanne
 Coton peigné organique certifié GOTS fibres
 longues et douces
 Coloris : Noir
 Tailles : 35/38 - 39/42 - 43/47



CHAUSSETTES RANGERS

INTERVENTION HIVER TRICOT MOYEN

TA1751



49% Polyester ThermoCool®, 34 % Acrylique, 16
 % Polyamide, 1% Elasthanne
 Chaussettes % adaptées aux rangers à membrane
 Isolation thermique et évacuation de la transpiration
 Semelle bouclette intérieure
 Bord côte double pour maintien sans serrer
 Tailles : 35/38 - 39/42 - 43/46



CHAUSSETTE ULTRA COURTE

SPORT SEMELLE BOUCLETTE

GOCHOSPOCO

Adaptée pour toutes vos séances de sport
 Semelle bouclette respirante et confortable
 Coton peigné organique fibres longues et douces
 certifié GOTS
 Coloris : Noir
 Tailles : 35/38 - 39/42 - 43/47



MI-BAS OXYGENE

CLIMASOCKS® / TRICOT EPAIS

TA1075



Mi-Bas adapté aux Rangers à membrane. Imper
 Respirantes. 49% Polyester ThermoCool®, 27
 % Laine, 21% Polyamide, 3 % Coton. Semelle
 bouclette chaude haute densité. Tige en maille
 « 3-1 » anti-comprimante.
 Technologie Climasocks® : optimise les
 performances des chaussures à membrane imper-
 respirantes. ThermoCool®
 Tailles : 35/38 - 39/42 - 43/46





LUNETTES BOLLE COMBAT NOIR

ÉCRAN INCOLORE / FUMÉ / ESP

BOCOMBN

Un modèle idéal quelles que soient les circonstances.
 Sa tresse, ses branches, sa mousse et ses 3 écrans vous permettent de l'adapter à toutes les situations.
 Champ de vision panoramique.
 Traitements anti-rayures et anti-buée
 Nez anti-glisse
 Branches confortables et anti-glisse
 Insert optique correcteur en option
 La tresse et la mousse vous permettent de transformer vos lunettes en masque (en option)



LUNETTES BSSI CONTOUR II

BOCONT443B

FUMÉ

21 g de puissance : solidité, protection, design, confort et légèreté...

Monture enveloppante et légère avec grand champ de vision

Branches Tip-Grip antiglisse.

Nez antiglisse.

Traitement exclusif PLATINUM : anti-buée et anti-rayures.

Certifications EN166 / STANAG 2920 / ANSI Z87.1

BOCONT13B

CSP



LUNETTES BSSI SILEX+

BOSILP064

INCOLORE

BOSILP443

FUMÉ

SILEX+ vous procure une protection rapprochée grâce à son design ultra-enveloppant, sans négliger le confort grâce à ses branches bi-matières. Le traitement exclusif anti-buée anti-rayures PLATINUM améliore votre performance et votre vision.

Protection supérieure & monture «single-lens»

Branches FLEX 160° bi-matières PC/TPR

Nez anti-glisse

Certification EN166 / STANAG 2920 / ANSI Z87.1



LUNETTES SILIUM+

BOSILPPSI

INCOLORE

BOSILPPSF

FUMÉ

Traitement Platinum conférant une haute résistance aux rayures et à l'apparition de buée. Vision panoramique à 180° de qualité optique parfaite. Ultra légères pour un port longue durée. Fournies avec un étui microfibre. Branches droites ergonomiques ultra souples. Nez anti-glisse et ajustable.

Poids : 22g - Certification EN166

BOSILPCSP

CSP

SURLUNETTES SQUALE PSI

BOSQUALPSI

Surlunettes à branches pour le tir.

Anti-rayure, anti-buée.

Adaptée aux porteurs de lunettes.

Branches réglables, cordelette.

Certification EN166

LUNETTES VIPER INCOLORE

BOVIPI

Lunettes d'entraînement et de tir.

Ecran en polycarbonate.

Anti-rayures et anti-buée.

Branches réglables en longueur, cordon.

Poids : 28g

Certification EN166



LUNETTES RUSH+ BSSI

BORUSP064	BORUSP443
INCOLORES	FUMÉS
BORUSPC13	

CSP

La RUSH + se dote d'un design sportif grâce à ses branches ultra-souples, co-injectées

CARACTÉRISTIQUES : Protection supérieure. Nez anti-glisse. Traitement Platinum. Branches co-injectées, ultra-souples. Branches bicolores selon version

Certification EN166
STANAG 290 / MIL-PRF-32432A

ETUI BANANE POLYESTER

PASSANT DE CEINTURE + MOUSQUETON

BOETUIB

Etui banane polyester avec passant de ceinture et mousqueton pour s'adapter à tous les besoins. Protection accrue de vos lunettes.


Poids : 23g

SOLUTIONS DE NETTOYAGE

BOB200	30mL + Microfibre
BOB411	250mL
BOB412	50mL

Certifiée par le laboratoire COLTS, B-Clean, la nouvelle gamme de nettoyeurs de Bollé Safety garantit un nettoyage optimal. Sans alcool, sans silicone, la formule aqueuse de la gamme est adaptée à tous les oculaires.





EDGE Tactical est une marque américaine de lunettes de protection balistiques à destination des forces de l'ordre et des militaires. Tous les verres sont certifiés EN166, ANSI Z87.1+ et MIL-PRF, pour une excellente protection contre les impacts.

La technologie anti-buée **VAPOR SHIELD** vous garantit une protection durable contre la buée, ce traitement est directement intégré dans le polycarbonate des verres, et surtout sur les deux faces des verres. Il est permanent ! Choisissez la couleur d'écran qui vous convient pour vos missions : fumé G15 ou orange Tiger's Eye réduisant la fatigue visuelle, polarisant, photochromique et même protection contre les lasers.



ARC LIGHT

ETAL11

INCOLORE - MONTURE NOIRE

ETAL17

FUMÉ - MONTURE NOIRE

ETAL21

INCOLORE - MONTURE COYOTE

ETAL27

FUMÉ - MONTURE COYOTE

ETAL1K174

KIT 3 ÉCRANS
INCOLORE / FUMÉ / ORANGE
MONTURE NOIRE

ETAL1K17

KIT 2 ÉCRANS
INCOLORE / FUMÉ
MONTURE NOIRE

Lunettes conçues aussi bien pour les missions que pour le stand de tir ou les loisirs, Arc Light vous garantit un confort, un style et une protection sans compromis.

- Traitement anti-buée permanent Vapor Shield
- Nez ajustable
- Monture en nylon souple avec branches fines
- Tresse inclus

Certifications: ANSI Z87.1+ / cSEI
 Cert. MILPRF 32432A / EN166

URGENT FURY

ETUF11

INCOLORE - MONTURE NOIRE

ETUF17

FUMÉ - MONTURE NOIRE

ETUF31

INCOLORE - MONTURE VERTE

ETUF37

FUMÉ - MONTURE VERTE

ETUF14

ORANGE - MONTURE NOIRE

Lunettes très légères et avec protection périphérique extrême.

- Traitement anti-buée permanent Vapor Shield
- Nez ajustable
- Monture en nylon souple avec branches fines
- Tresse inclus

Certifications: ANSI Z87.1+ / cSEI
 Cert. MILPRF 32432A / EN166

PHANTOM RESCUE

ETPR11

INCOLORE - MONTURE NOIRE

ETPR17

FUMÉ - MONTURE NOIRE

ETPR21

INCOLORE - MONTURE COYOTE

ETPR27

FUMÉ - MONTURE COYOTE

Lunettes militaires solides pour toutes les missions sur le terrain.

- Traitement anti-buée permanent Vapor Shield
 - Nez ajustable
 - Monture en nylon souple avec branches fines
- Certifications: ANSI Z87.1+ / cSEI
 Cert. MILPRF 32432A / EN166



FASTLINK

ETPR11

INCOLORE - MONTURE NOIRE

ETPR17

FUMÉ - MONTURE NOIRE

ETPR21

ORANGE - MONTURE NOIRE

Lunettes de protection légères et enveloppantes pour un port au quotidien, même prolongé.

- Traitement anti-buée permanent Vapor Shield
- Traitement anti-rayure 3X
- Nez ajustable
- Monture en nylon souple

Idéale pour le stand de tir.

Certifications: ANSI Z87.1+ / MCEPS / EN166



DRAGON FIRE

ETXDF611

INCOLORE - MONTURE NOIRE

ETXDF617

FUMÉ - MONTURE NOIRE

ETXDF614

ORANGE - MONTURE NOIRE

Lunettes de protection mono-écran légères et enveloppantes.

- Traitement anti-buée permanent
- Branches TPR
- Monture en nylon souple

Idéale pour le stand de tir.

Certifications: ANSI Z87.1+ / MCEPS / EN166



SHARP EDGE

ETSSE611

INCOLORE - MONTURE NOIRE

ETSSE617

FUMÉ - MONTURE NOIRE

ETSSE614

ORANGE - MONTURE NOIRE

Lunettes de protection enveloppantes avec verres interchangeables.

- Traitement anti-buée permanent Vapor Shield
- Branches TPR
- Monture en nylon souple

Certifications: ANSI Z87.1+ / MCEPS / EN166



OVERLORD

ETH02K1

INCOLORE + FUMÉ
MONTURE NOIRE

Lunettes de protection enveloppantes avec verres interchangeables, livrées avec verres incolores et verres fumés. Adaptateur pour verres correcteurs disponible en option.

- Traitement anti-buée permanent Vapor Shield
- Branches TPR
- Monture en nylon souple

Certifications: ANSI Z87.1+ / MIL-PRF 32432 / EN166



BLADE RUNNER

ETSBR611

INCOLORE - MONTURE NOIRE

ETSBR617

FUMÉ - MONTURE NOIRE

Protection et style pour un port quotidien, au travail ou au repos.

- Traitement anti-buée permanent Vapor Shield
- Traitement anti-rayure 3X
- Monture en nylon souple

Certifications: ANSI Z87.1+ / MIL-PRF 32432 / EN166



HAMEL

ETXH611

INCOLORE - MONTURE NOIRE

ETXH617

FUMÉ - MONTURE NOIRE

ETXH627

FUMÉ - MONTURE GRISE

ETXH637

FUMÉ - MONTURE COYOTE

ETXH614

ORANGE - MONTURE NOIRE

Protection et style pour un port quotidien, au travail ou au repos.

- Traitement anti-buée permanent Vapor Shield
- Traitement anti-rayure 3X
- Monture en nylon souple

Certifications: ANSI Z87.1+ / MIL-PRF 32432 / EN166

CASQUE PELTOR PROTAC III SLIM

ID13H220A

Casque à modulation sonore de haute qualité, protège contre les bruits dangereux, tout en restant à l'écoute de l'environnement. Volume d'écoute réglable sur 5 niveaux. Prise jack standard 3.5 mm. Signal sonore en cas de batterie faible, Faible épaisseur de coquille et poids réduit.

Atténuation de 26db (SNR). Amplification des bruits faibles jusqu'à +8db.
 Autonomie : 100H (2 piles AA). Poids : 303g



CASQUE PELTOR BULL'S EYE I PLIABLE VERT

IDH515VERT

Casque antibruit pliable et léger.

Poids : 190g. Atténuation : de 27 dB (SNR)

BOUCHONS D'OREILLE ELECTRONIQUE EEP100

IDEEP100

Bouchon à modulation sonore, protège contre les bruits dangereux, tout en restant à l'écoute de l'environnement. Facile d'utilisation, bouton unique pour allumer/éteindre et ajuster le volume. Microphone minimise les nuisances liées au vent et assure un son clair. 4 tailles de bouchons fournis. La boîte de rangement sert également de boîtier de chargement.

Chargement en 3h par câble USB (fournis). Autonomie de 16h. Atténuation : de 32 à 38 dB (SNR) . IP54



BOUCHONS D'OREILLE 3M™ E-A-R™ SUPERFIT 33

ID0101

Bouchons d'oreilles en mousse polymère

Atténuation : de 33 dB (SNR) . LOT DE 200

CASQUE PELTOR X3 NOIR ET ROUGE

IDX3A

Casque antibruit compact et léger avec une forte atténuation de 33 db (SNR)

Poids : 245g. Certifié CE



CASQUE PELTOR X5 NOIR

IDX5A

Casque antibruit avec une forte atténuation de 37 db (SNR) pour les environnements très bruyant.

Poids : 353g. Certifié CE

PROTECTION AUDITIVE MOUSSE INTRA-AURICULAIRE

TCIMPULSEHP

Les nouveaux bouchons d'oreille SAFARILAND® Foam Impulse bloquent les sons dangereux tout en permettant d'entendre les conversations et consignes. Ces bouchons innovants bloquent les sons dangereux jusqu'à 38dB et permettent une réduction constante de 13dB, ce qui vous permettra de discuter tout en restant protégés. Le système breveté IMPULSE filtre automatiquement les vagues de son élevées, tout en laissant passer les paroles. Vous avez la possibilité de verrouiller complètement les bouchons et ainsi de passer à une filtration permanente à 20dB.



SAFARILAND®



SAFARILAND®

PROTECTION AUDITIVE INTRA-AURICULAIRE IMPULSE HP

TCIMPULSEHP

Lorsque vous avez besoin de bloquer le bruit, exigeant la meilleure protection et le meilleur confort dans un bouchon d'oreille, c'est là qu'intervient la protection auditive intra-auriculaire à impulsions Safariland. Utilisé pour lutter contre le tir simple, les explosions, le bruit d'impulsion et d'impact, ce produit unique offre une performance anti-bruit supérieure dans un bouchon d'oreille réutilisable haut de gamme.

La plus haute estimation de réduction de bruit de 33dB
 Pas de piles requises
 S'engage automatiquement pour protéger l'audition
 Matériau exclusif pour un confort longue durée
 Ne bloque pas l'audio ambiant normal



GANTS MO CUIR

À PATTE DE SERRAGE

NKGMODTL

Hiver à doublure Thinsulate
 Tailles : 7 à 11



GANTS HIVER

POUR ÉCRAN TACTILE

OPBEACH490

Gants tactile
 95% Acrylique / 4% Polyester / 1% Elasthanne
 Gants compatibles écrans tactiles et smartphones.
 2 Doigts + pouce conducteur sur chaque main
 Tailles : 1 et 2



GANTS POLAIRE

BLEU MARINE

OPGPOL

Polaire suprafleece. 100% Polyester.
 290 gr/m²
 Tailles : 1 et 2



GANTS TARGET LIGHT DUTY

MG8111B

Le Target Light Duty est un gant ultra fin de 0,6 mm, à la coupe fine et avec une haute sensibilité, qui s'adapte à votre main comme une seconde peau. Idéals en gants de tir !
 Paume en DexSuede (cuir synthétique) avec impression silicone pour un grip exceptionnel.
 Protection contre la chaleur de contact 100°C pendant 10 secondes.
 Aération sur le dos de la main
 Compatible avec écrans tactiles.
 Tailles : XS à 3XL
 Normes : EN388 - 2121X / EN 21420:2020



GANTS TARGET HIGH ABRASION

MG8109B

Le Target High Abrasion est un gant tactique très sensible aux doigts et à la coupe fine, équipé de la technologie ArmaSuede. Ce cuir synthétique inégalé est 8 fois plus résistant que la norme tactique et compatible avec les écrans tactiles.
 Impression silicone pour un grip exceptionnel.
 Protection contre la chaleur de contact 100°C pendant 10 secondes.
 Dos de la main extensible pour le confort.
 Tailles : XS à 3XL
 Normes : EN388 - 4121X / EN 21420:2020



GANTS TARGET ERGOSHIELD

MG8110B

Le Target Ergoshield est un gant tactique avec protections TPR moulées en 3D, équipé de la technologie ArmaSuede. Ce cuir synthétique inégalé est 8 fois plus résistant que la norme tactique et compatible avec les écrans tactiles.
 Les protections TPR sont conçues pour ne créer aucune fatigue de la main même lors de longues missions.
 Impression silicone pour un grip exceptionnel.
 Protection contre la chaleur de contact 100°C pendant 10 secondes.
 Tailles : XS à 3XL
 Normes : EN388 - 4121X / EN 21420:2020



GANTS 2ndSKIN ANTICOUPEURE

MG8108B

2ndSkin est le gant le plus polyvalent de MoG, utilisable par les forces de police, la sécurité, les douanes et bien plus encore... Ce gant tactique donne l'impression d'être une seconde peau grâce à son design très fin.
 Protection contre les coupures de niveau 4 dans la paume, jusqu'au poignet.
 Paume en cuir de chèvre hydrophobe fin pour une dextérité et une sensibilité maximale.
 Protection néoprène des premières phalanges.
 Compatible avec écrans tactiles.
 Tailles : XS à 4XL
 Normes : EN388 - 1421C / EN 21420:2020



GANTS GUIDE CPN6202

MG6202

Gant de protection contre les aiguilles et la coupure en cuir synthétique basé sur la technologie CPN (Cut Puncture Needle).
 La paume est doublée d'un fin tissu métallique qui protège contre les aiguilles et les objets pointus. 4 couches dans la paume et 2 couches sur le devant et jusqu'au bout des doigts.
 Protection contre les coupures F (ISO 13997) à 65 newtons et contre les aiguilles à 7 newtons.
 Protection néoprène des premières phalanges.
 Compatible avec écrans tactiles.
 Tailles : XS à 4XL
 Normes : EN388 - 2X21F / EN 21420:2020



GANTS DE PALPATION NITRILE

HAUTE SÉCURITÉ

NR70

100% Nitrile, sans allergènes.
 Plus résistants que les gants standards pour une protection maximale.
 Boîte de 100 gants
 Tailles : M à XL



GANTS FASTFIT D4

ANTI-COUPURE

MWFFTABX55

Gants anti-coupure à 360° conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée. Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec. Dessus, dessous et entre les doigts en microfibre avec doublure d'une haute résistance apportant une protection anti-coupure (niveau D) et anti-perforation (niveau 3 / pointe de couteau et non aiguille de seringue) tout en conservant une excellente dextérité et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile. Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index.

GANTS PURSUIT D5

ANTI-COUPURE

MWTSCR55

MODÈLE HOMME

MWTSCR55WS

MODÈLE FEMME

Gant de palpation avec protection anti-coupure. Permet de conserver une bonne dextérité. Membrane Armortex® pour une résistance aux coupures de niveau 5. Design ergonomique pour s'adapter à la forme de la main. Coupe 3D pour un confort parfait. Tissu TekDry® garantissant une meilleure respirabilité du gant et un ajustement facile. Poignet élastique réglable grâce à la fermeture en Velcro et TPR. Boucle en nylon pour suspendre les gants à un crochet et aider à l'ajustement de la main.
 Tailles : S à 2XL

GANTS NEEDLESTICK

ANTI-COUPURE / ANTI-PIQURE

MWNSLE55

Gants anti-coupure et anti-piqure. Conçus en cuir de chèvre Durahide(TM) FR avec l'ajout d'une protection anti-piqure ArmorCore(TM) et d'une protection anti-coupure 360°. Protection anti-piqure paume et doigts, avec retour sur le dos des doigts selon la norme ASTM F2878 - Niveau 2. Impression sur les doigts et la paume pour excellent grip. Compatible écran tactile.
 Norme EN388 - 4X44F
 Norme EN407 - 22222X
 Tailles S à 2XL



GANTS M-PACT

INTERVENTION

MWMMP55

Protections sur la paume et le dos de la main. Rembourrage en EVA sur la paume et la jointure des doigts. Ponces et index recouverts de Zeus Clarino anti-usure pour une prise optimale. Dos en Spandex avec ajout de protection TPR. Découpe entre les doigts pour permettre une ventilation et éviter les irritations. Poignet élastique réglable. Lavables à 30°C

Certifiés EN388-2016 3-1-2-1-X

GANTS ORIGINAL

COVERT

MWMG55

Une extrême sensibilité de la main. Paume en Clarino OW-927, cuir synthétique respirant et résistant. Dos en Spandex, tissu technique élastique et confortable. Découpe Lycra entre les doigts pour éviter la transpiration et les irritations. Poignet élastique réglable grâce à la fermeture en Velcro et TPR (caoutchouc thermoplastique). Renforts sous la pointe des doigts pour réduire l'usure et augmenter la protection. Coutures internes cachées augmentant le confort et évitant le contact direct avec la peau.
 Lavable à 30°C.
 Tailles : S à 2XL

GANTS SPECIALITY 0.5MM

PRÉCISION / SENSIBILITÉ

MWMSD550

MODÈLE HOMME

MWMSD55W

MODÈLE FEMME

Gants avec paume en cuir synthétique 0.5mm AX-Suede™ pour une sensibilité exceptionnelle. Tissu respirant TekDry® sur le dos de la main réduisant l'accumulation de la chaleur. Articulations flexibles et extensibles, coutures anatomiques pour suivre la courbe naturelle de la main. Fermeture par bande auto-agrippante.



GANTS ANTI-COUPURE

TOUT TEMPS

TSARMFW

Touch Screen
 Tissu néoprène 3D sur le dessus et Amara sur bout des doigts
 lavable en machine
 Manchette néoprène avec fermeture patte auto-agrippante
 Protection anti-coupure de niveau 5
 Conforme à la norme EN420 et EN388:2016
 Tailles : S à 2XL

GANTS ANTI-COUPURE

RESPIRANT

TSARMORN

Touch Screen
 Tissu néoprène 3D sur le dessus et Amara dans la paume
 Dessus main tricoté
 lavable en machine
 Manchette néoprène avec fermeture patte auto-agrippante
 Protection anti-coupure de niveau 5
 Conforme à la norme EN420 et EN388:2016
 Tailles : S à 2XL

MITAINES D'INTERVENTION

RENFORCÉES

TSMTPR

Tissu extensible, lavable en machine
 Renforts en TPR injecté et tissu Amara
 Renforts à l'intérieur de la paume
 Manchette avec fermeture patte auto-agrippante
 Conforme à la norme EN420
 Tailles : S à 2XL



GANTS D'INTERVENTION

RENFORCÉS

TSTPR

Tissu extensible, lavable en machine
 Renforts en TPR injecté et tissu Amara
 Manchette avec fermeture patte auto-agrippante
 Conforme à la norme EN420
 Tailles : S à 2XL

GANTS DE PALPATION FIT

TOUCH SCREEN

TSPALPA

Tissu extensible, lavable en machine
 Manchette bord côte
 Conforme à la norme EN420
 Tailles : S à 2XL

GANTS SWAT NÉOPRÈNE

TOUCH SCREEN

TSSWAT

Tissu lycra épais et extensible
 Paume en cuir souple
 lavable en machine
 Manchette néoprène avec fermeture patte auto-agrippante
 Conforme à la norme EN420
 Tailles : S à 2XL

PROMO COLLECTIVITES
Pacific

YOU ASK FOR
WE MAKE IT !

(+689) 89 499 499
PROMOCOLLECTIVITES.PACIFIC@YAHOO.FR




ARMEMENT



PROMO COLLECTIVITES PACIFIC
BP 60101 98704 FAA'A - NT 992933 - RCS 11198 B





TASER T7

AX020009



Le TASER T7 est le pistolet à impulsions électriques (PIE) le plus efficace jamais conçu. Il bénéficie de la toute nouvelle conception des sondes pour une vitesse de déploiement et une efficacité maximum, d'un laser vert pour une meilleure précision en journée, ainsi que d'un arc de dissuasion plus puissant et d'une batterie rechargeable. En gardant la même charge électrique qu'auparavant mais en augmentant la fréquence des impulsions, le TASER T7 assure une neutralisation plus rapide. Déclenche l'enregistrement vidéo des caméras AXON BODY 2 et BODY 3.



CARTOUCHE RÉELLE T7

AX020013

COURTE DISTANCE

AX020012

LONGUE DISTANCE

Grande nouveauté avec le TASER T7 qui fonctionne avec 2 types de cartouches en fonction de la distance à laquelle on souhaite tirer. La cartouche courte distance est dotée d'un angle de 12° pour une efficacité optimale en situation rapprochée. Une cartouche avec un angle de 3,5° entre les deux sondes vous apportera précision pour effectuer des tirs à plus de 3.5m.

CARTOUCHE ENTRAÎNEMENT T7

AX020015

COURTE DISTANCE

AX020014

LONGUE DISTANCE

Comme pour les cartouches réelles du TASER T7, vous retrouvez deux types de cartouches, une pour l'entraînement à courte distance et l'autre pour du tir longue distance. Ces cartouches d'entraînement sont non-conductrices et ne possèdent pas de sonde. Cette dernière est remplacée par un Velcro®, pour que les cartouches viennent s'attacher sur la tenue d'entraînement.

CARTOUCHE DE MANIPULATION T7

AX020017

COURTE DISTANCE

AX020016

LONGUE DISTANCE

Les cartouches de formation inertes réinitialisables TASER T7, identifiables par leurs portes anti-souffle rouges, n'ont pas de sondes ni de fils. Elles simulent l'apparence d'une cartouche chargée sur l'écran d'information central (CID). Les cartouches à 12 degrés ont un corps noir ; les cartouches à 3,5 degrés ont un corps gris.

Cartouches vendues à l'unité

PROMO COLLECTIVITES
Pacific

YOU ASK FOR
WE MAKE IT !
(+689) 89 499 499
PROMOCOLLECTIVITES.PACIFIC@YAHOO.FR



CAMERA BODY 3

AX073203

La dernière génération des caméras-piétons AXON : meilleure qualité audio et vidéo, meilleure autonomie (12h), meilleure résistance, cette plateforme évolutive permet même, en option, la retransmission en direct des images vers le CSU.

RÉSOLUTION VIDÉO : 1080p (Full HD) , 720H (HD), 720L, 480p
 DIMENSION ET POIDS : 6,6cm x 9,7cm x 3cm, 196g
 FORMAT VIDÉO : MPEG-4 (Compression : H264)
 CLASSE IP : IEC 60529 IP67, IPX4
 STOCKAGE : 64 Go (eMMC), chiffrement AES-XTS 128 bits
 NORME US : MIL-STD-810G
 MÉMOIRE TAMPON : Configurable jusqu'à 2 minutes
 TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT : -20 °C à 50 °C
 AUTONOMIE : Jusqu'à 12h
 TEST DE CHUTE : 1,80 m (à 25°)

Conforme en tous points à l'Article L241-1, Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 14



PLATEFORME DE CHARGEMENT

POUR CAMÉRA AXON BODY 3


AX074210

POUR 8 CAMÉRAS AXON BODY 3

AX074211

INDIVIDUELLE

Station d'accueil pour votre caméra : chargement des batteries, déchargement des données, application des mises à jour et des paramètres.



LOGICIEL DE GESTION DES PREUVES EVIDENCE.COM

AX080007

ABONNEMENT ADMINISTRATEUR
(30 Go D'HÉBERGEMENT)

AX080017

ABONNEMENT UTILISATEUR
(10 Go D'HÉBERGEMENT)

AX073680

OPTION DE RETRANSMISSION EN DIRECT
(RESPOND +)

Plus qu'un simple logiciel, evidence.com est une solution qui vous permet de gérer l'ensemble de vos preuves numériques, de leur prise sur le terrain jusqu'à l'envoi au tribunal. Ce système évolutif, basé sur la technologie Cloud, vous facilite le stockage de vos vidéos, leur gestion et leur partage, tout en préservant la sécurité et l'intégrité de celle-ci. Le logiciel récupère et classe vos vidéos afin de vous faire gagner un temps précieux. Chaque vidéo possède une signature numérique, la rendant infalsifiable. Evidence.com vous permet de gérer les profils utilisateurs et leurs droits.



BATTERIE TACTIQUE T7

AXO20018

Batterie rechargeable pour TASER T7. Déclenche l'enregistrement vidéo des caméras AXON BODY 2 et BODY 3. Permet d'accrocher une dragonne à votre TASER T7.



PLATEFORME DE CHARGEMENT

POUR BATTERIE TASER T7

AX074200

POUR 6 BATTERIES T7

AX074201

INDIVIDUELLE

Permet de recharger les batteries de TASER T7. Transmet le journal de tir (log), applique les mises à jour et vos paramètres.



BATTERIE COMPACTE T7

AXO20019

Batterie rechargeable pour TASER T7. Déclenche l'enregistrement vidéo des caméras AXON BODY 2 et BODY 3.



HOLSTER T7 SAFARILAND

AXO20063

AXO20068

DROITIER

GAUCHER

Etui de ceinture à simple rétention pour Pistolet à Impulsion Electrique modèle T7. SLS (Self Locking System) Port haut avec clip de ceinture.



HOLSTER T7 SAFARILAND

AXO20160

AXO20161

DROITIER

GAUCHER

Porte-cartouches intégré. Etui de ceinture à simple rétention pour Pistolet à Impulsion Electrique modèle T7. SLS (Self Locking System) Port haut avec clip de ceinture.



TENUE ENTRAÎNEMENT

AXO20050

Cette tenue est exclusivement réservée à l'entraînement et la formation au TASER T7. Elle est entièrement recouverte de Velcro® afin que les cartouches d'entraînement viennent s'accrocher dessus et ainsi visualiser parfaitement le point d'impact. Elle est composée d'une veste, d'un pantalon, de gants et d'un casque de protection avec visière. Taille unique



HOLSTER T7 BLACKHAWK

BLHT7D

BLHT7G

DROITIER

GAUCHER

Lors de la remise de l'arme dans l'étui, celui-ci engage automatiquement l'interrupteur de sécurité du PIE et la détente est entièrement recouverte. Compatible avec toutes les plates-formes Blackhawk.



PORTE CARTOUCHES

TT7667040

TT7667040

2 CARTOUCHES

4 CARTOUCHES

Porte cartouches léger en cordura à fermeture velcro et à attache MOLLE.



TASER X2

AX022001

Deux cartouches. Résistant aux intempéries. Mesure de la charge Test de chute à 1.20 m. Double laser. Arc électrique d'avertissement. Compatible avec batterie Signal.



TASER X26P

AX011001

Taille compacte. Mesure de la charge. Résistant aux intempéries. Autodiagnosics. Gestion des données de l'arme via le logiciel Sync. Compatible avec batterie Signal.



CARTOUCHES RÉELLES X2

AX022185

Adaptées au TASER X2, les cartouches SMART permettent l'exécution d'un arc électrique de dissuasion sans enlever la cartouche du TASER.



BATTERIE SIGNAL SPPM

AX070116

Cette batterie est conçue pour être utilisée avec les PIE TASER X2 ou X26P. Elle permet le déclenchement automatique de l'enregistrement des caméras AXON BODY 2 et BODY 3 (ainsi que celles présentes dans un rayon de 9m) lorsque vous armez votre TASER. Batterie non-rechargeable. Durée de vie entre 250 et 500 cycles de 5 secondes



CARTOUCHES RÉELLES X26P

AX022190

De même forme et fonctionnement que les cartouches réelles pour TASER X26P, les cartouches d'entraînement disposent de fils non-conducteurs et de sondes raccourcies, afin de s'entraîner en toute sécurité.



CARTOUCHES ENTRAÎNEMENT X2

AX022157

Fonctionnant de manière similaire aux cartouches réelles, les cartouches d'entraînement disposent de fils non-conducteurs et de sondes raccourcies, afin de s'entraîner en toute sécurité.



BATTERIE STANDARD PPM

AX022010

Batterie standard non-rechargeable pour X26P (500 cycles de 5 secondes) et X2 (250 cycles de 5 secondes).



CARTOUCHES ENTRAÎNEMENT X26P

AX044205

Fil en acier plaqué de cuivre avec revêtement isolant. Les cartouches réelles ont une portée de 7,6m. Elles contiennent 20 à 30 confettis d'identification sur lesquels est imprimé le numéro de série de la cartouche.

FIXATIONS CAMERA



AX011507

MOLLE SIMPLE



AX011508

MOLLE DOUBLE



AX011509

PINCE CEINTURE



AX071026

AIMANTÉE FLEXIBLE
RENFORCÉE



AX074021

AMANTÉE POUR
VÊTEMENTS ÉPAIS

CAMÉRA BODY 2

AX074004PACK

Jusqu'à 2 mn de mémoire tampon. Grand angle de vision 143°. Norme IP67 et MIL-STD-810G. Activation à distance. 64 Go de mémoire embarquée. Entièrement sécurisée et conforme au décret. Fonctionne en mode hors-ligne avec EVIDENCE SYNC. Livrée avec 2 fixations.



SIGNAL SIDEARM - 4 SUPPORTS DE FIXATION

AX075015PACK

Le Signal Sidearm permet de déclencher automatiquement l'enregistrement de vos caméras Body 2 & 3 lorsque l'arme de poing est retirée de son étui. Ce détecteur vient se coller ou se visser directement sur le holster. Discret, sa forme permet de s'adapter à la plupart des étuis disponibles.



ÉTUI DE CEINTURE 7520

TASER X26P

SF7520364411

DROITIER

SF7520364132

GAUCHER

Etui de ceinture à simple rétention pour Pistolet à Impulsion Electrique modèle X26P. Nylon SafariSeven™ - 7 TS. SLS (Self Locking System) Port haut avec clip de ceinture.



ETUI DE CEINTURE 6520

TASER X2

SF6520264131

DROITIER

SF6520264132

GAUCHER

Etui de ceinture à simple rétention pour Pistolet à Impulsion Electrique modèle X2. SLS (Self Locking System) Port haut avec clip de ceinture.





HOLSTER ROTO EXTREME

TASER X2

RA64773646D

TASER T7

RA64773696

L'étui RADAR ROTO EXTREME est conçu pour le TASER X2. Il possède une rétention déverrouillable avec le pouce. L'arceau rotatif Rotolock empêche la sortie involontaire ou l'arrachement de l'arme. L'étui est ambidextre et est compatible avec les nombreuses possibilités de montage Radar : Molle, passant de ceinture, clip, ...

Il est possible d'ajouter un porte-cartouche sur le corps de l'étui. Les étuis RADAR sont livrés sans passant de ceinture pour pouvoir sélectionner le système d'accroche qui vous convient le mieux.



HOLSTER ROTO-PLUS

TASER X26P

RA64373676SD

L'étui RADAR ROTO est conçu pour le TASER X26P. Il possède une rétention déverrouillable avec le pouce. L'arceau rotatif Rotolock empêche la sortie involontaire ou l'arrachement de l'arme. L'étui est ambidextre et est compatible avec les nombreuses possibilités de montage Radar : Molle, passant de ceinture, clip, ...

Il est possible d'ajouter un porte-cartouche sur le corps de l'étui. Les étuis RADAR sont livrés sans passant de ceinture pour pouvoir sélectionner le système d'accroche qui vous convient le mieux.



HOLSTER X2 BLACKHAWK

AX022501

DROITIER

AX022504

GAUCHER

Cet étui est une référence de choix pour les agents des forces de l'ordre du monde entier et a fait ses preuves sur le terrain. Passant ceinture. Compatible avec les plateformes Blackhawk.



PORTE CARTOUCHE TASER X2

ID914R

ID914RV

VELCRO®

Porte cartouche pour PIE TASER X2. Avec séparateur de cartouches. Matière Cordura - fermeture par rabat avec Velcro. Un passant de ceinture est présent à l'arrière. Il convient aux ceintures jusqu'à 58 mm



PORTE CARTOUCHE TASER X2

CLIP ROTATIF CEINTURE/MOLLE

RA41513406

Porte cartouches pour TASER X2 en polymère monobloc injecté avec une fermeture à pression sécurisée Rubbert Tech et équipé d'une fixation MOLLE rigide UBM. Le déclipage du rabat ne peut se faire que dans un sens pour plus de sécurité.



PORTE CARTOUCHES TASER X2

SFTPL106DN



PORTE-CARTOUCHES



SF3071413PBL

TASER X2 CUISSE

SF3071413

TASER X2 CEINTURE

SF307923PBL

TASER X26P CUISSE

SF307913PBL

TASER X26P CEINTURE

Porte cartouche TASER simple. Disponible pour ceinture et plaque de cuisse. Finition STX Tactical

PORTE-CARTOUCHES TASER X26P

SFTPL107D

Porte cartouche double. Attache Molle.



MAX



MALETTE MAX235H105

POUR TRANSPORT TASER AVEC MOUSSE

PANMAX235H105S0



TT MODULAR PISTOL BAG

TT7756040A

Rembourré entièrement, ce sac offre la possibilité de ranger deux ou trois armes de poing, ou P.I.E. L'intérieur est entièrement équipé de système Velcro® et MOLLE Velcro®. Deux poches amovibles permettent le stockage des accessoires de nettoyage. Une poche extérieure avant permet le stockage de documents. MOLLE Lasercut sur l'avant du sac TT Internal Holster VL inclus (TT7589). Sangles élastiques modulables pour silencieux et chargeurs. Anneaux en D.
 Dimensions : 40 x 28 x 10 cm.
 Poids : 1.05 kg. Matière : Cordura® 700 den

CHAMBRE D'ESSAI RAMPART POUR PIE

RAMTESTCHAMBRE

La chambre d'essai RAMPART pour Pistolet à Impulsion Electrique (PIE) a été spécifiquement développée pour offrir à l'utilisateur une méthode de test sécurisante.
 Protège des tirs accidentels : les sondes sont contenues par la chambre
 Réduit les décibels de 50% : moins de nuisance sonore pour les agents
 Miroir sécurisant : l'utilisateur peut vérifier le fonctionnement de l'arc électrique sans avoir à regarder son PIE de face
 Les utilisateurs peuvent procéder chaque jour aux tests de fonctionnement ou même tirer une cartouche défailante de manière efficace et sécurisée.
 Dimensions et poids :
 43.2 cm x 30.5cm x 22.8cm (H x W x D)
 3.5 kg





HAUT PARLEUR PORTATIF LSA

PA1001003

Système de haut-parleurs hautes performances alimenté par batterie avec une intelligibilité vocale exceptionnelle et une capacité de portée étendue. Résistant et robuste, il peut être utilisé de manière déportée depuis une position à l'abri grâce à l'option sans fil (100m).



SIRENE STREETHAILER MH-360

PA1001585

Système de haut-parleurs hautes performances pour la transmission de la parole et sirène mobile sur des distances moyennes avec un schéma de couverture de 360° x 90°. Piloté par une unité contrôleur/lecteur. Prévu pour montage toit de vos véhicules.



FLASH-BALL® SUPER-PRO²

3190042M2



Arme dissuasive par son aspect et par le bruit de sa détonation. Equipé de rails picatinny® permettant l'utilisation et le rajout d'accessoires tels qu'un point rouge, une lampe laser, une poignée. Mise en action simple et immédiate. Rechargement rapide grâce à son canon basculant vers l'avant. Des orifices situés sur les côtés des canons pour contrôler si le FLASH-BALL® est chargé. Deux canons en aluminium oxydé permettant d'utiliser deux munitions différentes pour graduer la riposte. Le FLASH-BALL® est étudié aussi bien pour droitier que pour gaucher.

Calibre 44 mm. Longueur: 33 cm. Poids : 1,650kg . Poignée ergonomique en aluminium oxydé. Sureté. Mono détente . Rail latéral en option. Classé en catégorie B

FLASH-BALL® SUPER-PRO² AVEC CROSSE ET POIGNÉE

3190042M2KIT

Arme dissuasive par son aspect et par le bruit de sa détonation. Pré-équipé d'une poignée et d'une crosse réglable. Le rail picatinny® supérieur permet d'installer un point rouge (en option). Mise en action simple et immédiate. Rechargement rapide grâce à son canon basculant vers l'avant. Des orifices situés sur les côtés des canons pour contrôler si le FLASH-BALL® est chargé.

Deux canons en aluminium oxydé permettant d'utiliser deux munitions différentes pour graduer la riposte. Le FLASH-BALL® est étudié aussi bien pour droitier que pour gaucher.

Calibre 44 mm. Poignée ergonomique en aluminium oxydé. Sureté. Mono détente . Rail latéral en option (pour lampe et laser). Classé en catégorie B



RAIL LATÉRAL EN OPTION

319SPT321



POIGNEE AVANT POUR FLASH BALL®



MAKTFL

Poignée tactique avant Fab
 Defense 7 positions noire

**FAB
 DEFENSE®**

CROSSE POUR FLASH-BALL®

3190011

Crosse d'épaule réglable en longueur



RAIL LATERAL POUR FLASH-BALL® SUPER-PRO²

319SPT321

Rail Picatinny® permettant le
 montage d'une lampe laser



SANGLE ELASTIQUE 1 POINT

319SANGLESUP2

**AVEC GRENADIERE POUR
 SUPER-PRO2 ET MONO-PRO2**



SAC POUR FLASH-BALL® SUPER-PRO®

3190044S

De type «reporter», il facilite
 le transport de votre Flash-
 Ball® et de ses munitions.

Pour 1 Flash-Ball et 20
 cartouches. Sangle ajustable



MUNITIONS POUR FLASH-BALL®

3190460

x10

319046A

x100

Balle caoutchouc souple. Destinée à des
 situations de tirs rapprochés, la balle
 gomme peut-être utilisée à partir de 7
 mètres en tir direct jusqu'à 20 mètres.

Poids de la balle : 28 g. Diamètre 44
 mm. Puissance d'arrêt : 200 j à 2.5 m
 (équivalent a 38 SP). Surface à l'impact :
 35 cm². Classé en catégorie B.



MUNITIONS POUR FLASH-BALL® GEN III

3190046GIII10

x10

3190046GIII100

x100

Balle caoutchouc creuse en feutre. Munition
 à énergie contrôlée et précision renforcée.
 Calibre : 44/83. Diamètre extérieur: 44
 mm. Long. totale : 83 mm. Balle creuse
 dépressurisée caoutchouc recouvert de
 feutre. Énergie : 150 joules à 10 mètres.
 Distance d'utilisation : de 3 à 25 mètres.
 Écrasement à l'impact : effet prolongé du fait
 de son corps creux»



HUILE POUR ARME CLP

NETTOYANT, LUBRIFIANT, PROTECTEUR

BFCLP4U

Nettoie les résidus de combustion. Lubrifie
 toutes les parois métalliques. Protège contre la
 corrosion. Plage d'utilisation de -53°C à -246°C.
 Conçue avec des huiles essentielles synthétiques
 polymérisées de grande qualité; et un additif anti-
 usure : réduction des frottements entre les pièces
 métalliques. Ne contient pas de cire, évitant les
 résidus collants.



ECOUVILLON FLASH-BALL®

3190052

Indispensable pour l'entretien de votre
 Flash-Ball. Nettoyage à l'eau savonneuse.
 Longueur de 37 cm



VISEUR EOTECH EXPS2-2

EOTEXPS22



Viseur holographique compact qui permet de conserver une bonne vision périphérique lors de la prise de visée et du tir. Réticule vert pour une meilleure visibilité en plein jour.

Prise de visée rapide. Réticule vert avec 1 cercle (68 MOA) + 1 point (1 MOA). Montage sur rail Picatinny. Fonctionne avec 1 pile CR123. Autonomie : 1000h

VISEUR EOTECH 512

EOT512A65



Viseur holographique qui permet de conserver une bonne vision périphérique lors de la prise de visée et du tir.

Viseur Robuste utilisé par de nombreux militaires.

Prise de visée rapide. Réticule rouge avec 1 cercle (68 MOA) + 1 point (1 MOA). Montage sur rail Picatinny. Fonctionne avec 2 piles AA/LR6. Autonomie : 600h

LAMPE POUR ARME TLR-2S LASER ROUGE

KC69230



Lampe laser haut de gamme pour un éclairage sûr et une prise de visée rapide.

Puissance : 300 lumens. Autonomie : 2h30 (lampe + laser). Mode strobe. Laser rouge. Corps en aluminium. IPX4

LAMPE POUR ARME TLR-7 A

KC69424



Lampe haut de gamme et compacte pour un éclairage sûr.

Puissance : 500 lumens. Autonomie : 1h30 (lampe + laser). Distance d'éclairage : 140 mètres. Mode strobe. Corps en aluminium. IPX7

LAMPE POUR ARME TLR-8 A FLEX LASER

KC69414

LASER ROUGE

KC69434

LASER VERT



Lampe laser haut de gamme et compacte pour un éclairage sûr et une prise de visée rapide.

Puissance : 500 lumens. Autonomie : 1h30 (lampe + laser); 18h (laser seul). Distance d'éclairage : 140 mètres. Mode strobe. Laser rouge. Corps en aluminium. IPX4

LAMPE POUR ARME TLR-2 HL G LASER VERT

KC69265



Lampe laser haut de gamme pour un éclairage périphérique maximal grâce au système HL. Prise de visée rapide même en plein jour avec le laser vert.

Puissance : 1000 lumens. Autonomie : 1h30 (lampe + laser); 17h (laser seul). Distance d'éclairage : 283 mètres. Mode strobe. Laser vert. Corps en aluminium. IPX4. Résistant.



MK-4

FIRST DEFENSE

DT56342

CLASSIC PATROL MOUSSE 0.4%

DT56832

CLASSIC PATROL MOUSSE 1.3%

DT5249A

FIRST DEFENSE STREAM 360°
X2 0.4%

Aérosol incapacitant au poivre. Capacité : 85 mL
 20 - 25 pressions d'1s.
 Distance d'utilisation : 3 - 4m

MK-3 / MK-4 GEL 360°

FIRST DEFENSE

DT56231

MK-3 GEL CS

DT56241

MK-4 GEL CS

DT56531

MK-3 GEL POIVRE

DT56541

MK-4 GEL POIVRE

MK-3

FIRST DEFENSE

DT56332

CLASSIC PATROL MOUSSE 0.4%

DT56842

CLASSIC PATROL MOUSSE 1.3%

DT5239A

FIRST DEFENCE MODELE 360°
STRAM 0.4%

Aérosol incapacitant au poivre. Capacité : 41 mL
 10 - 12 pressions d'1s
 Distance d'utilisation : 3 - 4m



PORTE AEROSOL CORDURA

ID259B1

AÉROSOL 50 mL

ID259C

AÉROSOL 75 mL

ID259D

AÉROSOL 100 mL

ID797R

AÉROSOL 500 mL

Porte aérosol avec rabat. Fermeture Velcro®. Passant de ceinture avec ouverture Velcro® pour une mise en place et un retrait du ceinturon facilité, sauf 500ml passant fixe. Pour ceinturon jusqu'à 50mm. Noir

GAZ CS

Arme de défense réservée aux professionnels de la sécurité et aux forces de l'ordre. Solution GAZ ACTIF CS

Contenance	Capot	Gâchette	Goupille	Pistolet
75mL	AZ75GAZCS	AZ75PGGAZCS	-	-
100mL	-	AZ100PGGAZCS	AZ100GUGAZCS	AZ100PPGAZCS
300mL	-	-	AZ300GAZCS	AZ300PPGAZCS
500mL	-	-	AZ500GAZCS	AZ500PPGAZCS



GEL CS

Arme de défense réservée aux professionnels de la sécurité et aux forces de l'ordre. Solution GEL CS

Contenance	Capot	Gâchette	Goupille	Pistolet
75mL	AZ75GELCS	AZ75PGGELCS	-	-
100mL	-	AZ100PGGELCS	VP100GELCS	AZ100PPGELCS
300mL	-	-	AZ300GELCS	AZ300PPGELCS
500mL	-	-	AZ500GELCS	AZ500PPGELCS



GEL POIVRE

Arme de défense réservée aux professionnels de la sécurité et aux forces de l'ordre. Solution GEL POIVRE

Contenance	Capot	Gâchette	Goupille	Pistolet
75mL	AZ75GELP	AZ75PGGELP	-	-
100mL	-	AZ100PGGELP	VP100GELP	AZ100PPGELP
300mL	-	-	AZ300GELP	AZ300PPGELP
500mL	-	-	AZ500GELP	AZ500PPGELP



AEROSOL D'ENTRAÎNEMENT

Solution aqueuse sans risque, parfait pour l'entraînement et la formation.

Contenance	Goupille	Pistolet
100mL	AZ100IN	AZ100PPIN
300mL	AZ300IN	AZ300PPIN
500mL	AZ500IN	AZ500PPIN



GACHETTE



GOUPILLE



PISTOLET



CAPOT





BOUCLIER DE PROTECTION

BR 300

ACBR300

ACBR300H

HOUSSE DE TRANSPORT

Bouclier rectangulaire en polycarbonate transparent
 Epaisseur : 4 mm
 Dimensions : 100 cm x 60 cm
 Poids : 3.3 kg
 Résistant aux chocs
 Avec poignée ambidextre ergonomique
 Réglage par Velcro®
 Bande de mousse horizontale centrale pour amortir les chocs et améliorer le confort de l'utilisateur.



BOUCLIER ROND

ESPASCU5760

Bouclier de maintien de l'ordre rond en polycarbonate 3mm
 Plaque amortissante intégrée
 Ambidextre avec poignées caoutchouc
 Dimensions : 57x60cm
 Poids : 2.32kg



BOUCLIER BALISTIQUE

SOUPLE «STRIKE SHIELD»

PT2028

Déploiement rapide, ambidextre. Bretelle de transport matelassée. Poche sur la face extérieure permettant de recevoir une plaque balistique supplémentaire de protection contre les tirs à l'arme longue aux dimensions : 25.4 cm x 62.88 cm (plaque rigide non fournie). Capacité d'être rapidement déployé, puis facilement roulé et entreposé. Pack balistique étanche. Positionnable sur les portières des voitures.
 Dimensions : 50,8 cm x 71,1 cm
 Epaisseur : 1,1 cm env.
 Poids : 4.5 kg
 Matériaux balistiques : Fibres aramides 3000 deniers
 Densité : 9.8 kg/m²



PLAQUE BALISTIQUE

CLASSE IV

LBP302

Niveau de protection NIJ 0101.04 niveau IV
 Résiste à impact de munition cal. 30.06 (7.62 x 63mm), 166gr. AP, M2AP
 De type ICW
 Dimensions : 250 x 300mm
 Composition : Céramique / Aramide
 Enveloppe extérieure : Nylon
 Poids : 3.4kg env.
 Epaisseur : 20mm
 Coupe : Rectangulaire

MANTA 4 - CASQUE NOIR TYPHOON AVEC VISIÈRE

ETSCASMH4N

Casque MANTA de protection léger d'usage polyvalent à visière intégrée

Développé pour la Protection et la sécurité individuelle : antichocs maximum PAS 028, léger 670g et le confort de l'utilisateur.

NORMES : PAS 028 marine, EN1292 travail en hauteur-montagne, EN16471 pompiers feux espaces naturels, EN 16473 pompiers secours technique, FS ATV1 pour QUAD, EN1384 équitation, visières EN166 Classe optique 1.

Options multiples : couleurs, caches ventilation, rails-tactiques, support JVN-GoPro, SOLAS, marquage texte-logo, visières EN166, tailles tête, clips, supports torches, COMS, Velcros

Références mondiales (dont certaines France) : Polices, Polices Municipales, Gendarmerie, Pompiers, Marines, Sauvetage terrestre et Maritime SAR, Pilotes Port, Croix-Rouge, Armées, Ambulances, TP, NRBC, secourismes/sauvetages privés

OPTION SUR LE VISUEL : Porte caméra frontal (Non présent sur la référence proposée, sur demande)



FLAP POLICE MUNICIPALE
VENDU SÉPARÉMENT



CASQUE MAINTIEN DE L'ORDRE

MO 12

EQUIM012X

ACPM1

BANDE ADHÉSIVE PM
POUR CASQUE

Casque en polycarbonate. Calon intérieur en polystyrène expansé pour une meilleure absorption des chocs. Intérieur en maille polyester et nylon gratté avec couronne réglable pour une meilleure dissipation de la chaleur. Bande anti-transpiration sur la partie avant de la couronne. Système 'roll off' anti-rotation pour éviter l'arrachement du casque. Ecran relevable en polycarbonate Lexan épaisseur 3 mm. Joint d'étanchéité au sommet de l'écran. Barre métallique de renfort en acier poli en haut de l'écran.

Protège nuque pare-coups en PVC de 12 cm détachable, fixé par 5 pressions sur protège-nuque rigide faisant partie de la calotte, à l'arrière du casque. Crochets pour fixation de masque à gaz. Fermeture par boucle automatique sur sangle en nylon. Anneau métal sur jugulaire pour attacher le casque à l'endroit désiré. Mentonnière amovible sur jugulaire. 2 ventilations rondes sur les oreilles pour une meilleure audition. 2 ventilations rondes sur le front. Livré dans une housse tissu. Poids : environ 1 650 g

Coloris : bleu nuit.

Conforme aux tests de résistance aux chocs, de pénétration, et à la flamme de la norme EN 397



CASQUES BALISTIQUES

SUR DEVIS - NOUS CONSULTER

Casque de protection balistique niveau NIJ IIIA.
Plusieurs versions et options disponibles :
Version High Cut (MACH III) ou Low Cut (MACH I)
Rails latéraux
Montage JVN
Visière balistique



TONFA TELESCOPIQUE 61CM

ESPEXT2461

Fabriqu  en Duralumin de grande qualit  (type 6061), il garantit un tr s bonne r sistance. Il se d plie tr s facilement et rapidement.



TONFA POLYCARBONATE 59CM

ESPTR2459PC

Ce tonfa est fabriqu  en polycarbonate de grande qualit  et tr s r sistant. Il est de forme ronde classique avec m plat interne. Livr  avec porte tonfa en nylon



ANNEAU PORTE TONFA

ID2421

Avec ergot. Passant de ceinture 50mm



PORTE TONFA MOLLE

ESPBH08DM



B TON T LESCOPIQUE ESP 20'

AVEC BOUTON POUSSOIR

ESPEXBT20HE

Longueur ferm  : 22.4cm
 Poids : 480g
 Couleur du traitement de surface : noir



PORTE MATRAQUE PIVOTANT

ESPBH44

ATTACHE MOLLE

La construction unique de cet  tui lui permet de s'adapter parfaitement au b ton t lescopique de 16, 18 et 21 ". Son syst me permet de sortir rapidement le b ton en l'inclinant d'une main. Il est  galement pourvu d'un verrou de s ret  pour  viter de perdre le b ton par accident. S'attache sur passant MOLLE.



MATRAQUE T LESCOPIQUE 21"

ESP21HE

+  TUI PIVOTANT

Ce tonfa est fabriqu  en polycarbonate de grande qualit  et tr s r sistant. Il est de forme ronde classique avec m plat interne. Livr  avec porte tonfa en nylon



BATON TELESCOPIQUE ACIER BONOWI

BN0340

16 POUCES / 40cm

BN0341

21 POUCES / 53cm

BN0342

24 POUCES / 60cm

BN0343

26 POUCES / 66cm

Le bâton télescopique EKA de BONOWI est fabriqué en Allemagne, il est garanti 10 ans et ne nécessite aucun entretien pour conserver ses performances exceptionnelles.

L'ouverture peut être faite d'un mouvement sec du poignet ou discrètement en appuyant sur le bouton poussoir en haut de la poignée. Pour refermer le bâton, appuyer sur le bouton poussoir et pousser avec la main sur l'embout de frappe sans avoir besoin de se baisser pour frapper le bâton au sol.

Les bagues internes de glissement assurent une ouverture et une fermeture silencieuses et évitent l'effet de rebond.

En acier 42CrMo4 d'une dureté de 48 HRC, il passe les exigeants tests de résistance imposés par l'état allemand.

Le bâton existe en 4 tailles de 41 à 66 cm (déplié).



BATON TELESCOPIQUE ALUMINIUM BONOWI

BN1340

16 POUCES / 40cm

BN1341

21 POUCES / 53cm

BN1342

24 POUCES / 60cm

Le bâton télescopique EKA existe aussi en version aluminium.

Il est plus léger que le modèle acier.

Il est proposé en trois tailles de 40 à 60cm.

Les bagues internes de glissement assurent une ouverture et une fermeture silencieuses et évitent l'effet de rebond très présent sur les bâtons aluminium.



PORTE-BATON BONOWI

RA6899

Porte-bâton Cordura pour EKA 21p.

Passant de ceinture avec bouton pression

Rotatif à 360°



PORTE-BATON H3 BONOWI

BN7341

Porte-bâton en polymère pour bâton EKA 21p.

Clip de ceinture, adaptable sur système Molle.

Rotatif à 360°.



EMBOUT POIGNEE

BATON EKA BONOWI

BN52000

AVEC ANGLES

BN53000

ROND

Embout de poignée pour bâton

télescopique EKA BONOWI.

Il empêche le bâton de glisser de la main en cas d'ouverture rapide.



PROMO COLLECTIVITES
Pacific

YOU ASK FOR
WE MAKE IT !

(+689) 89 499 499
PROMOCOLLECTIVITES.PACIFIC@YAHOO.FR



GANT OFFICIEL ENTRAINEMENT/COMPETITION

MB215B

Gant officiel de combat adapté à toutes les boxes pieds/poings. Sa manchette extra-longue et rembourrée protège le poignet et l'avant-bras. Mousse injectée testée par le CRITT, le CNRS et le LMS, elle garantit un résultat sans pareil dans la protection contre les microtraumatismes de la main. Gant homologué par la Fédération Française de Savate.

Tailles : 8 / 10 / 12 / 14 oz



GANT COMPÉTITION NOIR MAT

MB221N

Gant entraînement Compétition - Enveloppe PU Curtex, rembourrage en mousse injectée. Protection intérieure latérale, large Velcro® élastiqué. Aération et ventilation grâce au système Windtec.

Tailles : 8 / 10 / 12 / 14 oz



GANT COMBAT LIBRE MMA - NOIR MAT BLACKLIGHT

MB534

Ce gant de MMA déjà plébiscité par de nombreux utilisateurs a été recouvert d'une nouvelle matière innovante, souple et résistante : le FLEXOR. Sa mousse injectée, idéalement placée sur les kentos, a une absorption maximum. Idéal pour le combat et l'entraînement.

Composition : Mousse injectée PU C2G31.
 Tailles : S à XL



CASQUE DE PROTECTION SPORT DE COMBAT

ECRAN POLYCARBONATE

MB423N

Casque intégral avec visière en polycarbonate, modèle conçu pour le MMA et l'armée. Le Velcro® arrière et le lacage dessus de tête lui assurent une protection et un confort maximum.

Mousse EVA Polyuréthane. Poids : 610 g.
 Tailles : S à XL



CASQUE INTEGRAL CURTEX - TAILLE UNIQUE

MB229

Protège pommettes et mentonnière. Réglage dessus de tête par lacets, fermeture arrière par Velcro®. Bon maintien, protection maximum.

Champ de vision à 180°. Enveloppe PU. Rembourrage mousse injectée.
 Taille unique



PLASTRON REVERSIBLE MULTIBOXE

MB144B

MB144R

Conçu pour une approche sans crainte des entraînements intensifs. Couleurs : bleu (B) et rouge (R)
 Tailles :
 T1 = -65 kg
 T2 = 65 à 85 kg
 T3 = +85 kg



COQUILLE SLIP METAL BOXE

MB146

MB146N

Amovible et en plastique de forme anatomique. Une large ceinture élastique + éponge lui assure un bon confort et maintien.

Enveloppe de la coquille microporeuse. Couleurs : blanc ou noir (N)
 Tailles : 2XS à XL



COQUILLE SLIP METAL BOXE

MB691

MB691N

Brassière en lycra, livrée avec deux coques anatomiques souples et solides. Coques confortables notamment sur les côtés.

Enveloppe de la coquille microporeuse. Couleurs : blanc ou noir (N)
 Tailles : XS à XL



COQUILLE ANATOMIQUE

FEMME

MB2008F

MB2008NF

HOMME

MB2008H

MB2008NH

Protection du bas-ventre. Maintien par élastique. Peut se porter par dessus les vêtements.

Enveloppe PU. Rembourrage mousse.
Couleurs : blanc ou noir (N)
Tailles : XS à XL



PROTEGE AVANT BRAS COTON NOIR

MB148N

Protection en mousse EVA insérée dans une chaussette en coton élastique.

Tailles : S à L



PROTEGE TIBIA COTON ELASTIQUE

MB152

MB152N

Protection en mousse EVA insérée dans une chaussette en coton élastique.

Couleurs : blanc ou noir (N)
Tailles : 2XS à XL



CHAUSSURES MULTIBOXE VIPER III NOIRE

MBCH101N

Bon confort pour tous entraînements. Semelle non marquante renforcée. Laçage 3 oeillets au niveau de la cheville pour un meilleur maintien.

Tailles : 37 au 47



PROTEGE TIBIA+PIED DETACHABLE PRO NOIR

MB210N

Pieds détachables, léger et ergonomique. Serrage par double élastique avec Velcro®. Bon maintien. Absorption des chocs grâce à sa mousse injectée.

Tailles : S à XL




PROTEGE DENT SIMPLE - AVEC BOITE - SR

MB458SRT

MB458SRN

Enveloppe de la coquille microporeuse.
Couleurs : transparent (T) ou noir (N)



BOUCLIER FIGHTING 1,20

MB1002

Bouclier idéal pour tout travail intégral pieds / poings / coudes / genoux. Accepte les frappes de matraques et TONFA grâce à un revêtement spécifique. Le porteur est protégé de la tête aux genoux, tout en gardant une bonne visibilité.

Qualité : PU Extra résistant.

Dimensions : 120 x 100 x 12 cm



PAO ENTRAÎNEMENT

MB172B

Pao Entraînement - Système de poche d'air donnant une meilleure répartition de l'onde de choc. Event latéral de décompression. Maintien sur l'avant-bras par 2 larges bandes Velcro®.

Qualité : PU . Dimensions : 40 x 20 x 10 cm

PATTE D'OURS PLATES - LA PAIRE

MB176

Pour tout type de boxe. Serrage aux poignets par. Velcro®.

Enveloppe PU. Rembourrage mousse



BOUCLIER DE FRAPPE - 60×30×16cm

MB900M

Absorption et restitution des chocs idéales pour tout type de travail pieds/poings. Oeilletons de décompression permettant d'évacuer l'air lors de l'impact afin de soulager les coutures. 2 oeilletons permettent l'accroche murale pour le travail individuel.

Housse extérieure Poly Plax. Rembourrage mousse Poly Oil-PPG. Enveloppe PU. Dimensions : 60 x 30 x 16 cm



PROMO COLLECTIVITES
Pacific

YOU ASK FOR
WE MAKE IT !
(+689) 89 499 499
PROMOCOLLECTIVITES.PACIFIC@YAHOO.FR





PROTECTION MENOTTAGE

POUR ENTRAÎNEMENT

ECPR0129

Un équipement pour vos exercices de menottage
 Néoprène avec renfort Kevlar®



MOUSSE D'ENTRAÎNEMENT

RA127050

Mousse pour transformer le Tonfa en Tonfa
 d'entraînement.



TONFA D'ENTRAÎNEMENT

ESPTT24

Tonfa traditionnel recouvert de mousse



BATON MOUSSE

ESPTB53

ESPTB73

53CM

73CM

Résistant à l'usure. Existe en 2 tailles :
 53 cm - équivalent d'un bâton télescopique déplié
 73 cm - équivalent d'une batte de base-ball
 Corps en polymère recouvert de mousse

BATON TELESCOPIQUE D'ENTRAÎNEMENT

BN41341

Développé pour un entraînement opérationnel réaliste, le bâton
 d'entraînement EKA correspond exactement aux dimensions de
 l'original. Polyuréthane avec noyau en PRV disponible en 21 pouces
 et 26 pouces.



BOUCLIER DE FRAPPE - 2.9KG - NOIR

ESPTS5070

Spécialement conçu pour les frappes avec bâton télescopiques ou TONFA
 Excellent amorti
 Revêtement résistant aux impacts des coups portés
 Dimensions : 50 x 70 x 10 cm



BOUCLIER DE FRAPPE X-TREM REAL

BN0440

BN0441

BN0442

40×60cm

60×60cm

70×90cm

Le bouclier d'entraînement anti-choc X-Trem Real a été spécialement développé
 pour l'entraînement au bâton télescopique.

Il est légèrement arrondi dans une nouvelle construction en sandwich avec
 plaque PC intégrée pour une absorption des chocs et une répartition de
 l'énergie maximales. La forme incurvée protège surtout en cas de coups dans
 les zones périphériques. Les poignées de maintien disposées horizontalement et
 verticalement permettent de s'entraîner pour toutes les situations.

La façade interchangeable est facile et rapide à remplacer et est disponible
 comme accessoire de rechange.

PISTOLET RING'S SIG P320 COMPACT

RIFSP320C



PISTOLET RING S SIG SP2022

RISP2022



PISTOLET RING S HK P-30

RIFSP30



PISTOLET RING S GLOCK 17 - GEN 4

RIFSG17G4



PISTOLET RING S CZ 75 P-07

RIFSCZ75P07



PISTOLET RING S GLOCK 17 GEN 5 (POIDS REEL)

RIFSG17G5W



REVOLVER RING S SW 60-3

RIFS108



COUTEAU D'ENTRAÎNEMENT AVEC INSERT METAL

RIK68

Existe en noir



TASER X2

RIFSX2



TASER X26 + CAMERA

RIFSX26C



TASER X2 + CAMERA HD

RIFSX2C



TASER T7

RIFST7





ÉQUIPEMENT

MENOTTES RIVOLIER DOUBLE SÉCURITÉ

ID03053



Grande souplesse de verrouillage du secteur cranté pour menotter rapidement et sans effort. Forme étudiée pour s'adapter aux petits comme aux gros poignets. Construction combinant aluminium et acier pour offrir résistance et légèreté. Verrouillage puissant et solide du secteur cranté pour une fermeture parfaite et pour éviter à la personne menotée de se blesser. Anneaux renforcés en acier traité.

Livré avec une clé ronde. Bouton poussoir pour verrouiller le secteur cranté. Résistance en traction supérieur à 250kg

MENOTTES RIVOLIER D'INSTRUCTION

ID0307BL



Ouverture par bouton-poussoir. Idéal pour l'entraînement. Autorise les manipulations répétitives. Sans contrainte d'ouverture avec clés.

Couleur bleue

MENOTTES TEXTILES

SCMJ



Menottes textiles à usage unique. Ultra résistantes. Tresse en polypropylène et curseur métal. Étudiés pour résister à une très grande force de traction. Très légères et compactables, elles se rangent facilement dans une poche.

MENOTTES TEXTILES D'ENTRAÎNEMENT

SCMTE



Menottes d'entraînement réutilisables. Ultra résistante. Tresse en polypropylène. Curseur mousse

COUPE MENOTTES TEXTILE

SCMJOL2

Coupe-menottes pour menottes textiles. Pas de risque de blessure.



ÉTUI MENOTTE ADM

POLYESTER 900 DENIERS

DM216

Etui pour menottes administratives. Port vertical. 1 bouton pression, 2 hauteurs de réglage.



ÉTUI MENOTTES

CORDURA

IDESP2

Etui Cordura® pour menottes. Rabat pression + Velcro®.



ÉTUI MENOTTES

ATTACHE MOLLE

IDESP3

Etui Cordura® pour menottes. Rabat pression + Velcro®.



ÉTUI MENOTTES

PORT HORIZONTAL / VERTICAL

IDESP4

Etui Cordura pour menottes. Rabat pression + Velcro - Passant de ceinture 50mm en port vertical ou horizontal.



TT WARRIOR BELT MK IV

CEINTURON PORTE EQUIPEMENTS

TT7310040

Ceinture porte équipements avec ceinturon 50mm intérieure amovible. Le système MOLLE à l'extérieur est divisé en sections de 3x3. Intérieur en mesh 3D pour le confort et la respirabilité. Face avant biseautée pour plus de confort en position assise. T
 ailles : S/M/L
 Dimensions : S : de 75 à 100 cm / M : de 88 à 113 cm / L : de 102 à 127cm
 Poids : S : 380g / M : 415g / L : 450g
 Matériau : CORDURA® 700 Den



TT QR STRETCH BELT

CEINTURE ELASTIQUE 38MM

TT7277040

Ceinture élastique avec boucle métallique à déclenchement rapide. Longueur réglable. Logo Tasmanian Tiger sur la boucle.

Caractéristiques techniques :
 Dimensions : 105 x 3,8cm
 Poids : 140g
 Matériau : Spandex Webbing



TT BELT PADDING

SOUS-CEINTURE DE CONFORT

TT7541040

Ceinture intermédiaire rembourrée pour les ceintures tactiques. La ceinture est munie de bandes Velcro® cachées à l'intérieur pour que vous puissiez l'attacher à une sous-ceinture si nécessaire. La ceinture plate n'est pas très encombrante. Devant biseauté pour plus de confort en position assise.

Tailles : S/M/L/XL
 Dimensions : S - 80cm / M - 90cm / L - 100cm / XL - 110cm
 Poids : S : 220g / M : 245g / L : 270g / XL : 290g
 Matériau : CORDURA® 700 Den



CEINTURON CUIR BOUCLE ARGENT

DOUBLE ARDILLON 45 MM

319302

100 % Cuir véritable. Ceinturon avec boucle de fermeture à double ardillons. Tailles : 1 à 6



CEINTURE TRESSÉE MARINE

BOUCLE ARGENT

TR2700

100 % Coton - Tresse marine - boucle argent
 Ceinture 30 mm.
 Taille unique réglable.



CEINTURON CORDURA

3 POINTS DOUBLE SÉCURITÉ

3199305

Boucle de sécurité 3 points.
 Ceinturon 50 mm. Réglable.
 Tailles : S à 2XL

SOUS-CEINTURE

ID899

Velcro®, Sous-ceinture Cordura. Velcro® crochet. Idéal en association avec le ceinturon ID6011V
 Tailles : S à 2XL



CEINTURON NYLON NOIR

3 POINTS

DM927

Toile Polyester 500 deniers.
 Ceinturon 50 mm.
 Taille unique réglable.



CEINTURON DE CONFORT

NOIR DMB - CORDURA

DM261

Utilisable avec tout type de ceinturon 50 mm
 Fixation par passants auto-agrippant
 Rembourré sur toute la longueur pour un meilleur confort
 Tailles : 80 - 90 - 100 - 110 - 120

CEINTURON CORDURA 50MM

INTÉRIEUR VELCRO® BOUCLE 3PTS

ID6011V



DRAPEAU DE DÉFILÉ

2 FACES IMPRIMÉES IDENTIQUES

MACDRAP

60x90 cm - Polydeco. Hampe d'ornement en bois
Longueur : 242 cm - Diamètre : 30 mm
Flamme dorée. Avec olive RF
Finition frange bouillon or 50 mm
Avec galon or 15 mm
Personnalisable avec emblème de la ville
En option : cravate tricolore



FANION POLICE MUNICIPALE

OPFAREM21

Dim : 12,5 x 13 cm
Cordelette et franges blanches argentées
Logo RF - PM



MUG POLICE MUNICIPALE

OPMAK5183

Mug en céramique de 250 ml
Fond bleu foncé, logo RF - PM



BOUTEILLE ALU

OPBI1257

Tambour en aluminium d'une capacité de 800ml.
Finition en couleur blanche douce et brillante,
Avec capuchon de sécurité fileté et mousqueton de
transport métallique.
Logo RF - PM



MUG MAGIQUE NOIR PM

OPMAK5837

Mug en céramique d'une capacité de 350 ml avec
extérieur noir et intérieur blanc.
Logo RF - PM, apparaissant sous l'effet de la chaleur



PORTE-CLÉS MENOTTES

FTPCMJPM

Police Municipale
Porte-clés métallique avec jeton «caddie» PM



PORTE-CLÉ JETON PM

MOUSQUETON + JETON MÉTAL

OPPCAT1

Finition nickel - émaillage du jeton



PORTE-CLÉS PISTOLET PM

FTPCPPM

Porte-clés métallique émaillé. Logo bleu blanc
rouge avec inscription Police Municipale



MÉDAILLE POLICE MUNICIPALE

FTMDEPM

Métallique émaillée, 70 mm de diamètre.
Avec écriin présentoir. Possibilité de graver une
plaquette sur l'écriin en supplément.



PLAQUE POLICE MUNICIPALE

FTPPM

Présentoir en bois. Logo RF - RM
Fourniture d'une plaquette gravée selon votre
demande



PLAQUE EN PLEXIGLASS PM

OPPLEXIPM

Marquage par impression couleur
Logo RF - PM

ETHYLOTEST PORTATIF

+ EMBOUT POUR ÉTHYLOTEST PORTATIF

ALCJ4X

Ethylotest à capteur électrochimique et portable spécial force de l'ordre. Il suffit d'un échantillon de souffle modéré et continu de 5 secondes dans l'embout pour déterminer le taux de concentration d'alcool présent dans le souffle. Un écran LCD affiche 3 digit à sélectionner selon le mode requis. Il est également possible d'afficher le dernier résultat enregistré.

Conforme aux exigences de la norme EN15964



ETHYLOTEST FST

ALCOSENSOR + MODE PASSIF

PEFST



Ethylotest à Capteur électronique. Spécial Force de l'Ordre, Prévention, Contrôle Pro. Autonomie : + de 1 500 mesures avec 1 jeu de piles. Ergonomie adaptée pour faciliter les contrôles d'une main. Données communiquées : Valeurs ou limité 0.25. Durée du test : 16 sec. NF-EN 15964. Densité d'utilisation entre deux contrôles illimitée. Lecture nocturne - Valisette de transport. Dim. : 7 x 4.2 x 12.4 cm



CINÉMOMÈTRE LASER MOBILE

PL4

BRPL4

Le Pro Laser 4 est le laser officiel Police et Gendarmerie Nationale. Homologué CET LNE 24197 v2 du 09/09/2013. Double lecture : viseur et écran LCD. Menu intuitif - Étanche IP67. Mesure approche-éloignement en simultané. Poignée ergonomique. Poids : 1,2 kg. Alimentation : Piles AA ou port USB. Portée max 1 000 m - 300 km/h. Contrainte météo Fonction spécifique "mauvais temps". Écran LCD rétroéclairé vert réglable (OLED)

TRÉPIED

POUR PL4

BRTREP



Permet une meilleure stabilité. Offre la possibilité de prendre des mesures aisément jusqu'à 1000m.



TEST SALIVAIRE

DRUG WIPE 5 DROGUES

ALCDW

Le testeur de drogue Drug Wipe 5 S vérifie la présence de substances définies dans la salive. Le Drug Wipe 5 S peut tester différents groupes de drogues parmi : Le Cannabis; les opiacés, la cocaïne, les amphétamines, les méthamphétamines (MDMA, ecstasy) et les benzodiazépines. Le Drug Wipe 5 S vous permet de tester la présence d'une ou plusieurs substances à la fois. Il est pratique, hygiénique et fournit des résultats sûrs en moins de 10 minutes.

Test Salivaire 1 drogue : THC (cannabis)		
Type de test	Description	Référence
Test universel	Suivi de détection	DOA-VAC-05
2 drogues	CO-THC (25 ng/ml)	

Test Salivaire 5 drogues		
Type de test	Description	Référence
Test universel	Suivi de détection	DOA-VAC-05
5 drogues	CO-THC (25 ng/ml)	
CO-THC	CO-THC (25 ng/ml)	
CO-THC	CO-THC (25 ng/ml)	
CO-THC	CO-THC (25 ng/ml)	
CO-THC	CO-THC (25 ng/ml)	
CO-THC	CO-THC (25 ng/ml)	



TEST SALIVAIRE

1 OU 5 DROGUES

NARC01

CANNABIS

NARC05

CANNABIS, COCAÏNE, OPIACÉS, AMPHÉTAMINES, ECSTASY/METH

ETHYLOTEST CHIMIQUE

À USAGE UNIQUE

PEBALS

Ethylotest Chimique. Prévention, à usage unique. Données communiquées : coloration. Durée du test : 4 mn



PROTAC 1AA -1L

KC88061



Lampe tactique compacte polyvalente. Elle permet l'utilisation d'une pile CR123 pour avoir le maximum de la puissance et d'une pile AA pour trouver une source d'énergie plus facilement.
 Livrée avec étui (Réf. **KC88036**)

Puissance avec pile CR123 :
 Mode élevé : 350 lumens ; 160 mètres ; 1H30
 Mode bas : 40 lumens ; 53 mètres ; 14H. Fonction stroboscope : 3H
 Étanchéité : IPX7. Résistance aux chocs testée à 2 mètres. 10,8cm pour 71g
 Corps en aluminium

PROTAC HL-X RECHARGEABLE

KC88085




Lampe tactique rechargeable puissante avec une portée accrue grâce à son réflecteur légèrement surdimensionné. Elle peut également fonctionner avec 2 piles CR123.
 Livrée avec étui / cône (Réf. **KC88057**)

Puissance avec une batterie SL-B26 :
 Mode élevé : 1 000 lumens ; 330 mètres ; 1H30
 Mode moyen : 400 lumens ; 200 mètres ; 3H30
 Mode bas : 65 lumens ; 80 m ; 23H
 Fonction stroboscope : 3H15 ; Corps en aluminium. 13,8cm pour 176g
 Étanchéité : IP68 . Résistance aux chocs testée à 2 mètres

PROTAC 2L-X USB

KC88083



Lampe tactique compact, rechargeable avec une puissance modérée pour avoir une meilleure autonomie.
 Elle peut également fonctionner avec 2 piles CR123.
 Livrée avec étui et câble USB

Puissance avec une batterie SL-B26 : Mode élevé : 500 lumens ; 165 mètres ; 3H25 d'autonomie. Mode bas : 40 lumens ; faisceau de 49 m ; 30H d'autonomie.
 Fonction stroboscope : 4H30 d'autonomie. Étanchéité : IPX7 . Résistance aux chocs testée à 2 mètres. Corps en aluminium. 13cm pour 125 g

PROTAC HL 5-X RECHARGEABLE

KC88080



Lampe tactique la plus puissante de la gamme avec 3 500 lumens (51 000 candelas). Livrée avec deux batteries rechargeables en USB. Elle peut également fonctionner avec 4 piles CR123.

Puissance avec 2 batteries SL-B26 : Mode élevé : 3 500 lumens ; 452 mètres ; 1H15 d'autonomie. Mode moyen : 1 000 lumens ; 237 mètres 3H d'autonomie.
 Mode bas : 250 lumens ; faisceau de 120 m ; 11H30 d'autonomie. Fonction stroboscope : 1H15 d'autonomie. Étanchéité : IPX7 Résistance aux chocs testée à 1 mètre. Corps en aluminium. 24cm pour 550g

PROTAC 2AA

KC88033



Lampe individuelle polyvalente de la taille d'un marqueur. Fonctionne avec 2 piles AA. Livrée avec étui (Réf. **KC88038**)

Mode élevé : 250 lumens ; 130 mètres ; 2H
 Mode bas : 18 lumens ; 40 mètres ; 43H
 Fonction stroboscope : 4 heures d'autonomie
 Certification IPX7. Résistance aux chocs testée à 2 mètres
 15,6cm pour 96 g. Corps en aluminium

PROTAC HL USB

KC88052



Lampe tactique compact, puissante et rechargeable. Parfaite pour de l'inspection et du maintien de l'ordre.

Mode élevé : 1 000 lumens ; 219 mètres ; 1H30 d'autonomie
 Mode moyen : 380 lumens ; 133 mètres ; 3H30 d'autonomie
 Mode bas : 65 lumens ; 53 mètres ; 23H d'autonomie
 Fonction stroboscope : 1H30 d'autonomie. La batterie peut être remplacée par deux CR123 en cas de besoin. Étanchéité : IPX4. Résistance aux chocs testée à 1 mètre. 16,5cm pour 204 g. Corps en aluminium
 Cône Rouge - Réf. **KC61311**



PROJECTEUR BEARTRAP

KC61521

Projecteur multifonctions rechargeable très puissant.
 Il se fixe pratiquement n'importe où avec son système de crochet et sa base magnétique.

Mode Flood pour une lumière dispersée :
 Haut : 2000 lumens ; 69 mètres ; 2H30
 Moyen : 1000 lumens ; 52 mètres ; 5H
 Bas : 575 lumens ; 38 mètres ; 8H40
 Mode Spot pour un faisceau concentré :
 Haut : 1000 lumens ; 174 mètres ; 4H30
 Moyen : 450 lumens ; 120 mètres ; 8H40
 Bas : 325 lumens ; 100 mètres ; 12H30

IPX4 et résistance aux chocs testée à 1m.
 19.3cm de haut pour 992g



WAYPOINT 400 RECHARGEABLE

KC44921

Phare à main léger, puissant et rechargeable.
 Idéal pour les recherches ou du maintien de l'ordre avec son faisceau lumineux de 1039m.
 Il est très résistant aux chocs, étanche et flotte pour ne pas le perdre.

3 modes :
 Mode élevé : 1 400 lumens ; 1 265 mètres ; 3H15
 Mode moyen : 600 lumens ; 812 mètres ; 7H30
 Mode bas : 38 lumens ; 200 mètres ; 84H

IPX8. Poids : 691g. Livré avec chargeur 220V
 (12V en option, Réf. **KC44927**)
 Disponible en jaune ou noir



POLYTAC X RECHARGEABLE

KC88613



Lampe tactique rechargeable alliant légèreté, résistance et performance. Elle peut également fonctionner avec 2 piles CR123.

Puissance avec une batterie SL-B26 :
 Mode élevé : 600 lumens ; 205 mètres ; 3H30
 Mode moyen : 260 lumens ; 135 mètres ; 5H45
 Mode bas : 35 lumens ; 50 m ; 36H
 Fonction stroboscope : 5H30

Étanchéité : IPX7. Résistance aux chocs testée à 3 mètres. Corps en Nylon polymère robuste, 13,9cm pour 123g
 Cône Rouge - Réf. **KC74903** / Étui - Réf. **KC85905**

MACROSTREAM USB

KC66320



Un modèle réduit pour limiter l'encombrement avec des performances inégalées. Le corps en aluminium anodisé et la lentille en polycarbonate en font une lampe très résistante.

Mode élevé : 500 lumens ; 90 mètres ; 2H. Mode bas : 50 lumens ; 30 mètres ; 8H. Rechargeable par USB en 4H. IPX4. Corp en aluminium. 11,4cm de long pour 62 grammes

PROTAC 2.0 USB-C

KC89000

Nouvelle génération de lampe tactique, rechargeable, compacte et très puissante. Equipée d'une nouvelle batterie SL-B50® rechargeable à l'intérieur et à l'extérieur de la lampe. Celle-ci lui permet d'être plus puissante et d'avoir une autonomie supérieure au modèle équipé d'une simple batterie 18650.

Mode élevé : 2 000 lumens ; 241 mètres ; 2H15
 Mode moyen : 650 lumens ; 130 mètres ; 4H30
 Mode bas : 110 lumens ; 55 mètres ; 25H

Étanchéité : IP64
 Résistance aux chocs testée à 2 mètres
 Corps en aluminium finition anodisé MIL-Spec II. 12,5cm pour 297g

Livrée avec étui et câble USB-C
 Cône Rouge - Réf. KC88057 / Étui - Réf. KC88086



WEDGE RECHARGEABLE USB-C

KC88810



Lampe tactique rechargeable par USB-C prévu pour un port discret. Interrupteur rotatif avec mode THRO® (boost à 1000 lumens)

Mode continu : 300 lumens ; 69 mètres ; 3H
 Mode THRO : 1000 lumens ; 110 mètres ; rafale de 35 secondes
 Étanchéité : IPX7
 Résistance aux chocs testée à 1 mètre. Corps en aluminium. 13,9cm pour 93,5g

STRION LED RECHARGEABLE

KC74312



Lampe compacte rechargeable à destination des professionnels avec une durée d'utilisation prolongée. Très résistante, elle offre également un éclairage longue portée avec une taille de seulement 15cm pour 148g.
 Mode élevé : 375 lumens ; portée du faisceau de 219 mètres ; 2H30
 Mode moyen : 175 lumens ; portée du faisceau de 161 mètres ; 4H45
 Mode bas : 80 lumens ; portée du faisceau de 113 mètres ; 9H30
 Cône Rouge - Réf. **KC74312** / Étui - Réf. **KC85905**

LAMPE CLIPMATE USB LED BLANCHE ET ROUGE

KC61125

Lampe avec clip pour poche ou passant MOLLE. Idéal pour les contrôles de documents et pour avoir un éclairage de zone tout en ayant les mains libres.

Lumière blanche :

Mode élevé : 70 lumens ; 3H30

Mode bas : 10 lumens ; 24H

LED rouge pour préserver la vision nocturne :

Mode élevé : 0.5 lumens ; 16H

Mode bas : 0.2 lumens ; 65H

Rechargeable en USB. IPX4. Poids : 54g



PILE CR123 STREAMLIGHT

À L'UNITÉ

KC85179U



LOT DE 2 BATTERIES SL-B26

KC22102



2 Batteries LITHIUM-ION type 18650 avec charge intelligente. Port micro USB.

BATTERIES SL-B50 USB-C

KC22112



2 Batteries rechargeables Li-Ion 3,6V, 4900mAh conçues pour la gamme 2.0. La batterie dispose d'un port USB-C intégré et d'un indicateur de charge.

Charge en 6H. Circuit de sécurité qui empêche les surcharges et décharges excessives. Garantie 2 ans et 500 recharges minimum

CONE ROUGE POUR STRION

KC74903

CONE ROUGE POUR
STRION

KC75903

CONE ROUGE POUR
POLYTAC X - STINGER

KC88057

CONE ROUGE POUR
PROTAC 2.0



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE BANDIT PRO

KC61714



Idéal pour un éclairage de zone de travail ou de contrôle. Le mode bas convient parfaitement pour la lecture de documents.
 Compact et légère (45g)

Mode élevé : 180 lumens ; 4H30
 Mode bas : 35 lumens ; 21H
 Mode SOS : 180 lumens

Rechargeable par USB en 3H30
 Étanchéité : IPX4
 Résistance aux chocs testée à 2 mètres
 Livrée avec serre tête, clip de casquette et câble USB.



FRONTALE PROTAC 2.0 USB-C

KC89001

Nouvelle génération de lampe frontale rechargeable et très puissante. Equipée d'une nouvelle batterie SL-B50® rechargeable à l'intérieur et à l'extérieur de la lampe. Celle-ci lui permet d'être plus puissante et d'avoir une autonomie supérieure au modèle équipé d'une simple batterie 18650.

Mode élevé : 2 000 lumens ; 262 mètres ; 2H30
 Mode moyen : 570 lumens ; 142 mètres ; 4H30
 Mode bas : 100 lumens ; 60 mètres ; 25H
 Fonction stroboscope : 4H15

Étanchéité : IP67 . Résistance aux chocs testée à 2 mètres
 Corps en aluminium finition anodisé MIL-Spec II. 15,5cm pour 234g



STINGER 2020 RECHARGEABLE

KC78102

La lampe Stinger 2020 produit 2 000 lumens. Son corps ergonomique en alliage d'aluminium avec une conception antiroulis assure une bonne prise en main. Elle est dotée de deux interrupteurs marche/arrêt et d'un interrupteur intuitif pour une sélection facile du mode.

3 modes et fonction stroboscope :

Mode élevé : 2 000 lumens ; portée de 315 mètres ; 2H de fonctionnement

Mode moyen : 850 lumens ; portée de 200 mètres ; 4H de fonctionnement

Mode bas : 100 lumens ; portée de 70 mètres ; 24H de fonctionnement

Fonction stroboscope : 3H15

Lentille en verre Borofloat®

Étanchéité : IPX7. Résistance aux chocs testée à 2 mètres
 19,48cm pour 350g

Livré avec chargeur 220V et 12V (existe seule : chargement des deux batteries SL-B26 à l'extérieur de la lampe par USB)

Étui - Réf. **KC78107**





LAMPE MULTIFONCTION RECHARGEABLE

RECHARGEABLE USB-C

RSDPENLIGHT

Cette lampe au format d'un stylo est un outils multitâche et compacte, idéal pour accompagner l'agent tout au long de sa journée. Idéal pour la détection de faux documents, mais aussi très pratique avec ses deux sources lumineuses et son laser pour désigner une personne au milieu de la foule. Elle est équipée d'une pince orientable à 120° et aimanté pour l'accrocher facilement sur un gilet, à la ceinture ou sur une surface métallique.

Fonctions :

Désignateur Laser

Eclairage centré : 160 lumens / 59m / 2h30

Eclairage de zone : 350 lumens / 2h30

UV : 3H30

Résistance aux chutes de 1 mètre testées

Poids : 80g

Dimensions : 16.5cm x 2cm

Batterie interne 14500 (800mAh)

Recharge en USB-C en 4H (câble fourni)



LAMPE RSD TACTICAL ZOOM 1100

RECHARGEABLE USB-C

RSDTAC1100

Petite lampe de 106g rechargeable par USB-C (câble fournie).

La tête de la lampe permet de régler le faisceau lumineux pour avoir soit un éclairage de zone soit un éclairage très centré. IP43

Résistance aux chutes de 1 mètre testées

Puissance max : 1100 lumens

Distance max : 200 mètre

Autonomie mini : 3H

Autonomie max : 6H

Mode strobe



LAMPE DE SIGNALISATION UT22

NEXTUT22

Flash rouge et bleu : 20H d'autonomie

LED blanche : 25H d'autonomie

Rechargeable en USB-C

Livrée avec passant Molle, clip de sangle et montage Ops-Core ARC

2 aimants intégrés pour la fixer sur des surfaces métallique

IPX4



MINI BALISE DE SIGNALISATION BLEUE

NEXGTAAAB

Fonctionne avec une pile AAA

3 modes : élevé, bas, clignotant

Autonomie : 4 à 15 heures

7.5 cm pour 34g

Résistance à l'eau jusqu'à 60m de profondeur

Existe aussi en rouge, jaune, vert, blanc et IR (autre modèle)

LAMPE TACTIQUE TA30C MAX

NEXTA30CMAX

Puissance mode élevé : 3000 lumens
 Autonomie mode élevé : 2H45
 Distance d'éclairage maximum : 390 mètres
 Rechargeable en USB-C (Batterie 21700)
 IPX8
 15,3 cm pour 153g sans batterie



LAMPE LONGUE PORTEE P82

NEXP82

Puissance mode élevé : 1200 lumens
 Autonomie mode élevé : 3H30
 Distance d'éclairage maximum : 1100 mètres
 Rechargeable en USB-C (Batterie 21700)
 IPX7
 18,8 cm pour 276g sans batterie

LAMPE TACTIQUE TA30 V2.0

NEXT30V2

Puissance mode élevé : 1300 lumens
 Autonomie mode élevé : 2H30
 Distance d'éclairage maximum : 240 mètres
 Rechargeable en USB-C (Batterie 18650)
 IPX8
 13,7 cm pour 99g sans batterie



LAMPE ULTRA PUISSANTE ST31

NEXST31

La ST31 est idéal pour éclairer une zone large ou couvrir tout un immeuble avec son faisceau large et puissant.
 Puissance mode élevé : 20 000 lumens
 Autonomie mode élevé : 2H15
 Distance d'éclairage maximum : 740 mètres
 Rechargeable en USB-C (Batteries 6x21700)
 IPX7
 28.5 cm pour 1500g

LAMPE P8

NEXP8

Puissance mode élevé : 1300 lumens
 Autonomie mode élevé : 2H
 Distance d'éclairage maximum : 240 mètres
 Rechargeable en USB-C (Batterie 18650)
 IPX7
 14 cm pour 140g



JUMELLES DE VISION THERMIQUE RAPTOR

HIKRQ50LN

HIKRQ75LN

OBJECTIF 50MM

OBJECTIF 75MM

La série HIKMICRO RAPTOR embarque un couple de capteurs révolutionnaires, thermique et CMOS. Le premier adopte un capteur infrarouge 12µm avec une sensibilité record NETD < 20mk. Le second est un capteur digital de 2560x1440px qui permet de voir les couleurs réels, de jour comme de nuit.

En cas de besoin un faisceau de lumière IR réglable en intensité permet de booster les performances de l'amplification. Un télémètre laser intégré permet de mesurer des distances jusqu'à 1000m avec un précision de moins de 1m.

Plage de détection : 2600m

Résolution : 2560x1440

Type de batterie : amovible et rechargeable Li-ion, type-C interface

Autonomie : >8h

Télémètre laser : 1000m distance de mesure (±1m précision de mesure)

Température de fonctionnement : -30°C à +55°C

Etanchéité : IP67

Poids : <1.35kg

Dimensions : 217.5 x 155 x 87.5 mm



MONOCULAIRE DE VISION THERMIQUE FALCON

HIKFH25

HIKFH35

OBJECTIF 25mm

OBJECTIF 35mm

CAPTEUR 384x288, 12µm

CAPTEUR 384x288, 12µm

HIKFQ35

HIKFQ50

OBJECTIF 35mm

OBJECTIF 50mm

CAPTEUR 640x512, 12µm

CAPTEUR 640x512, 12µm

La caméra thermique monoculaire portable HIKMICRO FALCON FQ50 est équipée d'un capteur infrarouge d'une résolution de 640 x 512 pixels et d'un écran OLED de 1024 x 768 pixels. Elle prend en charge les fonctions d'observation, de hotspot, etc.

Le détecteur thermique intégré à haute sensibilité vous offre une vue claire même dans l'obscurité totale. Le monoculaire est principalement appliqué à des scénarios tels que la recherche et le sauvetage, la randonnée, le voyage et la chasse, etc.

Résolution de 640 x 512 pixel avec un capteur de 12µm

Module thermique haute sensibilité NETD < 20 mK [@25°C, F# = 0]

Super grande ouverture F0.9

Batterie Li-ion remplaçable et rechargeable

Jusqu'à 5 heures de fonctionnement continu

Technologie de pointe en matière de traitement des images thermiques : Image Pro

Résolution de 1024 x 768 pixel Écran OLED de 0,39 pouces





PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE M15

HIKM15

Le piège photographique HIKMICRO M15 se distingue par son design robuste et sa puissance. Doté d'un vrai capteur 5MP (3072x1728) il se déclenche rapidement dès la détection grâce à son capteur de mouvement infrarouge ultra-sensible. La caméra s'illustre par des photos et vidéos ultra-détaillée (de nuit) et au couleurs vives (de jour). Ces photos sont envoyées via le réseau 4G à l'application HIKMICRO SIGHT. L'utilisateur peut également demander à recevoir des vidéos à distance.

Stockage : 8 to 32 GB carte SD (non incluse)
 Autonomie : 4 à 6 mois avec 12 piles AA (non incluses) / Possibilité de brancher un panneau solaire via la prise DC 12V
 Dimension : 112 x 86,4 x 143 mm
 Poids : 440 g
 Température de fonctionnement : -20°C à 55°C
 Étanchéité : oui IP66
 Garantie : 3 ans

Livré avec :
 M15 Piège photographique
 Carte SIM
 Antenne 4G
 Câble USB à USB-C
 Guide de démarrage rapide
 Sangle



JUMELLE BUSHNELL ENGAGE DX 10×42

FLBENDX1042

Grossissement	10×
Poids	147 g
Couleur	Noir
Type d'ocilletons	Twist-up
Diamètre objectif	42 mm
Type de prisme	En toit
Dégagement oculaire	16
Champs de vision a 1000 m	113 m



JUMELLE BUSHNELL PRIME - 12×50

FLBPR1250

Grossissement	12×
Dimensions	165 mm
Poids	950 g
Couleur	Noir
Type d'ocilletons	Twist-up
Diamètre objectif	50 mm
Type de prisme	En toit
Dégagement oculaire	16
Champs de vision a 1000 m	91 m



JUMELLE BUSHNELL ENGAGE X 10×42

FLBENX1042

Grossissement	10×
Dimensions	150 mm
Poids	620 g
Type d'ocilletons	Twist-up
Diamètre objectif	42 mm
Diamètre de la pupille	4 mm
Champ de vision	108
Type de prisme	Bak-4
Champs de vision a 1000m	108 m



JUMELLE BUSHNELL PRIME - 8×42

FLBPR842

Grossissement	8×
Dimensions	132 mm
Poids	660 g
Couleur	Noir
Type d'ocilletons	Twist-up
Diamètre objectif	42 mm
Type de prisme	En toit
Dégagement oculaire	24
Champs de vision a 1000 m	117 m



JUMELLE BUSHNELL PRIME - 8X32

FLBP832B

Grossissement	8×
Dimensions	122 mm
Poids	479 g
Couleur	Noir
Type d'ocilletons	Twist-up
Diamètre objectif	32 mm
Type de prisme	En toit
Dégagement oculaire	18
Champs de vision a 1000m	130 m



JUMELLE BUSHNELL PRIME - 10×25

FLBP1025B

Grossissement	10×
Dimensions	104 mm
Poids	315 g
Couleur	Noir
Type d'ocilletons	Twist-up
Diamètre objectif	25mm
Type de prisme	En toit
Dégagement oculaire	11
Champs de vision a 1000m	109 m



TRAIL CAMERA CORE™ S 4K

FL119949M



TRAIL CAM CELL SPYPOINT LINK MICRO LTE

SP680600

SPYPOINT



CAMÉRA DE SURVEILLANCE SPYPOINT FLEX-S

SP680607

La FLEX-S de SPYPOINT offre les mêmes performances et la même flexibilité que la FLEX originale, avec l'avantage supplémentaire d'un panneau solaire intégré. Celui-ci permet de recharger la pile au lithium interne pour que votre caméra fonctionne encore plus longtemps que vous auriez imaginé. Prospectez en toute confiance en sachant que le soleil maintient la pile de votre FLEX-S chargée et que la caméra prend des photos et des vidéos sans interruption.

Caractéristiques techniques :

- 33 Mégapixels
- Transmission Photo & Vidéo
- Panneau Solaire - Autonomie prolongée
- Vitesse de déclenchement : 0,3s
- Vidéos en 1080p avec son
- Distance de détection et de flash : 30m

SPYPOINT





MODULAR LAPTOP CASE

TT7802040

Sacoches pour ordinateur portable 15" adapté au personnel de sécurité et à la vie civile. Cette pochette offre des attaches Velcro® et boucles Hook-and-Loop à l'arrière pour permettre la fixation à un sac à dos. Dotée de deux anneaux latéraux pour le transport en bandoulière. Compartiment rembourré pour ordinateur portable de 15,4"

Rabat à fermeture Velcro®
Support Velcro® patronymique
Dimensions : 38 x 25 x 4 cm
Poids : 410g
Matière : Cordura® 700 den



TAC CASE

TT7732040

Modèle de sac fonctionnel et civil, approprié pour les forces de sécurité. Série civile de Tasmanian Tiger. Système MOLLE sur le dessus du sac. Sac avec des compartiments organisés. Bandoulière capitonnée détachable. Sac caoutchouté sur le dessous. Taille de portage ajustable avec la bandoulière. Poignée durable et antidérapante. Compartiment fermé à l'arrière. Fermeture rapide et sécurisée avec velcro. Compartiment capitonné 15,4 pour ordinateur portable. Dimensions : 43 x 29 x 16 cm. Poids : 1,25 kg - Volume : 15L
Matière : CORDURA 700 den; Nylon T-Square Rip



DOCUMENT BAG MKII

TT7716040A

Sac à bandoulière spacieux pour ordinateur portable, classeurs et documents. Le compartiment principal du porte-documents TT est équipé d'un système MOLLE. La housse pour ordinateur portable intégrée pour les appareils de 15,4" peut également être retirée. Le devant du sac est équipé de passants MOLLE Laser-Cut. Le sac est doté d'une bandoulière rembourrée détachable, de poignée extra-durable et d'une poche frontale avec séparateurs. Dimensions : 30 x 41 x 17 cm
Poids : 1,10 kg - Volume : 18L
Matériau utilisé : CORDURA® 700 den



OFFICERS BAG

TT77797040

Sac tactique universel avec un volume de 58L. En plus du compartiment principal, le OFFICERS BAG possède une poche latérale sur chaque face avant. L'une possède une double fermeture zippée permettant d'insérer une poche IFAK (fournie) pour un accès rapide. Le devant du compartiment principal est équipé de MOLLE Velcro. Le compartiment principal du sac possède des fermetures à glissière verrouillables. Les poignées de transport peuvent être rangées et le sac peut également être équipé de sangles d'épaule rembourrées.

Dimensions : 57 x 34 x 27 cm
Volume : 58L
Poids : 1,89kg
Composition : CORDURA® 700 Den



TRANSPORTER SMALL

TT77798040

Sac de transport avec système de roulettes. Version ultra-résistant. Sangles de compression détachables. Système de portage type sac à dos avec bretelles détachables. 1 poche externe zippée. Filet dans le rabat. Poche A5 transparente pour identification. 8 poches élastiquées à l'intérieur du sac pour une bonne répartition du matériel. Système MOLLE pour la fixation de poches supplémentaires

Dimensions : 78 x 40 x 35 cm
Volume : 110 litres
Poids : 5,20 kg
Composition : Cordura® 700 deniers



TRANSPORTER HEAVY FRAME MK II

TT7774040C

Sac de voyage avec cadre en aluminium et roulettes. Large poche avant. Sangle de compression. Poignées de portage sur les côtés. Fermeture éclair solide. Cadre en aluminium pour un meilleur chargement et une solidité renforcée. Poches latérales avec fermeture éclair. Poche en filet à l'intérieur. Cadre en aluminium détachable, roues incluses (soit 1,70 Kg). Système Molle sur le côté extérieur

Dimensions : 93 x 42 x 36 cm
Volume : 155 L
Poids : 5,15 kg
Matière : Cordura® 700





MODULAR DAYPACK L

TT7968040

Sac à dos modulable de 18 litres en CORDURA®. L'intérieur du compartiment principal est doublé de panneaux MOLLE - Velcro® pour la fixation de pochettes ou tout autre équipement compatible. Le produit est équipé d'une ceinture thoracique réglable, de sangles de compression détachables, d'une poignée et est compatible avec un système d'hydratation.
 Dimensions : 46 x 27 x 12 cm
 Volume : 18 L
 Matériau utilisé : CORDURA® 700 den
 Poids : 800 g



MODULAR PACK 30

TT7593040

Sac à dos de combat modulable. La poche au dessus du sac s'ouvre complètement et il est possible de trouver le système MOLLE LASERCUT sur l'avant et les côtés. Il comprend 3 poches accessoires Velcro® et de 2 panneaux avec 2 boucles de sangle chacune pour accrocher une arme. A noter que la ceinture ventrale est capitonnée et amovible et peut être retirée.
 Laçage Zigzag en caoutchouc MOLLE Velcro® à l'intérieur du sac
 Dimensions : 46 x 30 x 18 cm
 Poids : 1.95 kg - Volume : 30 L
 Système de portage : Capitonné
 Matière : Cordura® 700 den; T-Square Rip



MODULAR DAYPACK XL

TT7159040

Sac à dos modulable de 23 litres en CORDURA®, idéal pour un usage quotidien. L'intérieur du compartiment principal est doublé de panneaux MOLLE - Velcro pour la fixation de pochettes ou tout autre équipement compatible. Il est également conçu pour accueillir un ordinateur portable de 15,4 pouces. Le produit est équipé d'une ceinture thoracique réglable, de sangles de compression détachables, d'une poignée et est compatible avec un système d'hydratation.
 Dimensions : 46 x 28 x 14 cm
 Poids : 850g - Volume : 23L
 Matériau utilisé : CORDURA® 700 den
 Système de portage : Thermo Mold-System



ESSENTIAL PACK L MKII

TT7595040

Sac à dos de jour de 15 litres. Il dispose d'une poche extérieure conçue pour de petits articles, du système MOLLE sur l'avant et sur les côtés, qui peut être utilisé pour ajouter des poches supplémentaires, et d'un système d'hydratation. La taille de la ceinture pectorale est réglable. Deux sangles de compression autour du périmètre du sac
 Volume : 15 L
 Dimensions : 46 x 25 x 12 cm
 Poids : 565 g
 Matière : Cordura® 700 den



MODULAR TAC PACK 28

TT7399040

Sac à dos modulable avec un volume de 28 litres en Cordura, adapté pour charger plus de poids grâce au renfort du système de portage avec une plaque PE et un rail en aluminium. À cette fin, il peut recevoir la robuste ceinture TT MOLLE HIP BELT (#TT7286). Il est équipé d'origine d'une ceinture en sangle. Le sac à dos comporte un compartiment principal entièrement extensible avec des poches en filet, quatre petites poches latérales en filet et des zones de MOLLE -Velcro. MOLLE Lasercut sur la poche avant et les côtés pour attacher du matériel supplémentaire. Il est également possible de fixer un trépied ou des bâtons sur le côté du sac.
 Dimensions : 52 x 30 x 14 cm
 Poids : 1,35 kg
 Volume : 28 L
 Matères : Cordura 700 Den / T-Square Rip FD



**TASMANIAN
TIGER**



TATONKA BARREL

TK1951040

S - 45L

TK1952040

M - 65L

TK1953040

L - 85L

TK1954040

XL - 110L

Le sac de transport indestructible de Tatonka. Grâce à sa grande ouverture, le sac se charge facilement et les poignées des deux côtés facilitent le maniement, en particulier du modèle XL. Le Tarpaulin est une matière étanche, avec une durabilité incroyable, très facile à entretenir !

Composition : TARPULIN 1000 / Textreme 6.6.
 Couleur : Noir

TATONKA
 EXPEDITION LIFE



SAC PARA - 60 L

TR2731N

Imperméable
 600 den
 6 Compartiments de rangement à l'intérieur
 Poignées pour portage à la main ou en bandoulière
 Dimensions : 63 x 28 x 30 cm

SAC OPERATION - 80 L

DM215

Tissu polyester noir 800 deniers
 Résistant à l'eau
 Compartiment central
 3 poches latérales
 Bretelles
 Dimensions : 25 x 85 x 35 cm



SUPER SCANNER V

SCANNERV

Détecte un pistolet à 25 cm, un couteau à 18 cm et une lame de rasoir à 10 cm. Détection par un signal sonore et un voyant lumineux. Fonction vibreur pour le nouveau SUPER SCANNER V. Réglage et réinitialisation automatiques. Deux modes : normal ou sensibilité réduite. Prise Jack : pour installer un casque et agir en discrétion. Témoin lumineux en cas de piles faibles.



THD

SCANTHD

Zone de détection à 360°. Un détecteur de métaux très discret. Torche LED intégrée en cas de besoin. Poignée antidérapante. Livré avec étui nylon. Une LED verte indique que le THD est allumé. Présence de métal signalé par vibration et par signal lumineux.

Poids : 180 g
 Longueur : 21.6 cm
 Alimentation : une pile Alcaline 9V



SUPER WAND

SCANWAND

Détecteur de métaux ultra précis. Réglage et réinitialisation automatiques. Signal sonore ou par vibration pour agir en discrétion. Poignée ergonomique. Témoin lumineux en cas de piles faibles.

Poids : 450 g
 Alimentation : une pile Alcaline 9V

PORTIQUE DE DETECTION PD6500I MAGNASCANNER

GR6500

Détecteur de métal le plus performant au monde grâce à sa technologie "PINPOINT". Identification de l'emplacement de l'objet détecté. Il est conçu pour une optimisation du flux de personnes. Sans compromettre la sécurité. 33 zones de détection. Double détection avec des transmetteurs et récepteurs dans chaque panneau. Facile à assembler. Indicateurs de passage ou d'attente à l'entrée du portique. Unité de contrôle à affichage LCD. Alarmes audibles et visuelles. Compteur de passage avec dispositif aléatoire d'alarme.

Dimensions intérieures : 76 x 200 x 58 cm
 Dimensions extérieures : 90 x 220 x 58 cm
 Poids : 64 kg





STOP STICK

HERSE DE BARRAGE

SS1000	BARRE STOPSTICK SEULE
SS3700	KIT 3 BARRES STOPSTICK REPRÉSENTANT : 2.74M
SS3702	KIT 4 BARRES STOPSTICK REPRÉSENTANT : 4.66M

Pour stopper les véhicules légers en fuite. Quand le Stop Stick rentre en contact avec le pneu, la pointe se sépare et la tige agit comme une valve : le pneu n'éclate pas, il se dégonfle très rapidement et le véhicule reste contrôlable même si la vitesse au moment de l'impact est très élevée. La barre de 91cm de long est composée de 36 pointes creuses réparties en 3 rangées. Elles sont insérées dans une mousse en triangle, ce qui garantit qu'une rangée de pointe est toujours bien positionnée par rapport au véhicule. Les barres peuvent être assemblées grâce à leurs embouts mâle/femelle.

BLOCKAXESS BLAX V3

BARRIERE ANTI-VEHICULE BELIER 7.5T

BLAXV3	Fabrication Française
--------	-----------------------

La barrière an-véhicule bélièr BLOCKAXESS est le dispositif an-intrusion le plus simple à mettre en oeuvre et le plus efficace du marché ! Il suffit de 6 minutes à une personne seule pour la monter. Grâce à son système de roulettes amovibles, la barrière BLOCKAXESS est mobile. Elle peut être facilement déplacée par une seule personne pour laisser passer des véhicules des forces de l'ordre ou de secours.

La barrière est certifiée IWA14 et PAS68.

La barrière BLOCKAXESS est conçue pour stopper les véhicules lourds jusqu'à 7,5 tonnes lancés à 50km/h.

Le kit est intégré dans un rack de stockage qui peut être déplacé grâce à un transpalette. La barrière BLOCKAXESS est la seule barrière qui permet le passage des piétons entre ses modules, tout en préservant la sécurité des zones à protéger. La barrière peut être équipée de lampes flash pour une plus grande visibilité et peut être personnalisée au nom de la ville.

BARRACUDA

HERSE DE BARRAGE

SS8000	1 BARRE 90 CM
SS8300	KIT DE 3 BARRES 90CM = 2,70M (+housse+corde+recharges)
SS8047	10 CARTOUCHES ET 2 EMBOUTS DE RECHARGE

Pour sécuriser un périmètre et/ou stopper les véhicules lourds en fuite. La herse de barrage BARRACUDA permet de perforer et dégonfler les pneus de véhicules roulant à faible ou haute vitesse. Le Barracuda existe en kit de 3 barres à glisser dans une housse pour couvrir près de 3m de voie.





PORTE-CLEFS SILENCIEUX À RABAT

3199815

Un anneau porte clefs. Passant ceinturon 50 mm.



PORTE RADIO RÉGLABLE

3199841

Sangle élastique de maintien. Fermeture par bouton pression. Réglable sur les côtés. Passant de ceinture Pivoclip. Détachable et pivotant.



PORTE GANTS LATEX

3199802

Sangle élastique de maintien. Fermeture par bouton pression. Réglable sur les côtés. Passant de ceinture Pivoclip. Détachable et pivotant.



CORDON CÉRÉMONIE

TRESSE NYLON BLANC

3181530

Un anneau porte clefs. Passant ceinturon 50 mm.



CORDON SIFFLET

NYLON BLANC

SMP32024B

Un anneau porte clefs. Passant ceinturon 50 mm.



SIFFLET POLICE

METAL (SANS NICKEL NI PLOMB)

SMP32010



PORTE CARNET T.A. COPLAND

3194957

Equippé d'un porte stylo.
Fixation par clip au ceinturon.



PORTE SMARTPHONE

PVE CORDURA NOIR

NKPT

Housse pour smartphone grand modèle
Fermeture rabat avec Velcro®
Dimension utile : 7 x 13.6 x 0.9 cm
Prévu pour port ceinturon 50 mm
Adaptable sur ceinture 30 à 40 mm



PORTE CARNET T.A.

CLIP PIVOTANT

3199457

Sacoche de rangement TA.
Fixation par clip pivotant.



PORTE CLEFS SILENCIEUX

RA40860821

Cordura



PORTE GANTS REGLABLE

TOILE

3199463

Port sur tout type de ceinturon.
 Attache réglable par auto-agrippant.



PORTE CASQUE MO

3199498



PORTE CARTE CUIR

2 OU 3 VOILETS

319426

2 VOILETS

Cuir Noir. Emplacement pour la carte et médaille.
 Emplacement pour cartes de crédit. Livré sans médaille.

3194261

3 VOILETS



MÉDAILLE PM

POUR PORTE CARTE

FTINSIPM

Insigne Police Municipale pour porte carte
 métallique



PORTE CARTE 3 VOILETS PM

AVEC INSIGNE PM ET GRADE

FTPCMGPM

Porte carte 3 volets, cuir véritable
 Livré avec :
 -1 médaille métallique émaillée 48 Mm PM
 -1 grade caoutchouc au choix



SACOCHE GUIDON VTT

PM / ASVP

3199861PM

MARQUAGE PM

3199861NE

NEUTRE

Compartiment central. Fermeture par clip.
 Réglable au guidon par sangle.





CAGE DE TRANSPORT

KENNEL - CHIENS / CHATS

PE21562

TAILLE 3 :
BULLDOG, SHARPEI, MALINOIS

PE21563

TAILLE 4 :
BOXER, BERGER ALLEMAND, LABRADOR

PE21564

TAILLE 5 :
BEAUCERON, B.A., ROTTWEILER

Caisse de transport légère, robuste et particulièrement adaptée au transport des chiens, des chats et autres animaux.



HARNAIS REGLABLE

POUR CHIENS

MO191501

Idéal pour le transport des chiens égarés. Equipé d'une boucle rapide, fermeture rapide, Harnais réglable, largeur 20 mm. Sangle nylon polyamide, Tour de ventre - Mini / Maxi : 40 / 95 cm



LASO DE CAPTURE

DECLENCHEMENT RAPIDE

MO10031

LONGUEUR : 70 CM

MO10030

LONGUEUR : 100 CM

MO10032

LONGUEUR : 150 CM

Déclenchement rapide, tube renforcé. Blocage automatique du câble assurant une parfaite sécurité pour l'agent. Relâchement automatique du câble par simple pression sur la poignée boule ou par tirage de l'anneau de largage.



LAISSE REGLABLE

3 POSITIONS

MO100805

Laisse multipositions en nylon, longueur 1,00 m / 2,00 m x 25 mm



MUSELIERE

NYLON

MO201203

TOUR DU MUSEAU : 18,5 cm
(MALINOIS, DOBERMANN...)

MO201204

TOUR DU MUSEAU : 19,5 cm
(LABRADOR, B.A. ...)

MO201205

TOUR DU MUSEAU : 24 cm
(IRISH WOLFHOUND...)

MO201208

TOUR DU MUSEAU : 26,5 cm
(ROTTWEILER MÂLE...)

Idéal pour le transport des chiens égarés. Attache rapide, solide, durable, souple et légère. Tour de cou réglable.




COLLIER

ATTACHE RAPIDE

MO572100

Collier nylon réglable, boucle rapide, largeur de sangle 20 mm. Sangle nylon polyamide, Anneau d'attache déporté pour diminuer la traction sur la fermeture rapide



LECTEUR DE PUCE

VET-RW

VELERW

Le lecteur RW vous permet d'obtenir très simplement par lecture de la puce près de l'animal les informations inscrites. Conformes à la norme ISO 11784/85, puces FDXA ET FDXB
 Tailles : 155 x 82 x 33 mm
 Poids : 155 g.



COMBINAISON PM MAÎTRE CHIEN

PMCOMMLC

Tissu coton et polyester. 3 bandes bleues gitane. Marquage POLICE MUNICIPALE dos et devant. Col officier avec pression. Renforts matelassés coudes et épaules. Smocks d'aisance et de confort vertical et horizontal dans le dos. Patte attache micro. 2 poches poitrine double fonctions, dont 2 zippées. 2 poches sur bras gauche et droit avec velcro pour écusson et support stylo. Fermeture double curseur sous patte centrale. Velcro de grade 5X5 cm poitrine. Ceinture élastiquée. Passepoil bleu gitane le long des jambes. Poignets élastiqués avec soufflets réglables. 2 poches à soufflets au niveau des cuisses. Bas de jambes élastiqués.

GANTS DE CAPTURE

CAPTURE / MANIPULATION

POL503062

Gants de captures renforcés utilisés par les administrations et fourrières animales. Evite les morsures ou griffures à la capture ou manipulation d'animaux. Gants de grande protection avec dégagement du coude, 65 cm. La partie main est en cuir épais très souple doublé d'un molleton pour éviter les morsures et griffes des animaux capturés. La partie bras est en cuir épais doublé et renforcé avec un amortisseur de crocs.
 Norme EN420 et 388

TROUSSE SECOURS PM

CIRTROUSIFAK

Cette trousse médicale d'urgence spécialement développée pour les forces de l'ordre, permet de lutter efficacement contre les blessures graves comme les hémorragies grâce au garrot tourniquet et au pansement compressif.

Contenu de la trousse :

- 1 Garrot tourniquet
- 1 Couverture de survie
- 1 Pansement compressif
- 1 Sachet de 5 compresses stériles
- 1 Rouleau de sparadrap
- 1 Paire de gants nitrile
- 1 Sac de déchets type DASRI 30L
- 1 Paire de ciseaux de secours JESCO
- 1 Marqueur dermographique




PANSEMENT COMPRESSIF



ROULEAU SPARADRAP



GARROT CAT/GEN7 BLACK



COUVERTURE DE SURVIE



GANTS NITRILE



SAC DÉCHETS DASRI 30L



CISEAUX JESCO



MARQUEUR DERMOGRAPHIQUE



5 COMPRESSES STÉRILES



Pour vos besoins médicaux,
n'hésitez pas à nous contacter.

www.cirmedical.fr



GANTS DE PALPATION NITRILE

HAUTE SÉCURITÉ

NR70

100% Nitrile, sans allergènes.
 Plus résistants que les gants standards
 pour une protection maximale.
 Boîte de 100 gants
 Tailles : M à XL



AÉROSOL D'EXTINCTION

VPAE

Aérosol destiné à l'extinction de feux naissants de bois, papiers, cartons, hydrocarbures et huiles de friture. Ergonomie étudiée et adaptée à l'utilisation par les forces de l'ordre. Cet aérosol a été testé en situation réelle sur mannequin en feu. Validé par la médecine de prévention du Ministère de l'Intérieur pour un emploi sur l'homme.



EXTINCTEUR À POUDRE

POUR CLASSES A/B/C

N0163289

1KG

N0163290

2KG

A = feux de solides : bois, papiers, cartons, plastiques, chiffons.
 B = feux de liquides : essence, huile, fioul, graisses, alcools.
 C = feux de gaz : butane, propane, méthane, acétylène.
 Extincteur certifié norme NF ; EN3 et certifié par la Directive Européenne PED 97/23/EC pour l'automobile et la marine
 MED 96/98/EC. Avec manomètre

COUVERTURE DE SURVIE

ALUMINISÉE

BPLR062

Couverture de survie en polyéthylène (PET) et aluminium.
 Retient 90% de la diffusion de chaleur.
 1 surface argentée / 1 surface dorée.
 Taille : 200 x 120 cm - Epaisseur : 12 µm.
 Surface argentée à l'extérieur : renvoie les rayons calorifiques et isole de la chaleur (climatisation efficace d'une tente, d'une caravane ou d'une voiture).
 Surface dorée à l'extérieur : isole de l'humidité, du froid et de la pluie (en cas d'accident, permet de conserver la température du corps).
 Dimensions : 10,5 x 7,2 x 0,8 cm
 Poids : 48 g



LIT PICOT

STU14402002

Construit en aluminium léger, toile robuste en polyester. Facile et rapide à assembler, ce lit présente une grande stabilité. Traité non feu, sa structure est également résistante à la corrosion.
 Dimensions : 209 x 83 x 45 cm
 Poids : 8,4 kg



FEU MAGNÉTIQUE LED

EXTRAPLAT

SIRLM400LED

Led Solaris
 Câble spiralé / 2 aimants
 Prise allume cigare



COMBINÉ PORTATIF

SIGNALISATION - CSP

MCACSP

Gyroled rotatif bleu
 Prise allume cigare avec câble de 6 m.
 HP 115db - 2 tons Police
 Télécommande 2 touches : feu seul / feu + sirène
 Commande sirène jour/nuit



GOUTTE D'EAU BLEUE

AMOVIBLE

SCGOAM

Goutte d'eau amovible à aimantation renforcée
 Câble spiralé de 4.5 m.
 Ampoule H1
 Prise allume cigare



DOUBLE

FEU DE PÉNÉTRATION PARE-BRISE

VIPER S2

SIRVIPS2S

SIMPLE

16 Leds Solaris bleu. Fixation par ventouses. 25 fréquences de clignotement
 Câble de 3 m. Allume cigare + interrupteur. Existe en simple ou en double

SIRVIPS2D

DOUBLE

MAT TÉLÉSCOPIQUE À LED

CO400

SIRMAZCO400

Mat télescopique SIRAC à led pour moto
 Feux omnidirectionnel
 15 Leds bleues Solaris
 Montage sur mât télescopique
 (650 mm à 1510 mm) sur 3 sections

FEU LED LD400 SPUTNIK

SIRLED400D

DROITE

Feu Led bleu pour 2 roues
 5 Leds Solaris
 DROITE ou GAUCHE

SIRLED400G

GAUCHE



RAMPE LUMINEUSE EXTRA PLATE PATROUILLE

SIRULTRAVICTORY

Rampe Lumineuse ExtraPlate avec sirène et HP. Feux bleus. Projecteurs frontaux. Projecteurs latéraux. Balisage orange arrière (8 modes). Sirène homologuée UTAC. Micro. Retransmission de messages pré-enregistrés. Boîtier de gestion. Connecteur de toit. Kit de fixation



KIT DE SÉRIGRAPHIE POLICE MUNICIPALE

POUR VÉHICULE LÉGER OU UTILITAIRE

Kit composé de :

- 2 Latéraux AV et AR
- 2 Latéraux Texte POLICE MUNICIPALE
- 2 Ecussons RF-PM
- 2 Capots (1/AV -1/AR)
- 1 Ecusson arrière

Conforme décret - Livré avec notice de pose

T2SERIVLPM

VÉHICULE LÉGER

T2SMONCAR

2 ROUES NON CARÉNÉES

T2SERIVUPM

VÉHICULE UTILITAIRE

T2SVELO

VÉLOS

T2SMOCAR

2 ROUES CARÉNÉES



POLICE
MUNICIPALE



KIT DE BALISAGE

AVANT/ARRIÈRE

Selon modèle et année du véhicule prédécoupé
 NOUS CONSULTER

KIT SÉRIGRAPHIE PM

POUR CASQUES

ACPM1

Mat télescopique SIRAC à led pour moto
 Feux omnidirectionnels, 15 Leds bleues Solaris
 Montage sur mât télescopique
 (650 mm à 1510 mm) sur 3 sections

MÉGAPHONE 35W

PUBLIC ADDRESS

SCTM35

Porte-voix professionnel fiable avec micro main.
 Sirène commutable. Puissance maxi. 35W.
 Fonctionne sur piles ou branchement batterie 12 volts



SIRÈNE 100 W EXTRA PLATE

2 TONS POLICE

SCFIA100P

Sirène 100 watts 120 dB (163 x 133 x 75 mm.)
 Homologation Française
 Module + sirène. 2 puissances sonores: jour/nuit -
 ou route/ville. Poids : 3 kg

SIRÈNE POLICE MOTO

SCS1000

SIRASX7001HP

1 HP - 117 DB

PARE SOLEIL LUMINEUX

SIRFSX

Pare Soleil Lumineux avec feux de pénétration
 Intégrés. Prise allume cigare.



TRIPODE DE SIGNALISATION

POLICE MUNICIPALE

INTTRIPOD



OPTION D'URGENCE FEU

SUR TRIPODE

INTOPTTRB



RUBALISE

RUBANS À CHEVRONS OBLIQUES

SIPRUBBR

ROUGE & BLANC

SIPRUBBBPM

BLEU & BLANC
MARQUAGE PM



TRIFLASH 500

INTTRIFLA500

Panneaux équipés de 3 feux bleus diamètre 90 mm à diodes électroluminescentes alimentées par 2 piles 4R25 (dans boîtier)
 Interrupteur M/A autonomie entre 100 et 150h
 Haute intensité de classe 2
 Dim. (replié) : 46 x 46.5 x 10.8 cm



TRIFLASH 700

À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE

INTTRIFLA700

Se met en œuvre en 2 secondes pour assurer la sécurité de vos interventions quelles que soient les conditions. Panneaux triflash à diodes électroluminescentes alimentées par 2 piles 4R25 (dans boîtier), autonomie entre 150/200 heures
 Panneau vertical à 55 cm du sol. Haute intensité de classe 2. Dim. du triangle 700 triflash (replié): 74 x 68 x 10,5 cm



PARKA H.V.

T2PARKASE

Sécurité Ecole
 Parka H.V. jaune fluo, marine.
 Bande gris retro et doublure thermique
 Tailles : S à XL




RAQUETTE

STOP ÉCOLE

T2PALSTOP

Visuel STOP ÉCOLE recto - verso
 Dragonne nylon



CHASUBLE H.V. MICROBILLE

RÉFLÉXITÉ JAUNE

GCHASE

Taille Unique



CÔNE PLIABLE CLASSE 2

LUMINEUX 50CM

INTCONPL

Cône pliable lumineux LED
 Hauteur de rangement : 6 cm
 Bandes rétro réfléchissantes : Classe 2
 Diode intégrée au niveau du pied :
 2 positions (clignotante ou fixe)
 Autonomie des piles : environ 250 heures
 Poids : 1.8 kg
 Dimensions du pied : 395 x 285 mm



CÔNE DE SIGNALISATION

PVC

INTCON250

INTCON275

50CM 75CM
 Cône de signalisation monobloc en PVC orange fluo
 2 bandes rétro réfléchissantes haute Intensité
 Classe 2. Tailles disponibles : 50 cm / 75 cm



VALISE DE 6 BALISES SPIRALED

INTSPIKITB

16 Leds par balise - 9 modes d'éclairage allant du gyrophare au flash, se recharge directement dans la valise de transport. Autonomie : 5 à 60 h
 Visible dans toutes les directions jusqu'à 300 m
 Résistant aux chocs, supporte le poids d'un véhicule
 Étanche, jusqu'à 10 m
 Puissant aimant intégré sur chaque balise
 Poids : 190 g / balise



CYALUME

BÂTON LUMINEUX

OM160101

OM8401

VERT 15CM - 24H

ORANGE 15CM - 12H

OM7092E

BASE MAGNÉTIQUE

Utilisés pour la sécurité automobile, les bâtons lumineux Cyalume sont des éclairages faciles à inclure et adaptés pour les kits d'urgence, kits de survie et kits auto de sécurité routière. Résistant à l'eau. Peut être utilisé dans le balisage de zone ou le marquage d'équipement ou de bâtiment. Plusieurs couleurs disponibles : vert, rouge, bleu, blanc, orange. Plusieurs autonomies et intensités disponibles : de 5 mn (haute intensité) à 24h



SUPPORT DE FIXATION

POUR CÔNES

INTSUPCON

Permet d'adapter une balise magnétiquement sur un cône de signalisation



TABLEAU DES MESURES

BLOUSONS - CV - VESTES - IMPERMÉABLES - POLOS - TEE-SHIRTS - PULLOVERS - CHEMISES F1

TOUR DE POITRINE (CM)	78/84	85/92	93/100	101/108	109/116	117/124	125/132	133/140	141/148
TAILLES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

PANTALONS AMPLES D'INTERVENTION

TOUR DE CEINTURE (CM)	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101	102/105	106/109	110/113	114/117	118/121
TAILLES	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60

PANTALONS DE VILLE ET JUPES

FEMME - TOUR DE CEINTURE (CM)	58/61	62/65	66/69	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101	102/105	106/109		
FEMME - TOUR DE BASSIN (CM)	83/86	87/90	91/94	95/98	99/102	103/106	107/110	111/114	115/118	119/122	123/126	127/130	134/134		
TAILLE	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
HOMME - TOUR DE BASSIN (CM)	67/69	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101	102/105	106/109	110/113	114/117	118/121	122/125

BLOUSONS DE CÉRÉMONIE FEMME / HOMME

FEMME - TOUR DE POITRINE (CM)	86/89	90/93	94/97	98/101	102/105	106/109	110/113	114/117	118/121				
TAILLE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
HOMME - TOUR DE POITRINE (CM)				89/92	93/96	97/100	101/104	105/108	109/112	113/116	117/120	121/124	125/128

PANTALONS PLUIE

TAILLES EUROPE	36/38	40/42	42/44	44/46	48/50	52/54	56/58	60
TAILLES USA	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

GANTS


TOUR DE MAIN (CM)	17	19	21	23	25	27
TAILLES	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/2XL

CASQUES MOTO

TOUR DE TÊTE (CM)	53/54	55/56	57/58	59/60	61/62	63/64
TAILLES	XS	S	M	L	XL	2XL

CASQUETTES SOUPLES

TOUR DE TÊTE (CM)	51/54	55/58	59/60
TAILLES	1	2	3



- ① HAUTEUR SOUS TOISE
Sans chaussures, de la tête au pied
- ② TOUR DE TÊTE
Au milieu du front
- ③ TOUR DE POITRINE
Sous les bras, au plus fort de la poitrine
- ④ TOUR DE TAILLE
Au niveau de la ceinture
- ⑤ TOUR DE BASSIN
À l'endroit le plus fort des hanches
- ⑥ LONGUEUR DES BRAS
De l'épaule au poignet
- ⑦ LONGUEUR PANTALON
Pieds nus, de l'entrejambe au sol
- ⑧ GANTS
Largeur de la paume de la main



MANCHES AMOVIBLES



ANTI-STATIQUE



DÉPERLANT



HAUTE VISIBILITÉ



MEMBRANE COUPE-VENT



MI-SAISON



PARE-BALLES



PARE-LAMES



RESPIRANT



TACTIQUE



TEMPS CHAUD



TEMPS FROID



TOUS TEMPS



IMPERMÉABLE



POLAIRE



PROTECTION MOTO



GAMME SWAT

Nous avons développé une gamme SWAT spécifique aux exigences terrain que rencontrent les agents de la Police Municipale. Cette gamme est constitué d'un tissu RIPSTOP offrant une grande résistance aux déchirures.

Une version RIPSTOP classique en polyester – coton et une version RIPSTOP ELASTHANNE en polyester – coton – élasthanne vous est donc proposé. Cette gamme SWAT se décline sur un pantalon SWAT, une chemise UBAS manches courtes et manches longues, une combinaison ainsi qu'un blouson d'intervention.

Par sa coupe moderne et sa résistance cette gamme rencontre un véritable succès auprès des utilisateurs.



DRY-TEC®

MAILLE RESPIRANTE DRY-TEC®

Tissu technique 100% Polyester

Spécial temps chaud thermoregulé : évacue la chaleur vers l'extérieur du vêtement

Anti-humidité : transfère la sueur vers l'extérieur

Entretien facile : séchage ultra rapide, pas de repassage

Tissu stretch naturel, coutures ergonomiques



50/50

MAILLE PIQUÉE 50/50

Tissage confort

50% Polyester / 50% Coton

Entretien facile, séchage rapide



DSW

MAILLE DSW

Maille confort - double face hiver

68% Polyester / 32% Coton

Tissage : coton à l'intérieur pour le confort, polyester à l'extérieur pour la tenue

Chaleur : poids et technicité du tissu permettant de conserver la chaleur coté corps

Entretien facile



FICHES TECHNIQUES

POLICE MUNICIPALE



EQUIPEMENTIER
ARMURIER

PROMO COLLECTIVITES
 ***Pacific***

Héloïse de BAILLIENCOURT dit COURCOL
11 Route Teiviroa, 11, 98703 PUNAAUIA
B.P. 64214 – 98702 Faa'a - Tahiti

Courriel : promocollectivites.pacific@yahoo.fr
Mobile : 89 499 499
website : <https://www.promocollectivitespacific.com>

NUMERO TAHITI : 992933
NUMERO RCS : 11198 B

FICHE PRODUIT

PANTALON DE PLUIE CAP HORN



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 343 (2003) + A1 (2007)







PANTACAPHOZIM




PANTACAPHOZOM

LES + PRODUITS




Une poche fermée par une fermeture à glissière.

Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe pour plus de confort au porté.




Soufflet d'aisance au bas des jambes pour pouvoir enfiler le pantalon sans ôter vos chaussures.

ENTRETIEN






25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

TAILLE

S à 3XL
Autre taille, nous consulter.

CONDITIONNEMENT



20 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.





DESSCRIPTIF DU PRODUIT

- Coutures entièrement étanchées pour une protection optimale contre les intempéries.
- Deux bretelles élastiques, réglables et amovibles par boucles plastiques et auto-agrippants, pour un meilleur maintien.
- Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe pour plus de confort au porté.
- Deux passe-mains fermés par un bouton pression.
- Soufflet d'aisance au bas de chaque jambe fermé par trois boutons pression.
- Une poche sur la jambe gauche avec passepoil bleu marine fermée par une fermeture à glissière.
- Ceinture élastiquée.
- Bragette fermée par un bouton pression.
- Deux bandes rétroréfléchissantes microprismatiques ORALITE® GP 325 blanc de 5 cm cousues.



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu imper-respirant avec une enduction microporeuse 100% polyester (200 g/m²).

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Bandes rétroréfléchissantes microprismatiques ORALITE® GP 325 blanc. 25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 343 (2003) + A1 (2007)** pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

PANTACAPH02
 N° 033/2019/0217



10/11/2021 FT DM 598b/08. Photos et textes non contractuels.



T2S - Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - FRANCE
 Tél : +33 (0)4 77 53 05 05 // E-mail : info@t2s.fr // t2s.fr



FICHE PRODUIT

VESTE DE PLUIE CAP HORN



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)




EN 343 (2003) + A1 (2007)



LES + PRODUITS



Doublure de propreté en maille ajourée pour plus de confort au porté.



Technologie microprismatique pour une plus haute performance sous la pluie.



Poignets Néoprène anti-capillarité.

ENTRETIEN



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

TAILLE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.

CONDITIONNEMENT



20 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.



VESTECAPHOZIM



VESTECAPHOZOM





DESSCRIPTIF DU PRODUIT

- Doublure fixe en maille ajourée pour plus de confort au porté.
- Manches doublées taffetas.
- Coutures entièrement étanchées.
- Fermeture centrale à glissière double curseur sous double rabat fermé par 7 boutons pression.
- Capuche doublée et amovible avec visière renforcée, réglable à l'arrière par un cordon de serrage.
- Patte de serrage auto-agrippante au bas de chaque manche et poignets Néoprène anti-capillarité.
- Deux poches basses passepoilées fermées par fermeture à glissière.
- Une poche type "Napoléon" sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Mentonnière.
- Deux demi-bretelles, deux ceintures et quatre brassards rétroréfléchissants microprismatiques ORALITE® GP 325 blanc de 5 cousus.
- Trappe de visite à l'intérieur du bas de la veste pour faciliter la personnalisation.
- Taille S : col orange ou jaune fluorescent. Tailles M à 3XL : col bleu marine.



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu imper-respirant avec une enduction microporeuse 100% polyester (200 g/m²).

DOUBLURE

- Maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
- Doublure taffetas 100% polyester (70 g/m²).

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Bandes rétroréfléchissantes microprismatiques ORALITE® GP 325 blanc. 25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 343 (2003) + A1 (2007)** pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

VESTCAPH02
 N° 033/2019/0216



PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ CŒUR



Dimensions maximales :
 80 x 50 mm | 60 x 60 mm

DOS



Dimensions maximales :
 200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un **BAT** à partir du **fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER



T2S - Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - FRANCE
 Tél. : +33 (0)4 77 53 05 05 // E-mail : info@t2s.fr // t2s.fr



PANTALON DE PLUIE NÉPAL



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)




EN 343 (2003) + A1 (2007)



LES + PRODUITS



Pantalon entièrement doublé taffetas pour plus de confort au porté.



Renforts aux genoux pour une très grande résistance à l'usure.



Dos protégé-reins.

ENTRETIEN



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

TAILLE


S à 3XL

Autre taille, nous consulter.

CONDITIONNEMENT



20 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.



PANTANEPALIM

PANTANEPALION





DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Doublure fixe taffetas pour plus de confort au porté.
- Coutures entièrement étanchées pour une protection optimale contre les intempéries.
- Deux bretelles élastiques, réglables et amovibles par boucles plastiques et auto-agrippants pour un meilleur maintien.
- Renfort aux genoux avec pinces d'aisance et gouttière au bas du renfort pour l'évacuation de l'eau.
- Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe.
- Deux passe-mains fermés par deux auto-agrippants et un bouton pression.
- Soufflet d'aisance au bas de chaque jambe fermé par trois auto-agrippants.
- Dos protège-reins.
- Une bande rétroréfléchissante microbilles RETHIOTEX® 30 100 de 8 cm cousue.
- Une bande rétroréfléchissante microprismatique ORALITE® GP 340 gris de 5 cm cousue.



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissue RIPSTOP imper-respirant laminé deux couches 100% polyester (170 g/m²).

TISSU EXTÉRIEUR

- Doublure taffetas 100% polyester (70 g/m²).

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Tissue rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 30 100. Qualité lavage industriel. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).
- Bande rétroréfléchissante microprismatique ORALITE® GP 340 gris. 75 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

- La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 343 (2003) + A1 (2007)** pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

PANTANEPAL
 N° 033/2019/1234



10/11/2021 FT DN 650/07 Photos et textes non contractuels



T2S - Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - FRANCE
 Tél. : +33 (0)4 77 53 05 05 // E-mail : info@t2s.fr // t2s.fr



FICHE PRODUIT

PARKA - VESTE DE PLUIE NÉPAL



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



3

25 cycles

M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

25 cycles

S

EN 343 (2003) + A1 (2007)



3

3



LES + PRODUITS



Tissu RIPSTOP ultra résistant et hyper respirant. Patte micro déporté.



Bitechnologie rétro réfléchissante adaptée à l'entretien industriel.



Capuche skipper amovible pour une plus grande sécurité et un maintien optimal.

ENTRETIEN



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

TAILLE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.

CONDITIONNEMENT



10 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.



PARKANEPAL10M



PARKANEPAL10M



PARKANEPAL10M



GILET DE FROID
NÉPAL



GILET DE FROID
ANNAPURNA



BLOUSON HYBRIDE
GRIFFON



SOFTSHELL
BABYLONE



SOFTSHELL
SHERPA



SOFTSHELL
ICEBERG



SOFTSHELL
HIMALAYA



BLOUSON
YOSEMITE



BODYWARMER
NÉPAL



DOUBLURE
ORION



DOUBLURE
GAÏA





DESSCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches préformées, doublées taffetas, pour une plus grande aisance dans les mouvements.
- Doublure fixe en maille ajourée.
- Fermeture centrale à glissière double curseur, sous double rabat central fermé par six boutons pression.
- Fit&Zip : système de fermeture à glissière, patte d'accroche au col et aux poignets pour la fixation d'une doublure amovible T2S.
- Col doublé Micromink.
- Capuche amovible doublée avec une visière réglable à l'arrière par un cordon de serrage.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Dos protège-reins.
- Deux poches doublées Micromink avec rabat fermées par fermeture à glissière.
- Une poche type "Napoléon" sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
- Une poche intérieure, côté coeur, fermée par un auto-agrippant.
- Patte micro déporté.
- Mentonnière doublée Micromink.
- Deux bretelles, une ceinture et deux brassards rétroréfléchissants microprismatiques ORALITE® GP 340 gris de 5 cm cousus.
- Une ceinture et deux brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 30 100 de 5 cm cousus.
- Mark&Scratch : un auto-agrippant, face velours, d'un diamètre de 80 mm cousu sur la manche droite.
- Trappe de visite à l'intérieur du bas de la parka pour faciliter la personnalisation.



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu RIPSTOP imper-respirant laminé deux couches 100% polyester (170 g/m²).

DOUBLURE

- Maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
- Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
- Doublure taffetas 100% polyester.

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 30 100. Qualité lavage industriel. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).
- Bande rétroréfléchissante microprismatique ORALITE® GP 340 gris. 75 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 343 (2003) + A1 (2007)** pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

PARKANÉPAL
 N° 033/2016/0156



PERSONNALISATION

POTRINE CÔTÉ COEUR



Dimensions maximales :
 80 x 50 mm | 60 x 60 mm

DOS



Dimensions maximales :
 200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un **BAT** à partir du **fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER



FICHES TECHNIQUES

POLICE MUNICIPALE




**EQUIPEMENTIER
ARMURIER**

PROMO COLLECTIVITES
 ***Pacific***

Héloïse de BAILLIENCOURT dit COURCOL
11 Route Teiviroa, 11, 98703 PUNAAUIA
B.P. 64214 – 98702 Faa'a - Tahiti

Courriel : promocollectivites.pacific@yahoo.fr
Mobile : 89 499 499
website : <https://www.promocollectivitespacific.com>

NUMERO TAHITI : 992933
NUMERO RCS : 11198 B



SUMMIT ZERO SOFTSHELL JACKET

609

S - XXXL

Le Summit Zero répond à l'appel de porter tout ce dont vous avez besoin sans être embourbé. Conçu pour améliorer l'articulation, le confort et la respirabilité sur le terrain. La construction en poids plume de Summit Zero réduit le poids de **30%** par rapport au Summit traditionnel, tout en offrant la même protection.

- ▷ Deux poches internes
- ▷ Deux poches pour le biceps
- ▷ Double poche arrière zippée
- ▷ Cordon de serrage à la taille Fermeture éclair
- ▷ sous les bras Avant-bras renforcé à double
- ▷ couche Deux empiècements d'épaule de 3,5 po
- ▷ de largeur sur 4 po de hauteur

001 002 006 018 498

MATERIALS:
 100% polyester 4-voie extensible /
 membrane respirante / doublure en micro-
 polaire



STORM GUARD FLAP



STOW-AWAY HOODY




WATER
RESISTANT



DWR



BREATHABLE



2023 CONDOR PRODUCT CATALOG



CORE SOFTSHELL JACKET

10616 / S - XXL

La veste Condor Core est conçu pour un usage quotidien afin de garder vos éléments vitaux au chaud par temps ou saisons plus fraîches. Les trous pour les bras bas sont conçus pour offrir à l'utilisateur une meilleure articulation et une meilleure ventilation. Il est fabriqué dans un matériau softshell pour arrêter le vent et est équipé de poches intérieures et extérieures pour transporter les objets essentiels.

- ▷ Fermeture éclair YKK® sur toute la longueur avec double curseurs
- ▷ Fermeture éclair avec rabat Storm-Guard
- ▷ Intérieur doublé en micropolaire
- ▷ Ceinture à cordon
- ▷ Deux poches pour les mains discrètes
- ▷ Une poche poitrine intérieure



MATERIALS:
100% polyester 4-way stretch shell / membrane
respirante / doublure en micropolaire



VERTICAL CHEST POCKET



INTERIOR POCKET





MATERIALS:
 63% polyester / 34% cotton / 3% spandex Rip-stop

PALADIN TACTICAL PANTS

101200

Waist: 30" - 40", Inseam: 30", 32", 34"

Le pantalon tactique Condor PALADIN est doté d'un châssis en poly/coton/spandex, avec des panneaux en nylon extensible dans 4 directions stratégiquement positionnés pour garantir la liberté de mouvement. Plusieurs poches de ventilation offrent une respirabilité et une ventilation optimales. Cette construction multi-tissus offre polyvalence et fonctionnalité avec une esthétique moderne et peut être portée en toute saison sur tous les terrains et conditions climatiques.

- ▷ Deux poches d'aération zippées pour le contrôle de la ventilation.
- ▷ Deux poches cachées pour gadgets.
- ▷ Deux poches repose-mains avec bord renforcé
- ▷ Deux poches cargo à profil bas avec pli pour expansion
- ▷ Deux poches arrière avec fermeture à rabat auto-agrippant
- ▷ Entrejambe à soufflet pour une liberté de mouvement



KNEE PAD POCKET
 (SOLD SEPARATELY)



MAG POCKET



STRETCH NYLON PANELS



PRODUCT CATALOG



MAXFORT TRAINING TOP

101076 / S - XXL

Le haut d'entraînement Maxfort de Condor est conçu pour vous permettre de repousser vos limites. Tissu poly traité contre l'humidité. Les finitions absorbantes, antimicrobiennes et résistantes aux odeurs offrent une performance et un confort maximum, vous gardant au frais pendant votre entraînement.

- ▷ Le tissu évacuant l'humidité vous garde au sec
- ▷ et à l'aise Col côtelé pour la ventilation
- ▷ Tissu polyester respirant
- ▷ Antimicrobien et résistant aux odeurs
- ▷ Étiquette sans étiquette

MATERIALS:
96% polyester / 4% charcoal fiber



ANTI-MICROBIAL



MOISTURE WICKING




CHARCOAL FIBER

800.552.2554 | CONDOROUTDOOR.COM



YKK



MATERIALS:

Sleeve & Collar: 63% polyester / 34% cotton / 3% spandex rip-stop
 Body: 100% polyester moisture wicking mesh and jersey

COMBAT SHIRT SHORT SLEEVE

101144 / S - XXXL

Le polo de combat à manches courtes Condor est une alternative au polo traditionnel qui peut être utilisée comme uniforme de travail décontracté ou comme chemise par temps chaud. La conception à manches courtes fabriquée dans un matériau évacuant l'humidité, léger et respirant vous gardera au frais et au sec dans les environnements les plus chauds, ainsi que ses manches raglan modifiées pour une meilleure amplitude de mouvement.

- ▷ Manches raglan pour une meilleure amplitude de mouvement
- ▷ Panneau en maille sous les bras pour augmenter la ventilation
- ▷ Col doublé en maille pour éviter l'abrasion indésirable
- ▷ Deux poches sur les manches avec fermetures à glissière YKK®
- ▷ Deux panneaux de brassage d'épaule de 4" x 5"
- ▷ Maille antistatique, antimicrobienne et évacuant l'humidité



MESH PANELING



SHOULDER POCKET



ANTI-STATIC



ANTI-MICROBIAL



MOISTURE WICKING



CHARCOAL FIBER



PERFORMANCE TACTICAL POLO

001 002 006 018 042

MEN'S LONG SLEEVE POLO
101120 S - XXXL

MEN'S SHORT SLEEVE POLO
101060 S - XXXL

WOMEN'S SHORT SLEEVE POLO
101194 S - XXL
 ONLY AVAILABLE IN 002, 006



Le polo tactique Condor Performance est notre essentiel revisité. Le tissu est maintenant en polyester tricoté qui est traité pour aider à évacuer plus d'humidité et construit pour permettre une meilleure ventilation. Le PTP reste fidèle à ses caractéristiques emblématiques telles que les deux poches pour stylos et les clips pour microphone et lunettes de soleil.

MATERIALS 90% POLYESTER/4% CHARCOAL FIBER



CHARCOAL FIBER

Natural charcoal infused fabric effectively absorbs unwanted odors, bacteria, and sweat to keep your shirt breathable and high wicking

TECH



MOISTURE
WICKING



ANTI-
MICROBIAL



NATURAL
STRETCH



FICHES TECHNIQUES

POLICE MUNICIPALE



EQUIPEMENTIER
ARMURIER

PROMO COLLECTIVITES

Pacific

Héloïse de BAILLIENCOURT dit COURCOL
11 Route Teiviroa, 11, 98703 PUNAAUIA
B.P. 64214 – 98702 Faa'a - Tahiti

Courriel : promocollectivites.pacific@yahoo.fr
Mobile : 89 499 499
website : <https://www.promocollectivitespacific.com>

NUMERO TAHITI : 992933
NUMERO RCS : 11198 B

FICHES TECHNIQUES



TRAINING BAG
TRAINING BATON
TALON INFINITY t50
ENVOY TALON t50
RIGID ULTRA CUFF
ULTRA CUFF CHAIN
ETUIS MENOTTES EXO 7
TRI-FOLD
TRI FOLD-CASE
SCARAB
CLIP KEY

ASP

TRAINING BAG



TRAINING BAG ASP

ASP... La formation en toute sécurité. Sac de frappe pour bâton afin d'instruire et de former en toute sécurité sans blessure. Le sac de frappe de forme concave est conçu pour encaisser les coups au bâton réel et le logo Strikeforce au centre fournit une cible en indiquant les angles des 3 frappes ASP (45°) pour un travail en toute sécurité. Le sac de formation ASP permet des formations complètes dans un environnement contrôlé.

CARACTÉRISTIQUES:

Logo Strikeforce au centre représentant les angles des 3 frappes ASP (45°)

Fabrication en Vinyl renforcé

Conception concave

Les bords sont arrondis

Mousse à cellules

Poignée ambidextre décalée pour la protection du coude

Sangle de soutien

Dimensions : 74 x 53 x 11,50 cm

Poids: 3.3 kg



ASP

TRAINING BATON



BÂTON D'ENTRAÎNEMENT 26" (66 CM) ASP

Bâton d'entraînement rigide en mousse pour une instruction et des formations en toute sécurité sans blessure. Le bâton est fourni avec son support, une bande de rétention boucle Velcro pour une fixation à la ceinture. ASP... La formation en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Poignée recouverte d'un grip mousse.
Poids: 462 grammes



ASP

TALON INFINITY T50



Bâton de défense et de protection télescopique. Le bâton Talon avec son système de verrouillage Disc-Loc est le nouveau bâton haut de gamme signé ASP.

CARACTÉRISTIQUES :

Usiné dans un acier 4140 haute résistance et finition Cerakote noir mat qui augmente la dureté et la résistance.

Son manche est recouvert d'un grip en mousse extrêmement résistante et imputrescible.

Poids: 519 grammes

LE TALON SE DÉPLOIE DE 2 FAÇONS DIFFÉRENTES

Il suffit de presser le bouton situé à l'arrière du bâton.


Il est ainsi possible de le déployer et le plier facilement et silencieusement, dans un espace très réduit.

Simplicité d'utilisation, simplicité mécanique et composants de la plus haute qualité font de ce nouveau bâton un must !

La fermeture est très simple mécaniquement.

ENTRETIEN:

Une seule goutte de lubrifiant Break-Free à la base de chaque brin permet de maintenir une lubrification correcte du joint torique interne de chaque segment du bâton. Ceci assurera un déploiement et une fermeture parfaitement fluide de votre bâton Talon.



ASP

ENVOY TALON T50



ENVOY ROTATIF TALON T50 ASP

Etui de rétention sécurisé avec accès direct spécialement conçu pour les bâtons de défense de type Talon. Il permet une prise ferme et une sortie rapide du bâton de défense. Pour le rangement il suffit d'appuyer sur le bouton ou le capuchon du bâton Talon pour le replier dans l'étui. Dans des conditions tactiques extrêmes, les etui ASP n'ont pas d'égal. Chaque utilisateur doit pouvoir définir un compromis entre la sécurité et l'accessibilité sans entraver le déploiement rapide.

CARACTÉRISTIQUES

Système de rétention sécurisé contre l'arrachement.
5 Largeurs de ceinture réglable par coulisseau: 1.25"/1.50"/1.75"/2" et 2.25"
Compatible système MOLLE
7 positions de rotations distinctes jusqu'à 90° maximum.
Clef 6 pans intégrée à l'étui pour le démontage et le réglage de celui-ci.
Possibilité de bloquer la rotation pour avoir un fourreau totalement vertical.
Présence d'un trou d'évacuation d'humidité au fond de l'étui.
Fabrication polymère moulé



ASP

RIGID ULTRA CUFFS



MENOTTES ULTRA ACIER RIGIDE ASP

Menottes Ultra rigide en acier avec un corps en aluminium aéronautique T7075. Le corps est extrêmement rigide et permet plusieurs variations de technique de menottage. Ces menottes sont aux normes réglementaires européenne Triple sécurité (vert).

CARACTÉRISTIQUES:

- Peut être utilisées très facilement à une main
- Robuste en acier inoxydable et en aluminium forgé pour le châssis
- 3 cliquets de verrouillage indépendants
- Le système de verrouillage unifié est remplaçable
- Le positionnement et l'axe de la serrure ont été conçus pour faciliter l'ouverture ou le verrouillage des menottes des 2 cotés
- Méplat qui améliore le contact lors du menottage
- Poids : 351 g



ASP

ULTRA PLUS CHAIN CUFFS



MENOTTES ULTRA PLUS ACIER CHAÎNE NOIRES TACTICAL ASP

Menottes Ultra plus chaîne en acier avec une seule sécurité (jaune). Les menottes Ultra Plus possèdent une nouvelle fonctionnalité majeure qui est le double verrouillage sans clé. Le double verrouillage, une étape essentielle pour assurer la sécurité du sujet et de l'agent. Elle s'effectue simplement et instantanément, en appuyant du bout du doigt sur la barre de double verrouillage. La barre est indiquée par une couleur, pour une reconnaissance visuelle rapide de l'état. Une fois que les menottes sont appliquées et mises en place, si vous voyez l'indicateur, appuyez dessus. Le processus est ainsi plus rapide, plus facile et moins susceptible d'être ignoré ou négligé. Et comme il n'est plus nécessaire d'avoir accès à une clé ou de la présenter pendant le processus de pose des menottes, c'est encore plus sûr pour toutes les personnes concernées.

CARACTÉRISTIQUES :

Menottes Ultra Plus chaîne
1 pawl (Yellow, Tactical)
Double verrouillage sans clé
Cadre forgé en aluminium 7075 T6
Arcs en acier
Bords lisses et arrondis, plus ergonomique et plus sûre
Robuste, chaîne ASP en acier inoxydable
Le système de verrouillage unifié est remplaçable
Ouverture des 2 cotés
Méplat qui améliore le contact lors du menottage
Longueur : 23.9 cm
Largeur : 7.9 cm
Poids : 255 g
Couleur : noir



ASP



ETUI MENOTTES EXO 7

EXO CASE CHAIN/HINGE CUFFS ASP

L'EXO Case est un étui élégant, léger et facile d'accès pour transporter les menottes ASP Ultra de type chaines ou articulées. De type exosquelette, il ne possède pas de rabat ou de sangles pouvant gêner l'extraction des menottes. Bien maintenues, les menottes sont rangées dans une configuration prête à l'emploi. Il suffit de relâcher le verrou pour libérer les menottes, et pour les remettre en place, placez simplement le bas des menottes dans l'évidement rembourré en caoutchouc et silencieux, puis réenclenchez le verrou coulissant.

CARACTÉRISTIQUES :

Conçu spécialement pour les menottes Ultra chaines ou articulées ASP
Verrouillable
Fixation de ceinture Snap-Loc réglable
Emplacement pour clef de menottes (fournie)
2 coussinets caoutchouc amovibles selon le type de menottes
Polymère rigide noir



ASP

TRI-FOLD

MENOTTES TRI-FOLD® JAUNE ASP

Les Tri-Fold® jetables sont compacts, faciles à transporter et rapide à mettre en place. Spécialement conçues aux normes d'application de la loi, leurs larges bretelles colorées, vives n'ont pas de bords tranchants. Le cliquet Roller Loc® possède une traction extrêmement lisse avec un mécanisme de verrouillage recouvert.

MENOTTES TRI-FOLD® NOIR ASP

Les Tri-Fold® jetables sont compacts, faciles à transporter et rapide à mettre en place. Spécialement conçues aux normes d'application de la loi, leurs larges bretelles n'ont pas de bords tranchants. Le cliquet Roller Loc® possède une traction extrêmement lisse avec un mécanisme de verrouillage recouvert.

MENOTTES TRI-FOLD® D'ENTRAÎNEMENT ASP

Les Tri-Fold® non jetables d'entraînement sont compacts, faciles à transporter et rapide à mettre en place. Spécialement conçues aux normes d'application de la loi, leurs larges bretelles colorées, vives n'ont pas de bords tranchants. Le cliquet Roller Loc® possède une traction extrêmement lisse avec un mécanisme de verrouillage recouvert.

CARACTÉRISTIQUES

Menottes à usage unique qui sont tactiquement les plus sophistiquées actuellement sur le marché.



ASP

TRI-FOLD CASE



ETUI RIGIDE POUR TRI-FOLD & SCARAB ASP

L'étui rigide Tri-Fold et Scarab est le moyen idéal, adapté à chaque cas, pour optimiser les avantages de ce système de rétention Tri-Fold. L'étui protège et maintient en toute sécurité deux dispositifs de Tri-folds, ainsi qu'un coupeur ASP Scarab (inclus), dans sa propre poche moulée sur le côté de l'étui. Le Scarab est un cutter compact, léger et facile à transporter, spécialement conçu pour les dispositifs de contention jetables. Il utilise un levier composé pour couper et retirer en toute sécurité les dispositifs de retenue d'un sujet - et contrairement aux autres outils de coupe, le Scarab ne peut pas être utilisé comme une arme contre l'agent. Un anneau fendu est inclus pour une fixation pratique à un porte-clés ou à un sac tactique, lorsqu'il n'est pas rangé dans l'étui à trois volets. L'étui à trois volets et l'étui Scarab sont équipés de la boucle de ceinture exclusive Snap-Loc, qui se fixe n'importe où sur le ceinturon sans avoir à enfiler ou à défaire d'autres équipements de service. Le passant de ceinture est doté d'une glissière et d'une barre indexées qui s'ajustent à toutes les largeurs courantes de ceintures de service et de ceintures de ville, ou à l'équipement MOLLE.

CARACTÉRISTIQUES

Polymère moulé

Boucle de ceinture réglable à bouton-pression comptable ceinturon et passants MOLLE

Peut contenir 2 liens Tri-folds et 1 coupe lien sécurisé Scarab inclus



ASP

SCARAB TRI-FOLD CUTTER



CUTTER SCARAB® POUR TRI-FOLD® ASP

Le Cutter Scarab® s'attache rapidement sur votre trousseau de clés, coupe et enlève facilement les menottes jetables Tri-Fold® avec un effet de levier.

CARACTÉRISTIQUES :

- Dimensions : 10 x 2 x 22 cm
- Poids : 0,064 kg
- Couleur : Noir



ASP


CLIP KEY



Clé spécialement conçue pour ouvrir les menottes en dotation dans l'administration française. La clé à clip Blue Line est un modèle allongé qui facilite l'accès et l'utilisation des menottes. Son corps en aluminium moleté et sa tige en acier inoxydable en font une clé solide.



ASP



FICHES TECHNIQUES

POLICE MUNICIPALE



EQUIPEMENTIER
ARMURIER

PROMO COLLECTIVITES
➡ ***Pacific***

Héloïse de BAILLIENCOURT dit COURCOL
11 Route Teiviroa, 11, 98703 PUNAAUIA
B.P. 64214 – 98702 Faa'a - Tahiti

Courriel : promocollectivites.pacific@yahoo.fr
Mobile : 89 499 499
website : <https://www.promocollectivitespacific.com>

NUMERO TAHITI : 992933
NUMERO RCS : 11198 B

MATT

Fiche Technique

Sac à dos

Réf. MATT

Idéal pour un usage quotidien,
léger et pratique,
sa coque thermocompressée
protègera des chocs
vos effets personnels



Caractéristiques techniques:

- Tissu polyamide 900 Deniers imperméable
- Coque semi-rigide
- 4 poches intérieures
- Fond moussé
- Zippers YKK Jauge 12
- Portage dos largable
- Anneaux de fixation d'une bandoulière
- Fixation MOLLE
- Velcro pour grade et bande patro
- Patch FRANCE amovible
- Patch et cocarde amovibles
- Fixable sur sac BARACK

Volume
30 litres

Dimensions
42 x 25 x20 cm

Couleurs:
Blackline
Full black
Rouge
Bleu nuit



14062016



FICHES TECHNIQUES

POLICE MUNICIPALE



EQUIPEMENTIER
ARMURIER

PROMO COLLECTIVITES
 ***Pacific***

Héloïse de BAILLIENCOURT dit COURCOL
11 Route Teiviroa, 11, 98703 PUNAAUIA
B.P. 64214 – 98702 Faa'a - Tahiti

Courriel : promocollectivites.pacific@yahoo.fr
Mobile : 89 499 499
website : <https://www.promocollectivitespacific.com>

NUMERO TAHITI : 992933
NUMERO RCS : 11198 B

Tactical police flashlight with 10W LED chip CREE XM-L2

HELIOS 10-37-4N

Tactical flashlight with the **innovative CREE LED chip XM-L2** with **10W performance** ensures the luminosity of **up to 760 lm**. The light beam of this flashlight is **narrow** and can thus **illuminate an object at a great distance**.

The flashlight is **waterproof** (it can be submerged in shallow water) and it can withstand rough handling. The flashlight is made from **highly resistant duralumin**. The front glass is made of polycarbonate. Strongly grooved rubber head ring **prevents rolling** of the flashlight on smooth surface.



Operation:

The light can be switched ON / OFF by pressing the metal switch at the end of the flashlight.

The switch is tactical – it can be pressed lightly for momentary output (lasting only through the duration of the pressure) or it can be pressed fully, switching the flashlight into constant output.

This version of flashlight comprises an electronic module, which enables **4 modes of lighting**. Switching between individual modes is made **by short pressing** of tactical switch. The pressings must follow one another very quickly. At longer break (longer than approx. 2 seconds) the flashlight returns to the mode of full output.

Order or modes of lighting:

1st pressing = **full output** | 2nd pressing = **stroboscope** | 3rd pressing = **half output** |

4th pressing = **battery saving mode**

Battery Replacement:

Unscrew the end cover, replace 2 old batteries with 2 new “CR123A” lithium batteries or with one 18650 type battery and screw the cover tightly.

Environmental Protection:

Do not throw the used batteries as house garbage. The used batteries can be sent to the recycling station, the special waste collection depot or your dealer.

Dimensions:

Head diameter 37 mm, body diameter at the handle 25 mm. Length 153 mm, weight including batteries 161 g.


EURO SECURITY PRODUCTS, s.r.o.

Hyacintova 20, CZ 106 00 Prague 10

Czech Republic

www.euro-security.info





NITEYE®
A brand of JETBeam

FICHES TECHNIQUES

POLICE MUNICIPALE



EQUIPEMENTIER
ARMURIER

PROMO COLLECTIVITES

Pacific

Héloïse de BAILLIENCOURT dit COURCOL
11 Route Teiviroa, 11, 98703 PUNAAUIA
B.P. 64214 – 98702 Faa'a - Tahiti

Courriel : promocollectivites.pacific@yahoo.fr
Mobile : 89 499 499
website : <https://www.promocollectivitespacific.com>

NUMERO TAHITI : 992933
NUMERO RCS : 11198 B

LAMPE TACTIQUES

JET-2MS - NITEYE

Lampe torche de la marque Niteye. Lampe LED puissante, jusqu'à 2000 lumens, la JET-2MS est une lampe tactique compacte qui résistera à toutes vos missions sur le terrain dans les conditions les plus extrêmes.



New Modern
Design



2000 LUMENS



Resistante à
L'eau

Caracteristiques

- - Lampe LED CREE HXP35
- - Format compacte
- - Bouton On/Off sur la queue
- - Bouton sur le côté pour les différents modes
- - Charge par câble USB-C
- - Protection contre les intempéries et les conditions extrêmes
- - Jusqu'à 140h d'utilisation
- - Fonction mémoire pour le dernier mode utilisé
- - Contrôle de la température intelligente
- - La puissance s'adapte à la batterie pour augmenter la durée d'utilisation
- - Protection en acier inoxydable
- - Attache en acier inoxydable
- - Grip pour un meilleur maintien
- - Revêtement anti-reflet
- - Verre trempée minéral ultra clair
- - Différents modes d'intensités : 2000 / 1100 / 380 / 85 / 15 lumens
- - 285 mètres de distance maximale de projection
- - Résistant aux chutes : 1 mètres maximum
- - Résistant à l'eau : jusqu'à 2m de profondeur